

# Puntas



PÁG.

229

**C 6,3 (1/4")**

231

**E 6,3 (1/4")**

233


**Portapuntas**

# Puntas




## PrecisionBits, universales

Existe un gran número de tipos y variantes de puntas. No obstante, los análisis y ensayos muestran que los recubrimientos de metal duro o de diamante se desgastan rápidamente, perdiendo así su función. Las características más importantes de las puntas de alta calidad son una gran resistencia en combinación con una gran dureza y precisión.



Estado nuevo.



Tras atornillar un tornillo las partículas de diamante son desplazadas o arrancadas.



El recubrimiento de color basado en nanotecnología constituye una protección antioxidante atractiva.

### Aleación Especial PB Swiss Tools.

Excepcional elasticidad con elevada dureza. Todo tipo de aplicaciones.

### Total precisión.

Ajuste perfecto en tornillo. Sin efecto cam-out.

C 6,3 (1/4")








C 8 (5/16")







E 6,3 (1/4")







**PRECISIONBITS BOCA PLANA. DIN 3126**
**> C6-100**

Ref						€
C6-100/1	3,5	39	0,5	5	10	2,60
C6-100/2	4	39	0,6	5	10	3,02
C6-100/3	5,5	39	0,8	7	10	3,02
C6-100/4	6,25	39	1	8	10	3,02
C6-100/5	8	39	1,2	12	10	3,97
C6-100/6	10	39	1,6	16	10	4,55






**PRECISIONBITS BOCA PLANA. DIN 3126**
**> C6-190**

Ref					€
C6-190/0	PH0	25	4,5	10	2,35
C6-190/1	PH1	25	5	10	2,35
C6-190/2	PH2	25	5	10	2,35
C6-190/3	PH3	25	5	10	2,35
C6-190/4	PH4	33	12	10	4,23






**PRECISIONBITS BOCA POZIDRIV. DIN 3126**
**> C6-192**

Ref					€
C6-192/0	PZ0	25	4,5	10	2,46
C6-192/1	PZ1	25	5	10	2,46
C6-192/2	PZ2	25	5	10	2,46
C6-192/3	PZ3	25	5	10	2,46
C6-192/4	PZ4	33	12	10	4,44


**PRECISIONBITS BOCA TORX®. DIN 3126**
**> C6-400**

Ref					€
C6-400/5 T	T5	25	4,5	10	2,92
C6-400/6 T	T6	25	4,5	10	2,92
C6-400/7 T	T7	25	5	10	2,92
C6-400/8 T	T8	25	5	10	2,92
C6-400/9 T	T9	25	5	10	2,77
C6-400/10 T	T10	25	5	10	2,77
C6-400/15 T	T15	25	5	10	2,77
C6-400/20 T	T20	25	5	10	2,77
C6-400/25 T	T25	25	5	10	2,77
C6-400/27 T	T27	25	5,5	10	2,77
C6-400/30 T	T30	25	6	10	2,77
C6-400/40 T	T40	35	11	10	4,44






**PRECISIONBITS BOCA TORX® INVOLABLES. DIN 3126**
**> C6B-400**

Ref					€
C6 B-400/8	T8	25	5	10	3,29
C6 B-400/9	T9	25	5	10	3,29
C6 B-400/10	T10	25	5	10	3,29
C6 B-400/15	T15	25	5	10	3,29
C6 B-400/20	T20	25	5	10	3,29
C6 B-400/25	T25	25	5	10	3,29
C6 B-400/27	T27	25	5	10	3,29
C6 B-400/30	T30	25	6	10	3,29
C6 B-400/40	T40	35	11	10	4,91



PB SWISS TOOLS IIIIIII




 PRECISIONBITS BOCA HEXAGONAL. DIN 3126

Ref					€
C6-210/1.27	1,27	25	4	10	3,06
C6-210/1.5	1,5	25	4	10	2,92
C6-210/2	2	25	4	10	2,77
C6-210/2,5	2,5	25	5	10	2,67
C6-210/3	3	25	5	10	2,67
C6-210/4	4	25	5	10	2,67
C6-210/5	5	25	6	10	2,67
C6-210/6	6	25	6	10	2,67
C6-210/8	8	33	11	10	3,02
C6-210/10	10	33	15	10	3,51

> C6-210






 BITBLOCK CON 10 PRECISIONBITS C6

Ref				€
C6-986	451M ● C6-135/ 4x25, 5,5x24, 6,25x25, 8x25 ⊕ C6-190/ PH1x25, PH2x25, PH3x25 ⊕ C6-192/ PZ1x25, PZ2x25, PZ3x25	140	10	43,36

> C6-986






 BITBLOCK CON 10 PRECISIONBITS C6

Ref				€
C6-990	451M ● C6-135/ 4x25, 5,5x24, 6,25x25, 8x25 ⊕ C6-190/ PH1x25, PH2x25, PH3x25 ⊕ C6-192/ PZ1x25, PZ2x25, PZ3x25 ○ C6-210/ 2,5x25, 3x25, 4x25, 5x25, 6x25 ⊖ C6-400/ T9x25, T10x25 (x2), T15x25 (x2), T20x25 (x3), T25x25 (x3), T27x25, T30x25 (x2), T40x25	282,5	1	97,82

> C6-990



 CAJA DE 80 PUNTAS PRECISIONBITS EN 8 BITSBLOCKS Y SOPORTE MAGNÉTICO PB 451M







Ref				€
C6-991	7 puntas planas, 18 PH, 5 PZ, 14 Hexagonales y 36 Torx	816	1	233,69

> C6-991



**PRECISIONBITS BOCA PLANA. DIN 3126**







**> E6-100**

Ref							€
E6-100/1	3,5	50	0,5	24	8	10	3,39
E6-100/2	4	50	0,6	24	8	10	3,39
E6-100/3	5	50	0,8	24	10	10	3,39
E6-100/4	6,25	50	1	24	11	10	3,39
E6-100/5	8	50	1,2	24	14	10	4,23
E6-100/6	10	50	1,6	24	18	10	4,64



**PRECISIONBITS BOCA PHILLIPS. DIN 3126**







**> E6-190**

Ref							€
E6-190/0	PH0	50	24	4	8,5	10	2,67
E6-190/1	PH1	50	24	5	9	10	2,67
E6-190/2	PH2	50	24	6	10	10	2,67
E6-190/3	PH3	50	24	8	11	10	2,67



**PRECISIONBITS BOCA POZIDRIV. DIN 3126**






**> E6-192**

Ref							€
E6-192/0	PZ0	50	24	4	8,5	10	2,92
E6-192/1	PZ1	50	24	5	9	10	2,92
E6-192/2	PZ2	50	24	6	10	10	2,92
E6-192/3	PZ3	50	24	8	11	10	2,92








**PRECISIONBITS BOCA TORX®. DIN 3126**

**> E6-400**

Ref						€
E6-400/5	T5	50	24	7,5	10	3,28
E6-400/6	T6	50	24	7,5	10	3,28
E6-400/7	T7	50	24	8	10	3,29
E6-400/8	T8	50	24	8	10	3,29
E6-400/9	T9	50	24	8	10	3,29
E6-400/10	T10	50	24	8	10	3,29
E6-400/15	T15	50	24	9	10	3,29
E6-400/20	T20	50	24	9	10	3,29
E6-400/25	T25	50	24	10	10	3,29
E6-400/27	T27	50	24	10,5	10	3,29
E6-400/30	T30	50	24	11	10	3,29
E6-400/40	T40	50	24	13	10	4,44







**PRECISIONBITS BOCA HEXAGONAL. DIN 3126**

Ref						€
E6-210/2,5	2,5	50	24	9	10	3,20
E6-210/3	3	50	24	9	10	3,20
E6-210/4	4	50	24	10	10	3,20
E6-210/5	5	50	24	11	10	3,20
E6-210/6	6	50	24	13	10	3,20
E6-210/8	8	50	24	17	10	3,51
E6-210/10	10	50	24	22	10	3,71

› E6-210






**LLAVE DE VASO. DIN 3126**

Ref					€
E6-200/5	5	60	16	10	9,02
E6-200/5.5	5,5	60	16	10	9,02
E6-200/6	6	60	17	10	10,22
E6-200/7	7	60	19	10	10,22
E6-200/8	8	60	20	10	11,26
E6-200/9	9	60	23	10	12,40
E6-200/10	10	60	27	10	14,71
E6-200/11	11	60	30	10	16,02
E6-200/12	12	60	33	10	19,20
E6-200/13	13	60	38	10	21,49

› E6-200






**BITCASE CON CLIP PARA CINTURÓN, CON 10 PRECISIONBITS E6 EN UN BITBLOCK**

Ref				€
E6-986	<ul style="list-style-type: none"> <li>● E6-100/ 4x50, 5x50, 6,5x50, 8x50</li> <li>⊕ E6-190/ PH1x50, PH2x50, PH3x50</li> <li>⊕ E6-192/ PZ1x50, PZ2x50, PZ3x50</li> </ul>	156	10	37,31

› E6-986



**BITBOX CON 30 PRECISIONBITS E6 EN BITBLOCK**

Ref				€
E6-990	<ul style="list-style-type: none"> <li>● E6-100/ 4x50, 5x50, 6,5x50, 8x50</li> <li>⊕ E6-190/ PH1x50, PH2x50, PH3x50</li> <li>⊕ E6-192/ PZ1x50, PZ2x50, PZ3x50</li> <li>○ E6-210/ 2,5x50, 3x50, 4x50, 5x50, 6x50</li> <li>⊕ E6-400/ T9x50, T10x50 (x2), T15x50 (x2), T20x50 (x3), T25x50 (x3), T27x50, T30x50 (x2), T40x50</li> </ul>	353,5	1	99,18

› E6-990



PORTAPUNTAS CON MANGO SWISSGRIP®




> 8186M

Ref						€
8186 M	100	205	6	87	10	18,43



PORTAPUNTAS CON MANGO SWISSGRIP® E IMÁN

> 8451

Ref						€
8451	30	135	10	69	10	15,75



NEW

SOPORTE UNIVERSAL PARA PRECISIONBITS C6 1/4", MANGO CORTO SWISSGRIP® CON IMÁN

> 8452M-10

Ref						€
8452M-10	10	65	10	36	10	13,31



PORTAPUNTAS CON IMÁN Y FIJACIÓN DE ANILLO DE RETENCIÓN

> 450M

Ref					€
450M	75	10	47	10	14,24



PORTAPUNTAS CON IMÁN

> 451M

Ref					€
451M	60	10	25	10	9,76



**INSIDER**

Ref						€
<b>6461SB</b>	● C6-135/ 4x25, 5,5x25, 6,5x25					
	⊕ C6-190/ PH1x25, PH2x25	110	215	140	10	<b>39,37</b>
	⊕ C6-400/ T10x25, T15x25, T20x25					

Portapuntas largo con cartucho integrado para 8 PrecisionBits® C6

> **6461SB**



**INSIDER**

Ref						€
<b>6460SB</b>	● C6-135/ 4x25, 5,5x25, 6,5x25					
	⊕ C6-190/ PH1x25, PH2x25	16	121	105	10	<b>34,65</b>
	⊕ C6-400/ T10x25, T15x25, T20x25					

Portapuntas largo con cartucho integrado para 8 PrecisionBits® C6

> **6460SB**



**EXPOSITOR INSIDER**

Ref						€
<b>6460POS</b>	● C6-135/ 4x25, 5,5x25, 6,5x25					
	⊕ C6-190/ PH1x25, PH2x25	16	121	105	12	<b>415,66</b>
	⊕ C6-400/ T10x25, T15x25, T20x25					

Portapuntas corto con cartucho integrado para 8 PrecisionBits® C6

> **6460POS**



**INSIDER 3**

Ref					€
<b>6510R-30</b>	● C6-135/ 3x25, 4x25				
	⊕ C6-190/ PH2x25				
	⊕ C6-192/ PZ2x25		206		20
	○ C6-210/ 3x25, 4x25				
	⊕ C6-400/ 10x25, 15x25, 20x25, 25x25				

Portapuntas con carraca y cartucho integrado de 10 puntas Precision Bits C6

> **6510R-30**





**BIKETOOL**

**> 470CN**

Ref				€
<b>470CN</b>	⊖ C6-135/ 3x25	100	10	<b>41,10</b>
	⊕ C6-190/ PH2x25			
	○ C6-210/ 2x25, 2,5x25, 3x25, 4x25, 6x25			
	⊙ C6-400/ 25x25			



Juego de 8 puntas PrecisionBits C6, llave macho acodada 5 mm, adaptador y 2 levantaneumáticos

**EXPOSITOR BIKETOOL**

**> 470POS**

Ref				€
<b>470POS</b>	⊖ C6-135/ 3x25	100	10	<b>439,39</b>
	⊕ C6-190/ PH2x25			
	○ C6-210/ 2x25, 2,5x25, 3x25, 4x25, 6x25			
	⊙ C6-400/ 25x25			

Expositor de 10 unidades de 470 CN



PB SWISS TOOLS IIIIIII

