1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

HAND

SOCKETS
STECKSCHLÜSSEL
DOUILLES

1/4”

2400M / 2400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



2400M 2405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	5.5	11.2	2.6	22	7	10
New **3.5**	6.1	11.2	3	22	7	10
4	6.7	11.2	3.5	22	8	10
4.5	7.3	11.2	4	22	8	10
5	8	11.2	5	22	8	10
5.5	8.5	11.2	5.5	22	9	10
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10
7	10.3	11.2	6	22	9	10
8	11.2	11.7	6.9	22	11	10
9	13	12	7.3	22	12	10
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10
11	15.5	14.3	9.3	22	18	10
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10
13	18	16.4	9.8	22	23	10
14	19.3	17.9	11	24	30	10

2405M / 2405A

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans



2400A 2405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/8	5.7	11.2	2.7	22	7	10
5/32	6.7	11.2	3.5	22	8	10
3/16	7.8	11.2	5	22	8	10
7/32	8.5	11.2	5.5	22	9	10
1/4	9.6	11.2	5.8	22	9	10
9/32	10.3	11.2	6	22	9	10
5/16	11.2	11.7	6.9	22	11	10
11/32	12.5	11.7	7.3	22	12	10
3/8	13.7	12.5	7.7	22	15	10
7/16	15.5	14.3	9.3	22	18	10
1/2	18	16.4	9.8	22	23	10
9/16	19.3	17.9	11	24	30	10

RS2400M/11
RS2405M/11

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2400M/11	11 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		222

RS2405M/11	11 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		222

RS2400A/9
RS2405A/9

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2400A/9	9 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2		162

RS2405A/9	9 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2		162

2400W-BA

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



2400W (BA)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	6.1	11.2	3	22	7	10
7	7.3	11.2	4	22	8	10
6	8	11.2	5	22	8	10
5	8.5	11.2	5.5	22	9	10
4	9.6	11.2	5.8	22	9	10
3	10.3	11.2	6	22	9	10
2	11.2	11.7	6.9	22	11	10
1	13	12	7.3	22	12	10
0	14.9	13.6	8	22	16	10

RS2400W/9-BA

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2400W/9-BA	9 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0		120

1/4”

AS2405A

12-point Sockets, AS954
12-kant Steckschlüssel, AS954
Douilles 12-pans, AS954

SAE AS954

AS2405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/16	7.7	10.9	4.5	22	8	10
7/32	8.5	10.9	4.9	22	8	10
1/4	9.4	10.9	5.3	22	8	10
9/32	10.2	10.9	5.5	22	8	10
5/16	11.3	11.7	6.4	22	10	10
11/32	12.5	12	6.8	22	10	10
3/8	13.7	12.9	6.8	22	13	10
7/16	15.6	14.3	8.8	22	17	10
1/2	17.2	16.4	8.9	22	20	10
9/16	18.8	17.9	9.1	24	27	10

Aerospace Standard SAE AS954



RSAS2405A/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

SAE AS954

RSAS2405A/10	10 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16		160

2410M

Surface Drive Sockets
Surface Drive Steckschlüssel
Douilles, Surface Drive

2410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	6.7	11.2	3.5	22	8	10
4.5	7.3	11.2	4	22	8	10
5	8	11.2	5	22	8	10
5.5	8.5	11.2	5.5	22	9	10
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10
7	10.3	11.2	6	22	9	10
8	11.2	11.7	6.9	22	11	10
9	13	12	7.3	22	12	10
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10
11	15.5	14.3	9.3	22	18	10
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10
13	18	16.4	9.8	22	23	10
14	19.3	17.9	11	24	30	10



RS2410M/11

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2410M/11	11 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		222

2415M / 2415A

Double 4-point Sockets
Doppelvierkant Steckschlüssel
Douilles mâles 4-pans doubles

2415M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
6	11	11.7	5.4	22	13	10
8	14.3	12.9	6.8	22	17	10
10	17.4	16	8.2	22	27	10

2415A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/4	11	11.7	5.4	22	14	10
5/16	14.3	12.9	6.8	22	17	10
3/8	17.4	16	8.2	22	26	10



2425

TORX® Sockets
TORX® Steckschlüssel
Douilles TORX®

2425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 4	5.4	11.2	4.6	22	7	10
E 5	6.7	11.2	5.2	22	8	10
E 6	7.7	11.2	5.4	22	8	10
E 7	8.3	11.2	6.6	22	9	10
E 8	9.6	11.2	7	22	9	10
E10	11.3	12	8.2	22	10	10



TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S1	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5
S2	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3

RS2425/6

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2425/6	6 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
E4, E5, E6, E7, E8, E10		90

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

1/4”

2450MS

Nut Grip Sockets **Nut Grip®**
Steckschlüssel mit 2-facher Kugelhalterung
Douilles à billes de retenue



2450MS (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
7	11.3	11.2	4	18	8	10
8	12.3	11.2	5	18	9	10
10	14.3	12.9	6	19	13	10
12	17.4	16	7	20	22	10
13	18	16.4	8	20	22	10
14	19.9	18	8.5	22	31	10

RS2450MS/6

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2450MS/6	6 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
	7, 8, 10, 12, 13, 14	120

2300X

6-point Sockets, Semi-Deep
6-kant Steckschlüssel, mittel-lang
Douilles, semi-profondes 6-pans



2300X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	6.7	11.2	4	22	32	10	10
5	8	11.2	5.5	22	32	11	10
6	9.2	11.2	7	22	32	12	10
7	10.5	11.2	8	22	32	13	10
8	11.8	11.2	9	22	32	16	10
9	13	12	10	22	32	18	10
10	14.3	12.9	11	21	32	23	10
11	15.5	14.3	12	21	32	27	10
12	16.8	15.5	13	21	32	29	10
13	18	16.4	14	21	32	32	10
14	19.3	17.9	16	20	32	37	10

RS2300X/11

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2300X/11	11 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	300

2350X

Nut Grip Socket, Semi-Deep **Nut Grip®**
Steckschlüssel mit 2-facher Kugelhalterung, mittel-lang
Douilles à billes de retenue, semi-profondes



	2350X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**8**	12.3	11.2	5	22	32	17	10
New	**10**	14.2	12.9	6	22	32	22	10
New	**12**	17.3	16	7	22	32	34	10
New	**14**	20	18	8.5	22	32	43	10

RS2350X/4

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

	RS2350X/4	4 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
New		**8, 10, 12, 14**	140

2300M / 2300A

6-point Deep Sockets
6-kant-Steckschlüssel,lang
Douilles longues 6-pans



2300M 2305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	5.5	11.2	3	40	50	15	10
4	6.7	11.2	4	40	50	15	10
4.5	7.3	11.2	4.5	40	50	15	10
5	8	11.2	5.5	40	50	17	10
5.5	8.5	11.2	6	40	50	17	10
6	9.2	11.2	7	40	50	20	10
7	10.5	11.2	8	40	50	25	10
8	11.8	11.2	9	40	50	25	10
9	13	12	10	40	50	30	10
10	14.3	12.9	11	39	50	34	10
11	15.5	14.3	12	39	50	43	10
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10
13	18	16.4	14	39	50	52	10
14	19.3	17.9	16	38	50	57	10

2305M / 2305A

12-point Deep Sockets
12-kant Steckschlüssel,lang
Douilles longues, 12-pans



2300A 2305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/8	5.7	11.2	3.5	40	50	15	10
5/32	6.7	11.2	4	40	50	15	10
3/16	7.8	11.2	5.5	40	50	17	10
7/32	8.5	11.2	6	40	50	17	10
1/4	9.8	11.2	7	40	50	25	10
9/32	10.5	11.2	8	40	50	25	10
5/16	11.8	11.2	9	40	50	25	10
11/32	12.5	11.7	10	40	50	30	10
3/8	13.7	12.5	11	40	50	34	10
7/16	15.5	14.3	12	39	50	43	10
1/2	18	16.4	14	39	50	52	10
9/16	19.3	17.9	16	38	50	57	10

RS2300M/11
RS2305M/11

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2300M/11	11 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	437

RS2305M/11	11 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	437

RS2300A/9
RS2305A/9

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2300A/9	9 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	296

RS2305A/9	9 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	296

2300W-BA

6-point Deep Sockets
6-kant-Steckschlüssel,lang
Douilles longues 6-pans



2300W (BA)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	9.8	11.2	7	40	50	22	10
3	10.5	11.2	8	40	50	25	10
2	11.8	11.2	9	40	50	25	10
1	13	12	10	40	50	30	10
0	14.9	13.6	12	39	50	38	10

BA

BA		8BA	7BA	6BA	5BA	4BA	3BA	2BA	1BA	0BA
Across Flat	(ref. mm)	3.86	4.37	4.90	5.59	6.30	7.16	8.23	9.27	10.49
	(ref. inch)	0.152	0.172	0.193	0.220	0.248	0.282	0.324	0.365	0.413

1/4”

AS2305A

12-point Deep Sockets, AS954
12-kant Steckschlüssel, lang, AS954
Douilles longues 12-pans, AS954

SAE AS954



AS2305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/16	7.7	10.9	4.5	40	50	17	10
7/32	8.5	10.9	4.9	40	50	17	10
1/4	9.4	10.9	5.3	40	50	19	10
9/32	10.2	10.9	5.5	40	50	18	10
5/16	11.3	11.7	6.4	40	50	23	10
11/32	12.5	12	6.8	40	50	24	10
3/8	13.7	12.8	6.8	39	50	31	10
7/16	15.6	14.2	8.8	39	50	38	10
1/2	17.2	16.2	8.9	39	50	42	10
9/16	18.8	17.1	9.1	38	50	47	10

Aerospace Standard SAE AS954

RSAS2305A/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

SAE AS954

RSAS2305A/10	10 Pieces set/Rail 150mm	(g)
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16		307

2310M

Surface Drive Deep Sockets
Surface Drive Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Surface Drive



2310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	5.5	11.2	3	40	50	15	10
4	6.7	11.2	4	40	50	15	10
4.5	7.3	11.2	4.5	40	50	15	10
5	8	11.2	5.5	40	50	17	10
5.5	8.5	11.2	6	40	50	17	10
6	9.2	11.2	7	40	50	20	10
7	10.5	11.2	8	40	50	25	10
8	11.8	11.2	9	40	50	25	10
9	13	12	10	40	50	30	10
10	14.3	12.9	11	39	50	34	10
11	15.5	14.3	12	39	50	43	10
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10
13	18	16.4	14	39	50	52	10
14	19.3	17.9	16	38	50	57	10

RS2310M/11

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2310M/11	11 Pieces set/Rail 200mm	(g)
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		437

2325

TORX® Deep Sockets
TORX® Steckschlüssel, lang
Douilles longues TORX®



2325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 4	5.4	12	4.6	40	50	17	10
E 5	6.8	12	5.2	40	50	20	10
E 6	8	12	5.4	40	50	20	10
E 7	8.3	12	6.6	40	50	22	10
E 8	9.8	12	7	40	50	25	10
E10	11.6	12	8.2	40	50	29	10

2350M

Nut Grip Deep Sockets **Nut Grip®**
Steckschlüssel mit 2-facher Kugelhalterung, lang
Douilles longues à billes de retenue



2350M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12.3	11.2	5	40	50	30	10
10	14.2	12.9	6	39	50	35	10
12	17.3	16	7	39	50	55	10
14	19.9	18	8.5	38	50	70	10

NUT GRIP®

Twin balls at the 6-point opening hold bolt/nut tightly for safe and reliable work.

Die zwei Kugeln in der 6-kant Öffnung unserer NUT GRIP Steckschlüssel halten die Schraube sicher im Steckschlüssel. Dies erlaubt ein Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.

Les 2 billes dans l'ouverture du 6-pans de la douille retiennent l'écrou de manière sûre et efficace.

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

2440M / 2440A

6-point Universal Sockets
6-kant Gelenk-Einsätze
Douilles universelles, 6-pans



2440M 2445M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	6.7	13	4.8	31.5	17	10
5	8	13	5.3	32	17	10
6	9.2	13	6.1	33	18	10
7	10.5	13	6.5	33	19	10
8	11.7	13	7	34	19	10
9	13	13	7	34	20	10
10	14.2	13	8.3	35	20	10
11	15.5	13	9.5	36	21	10
12	16.7	13	10	37	21	10
13	18	13	10.5	37	26	10
14	19.2	13	10.5	37	28	10

2440A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/4	9.8	13	6.5	33	18	10
5/16	11.7	13	7	34	19	10
3/8	13.7	13	8.3	35	20	10
7/16	15.5	13	9.5	36	21	10
1/2	18	13	10.5	37	26	10
9/16	19.2	13	10.5	37	28	10

2445M / 2445A

12-point Universal Sockets
12-kant Gelenk-Einsätze
Douilles universelles, 12-pans



2445A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/16	8	13	5.3	32	18	10
1/4	9.8	13	6.5	33	18	10
9/32	10.5	13	6.5	33	19	10
5/16	11.7	13	7	34	19	10
11/32	13	13	7	34	20	10
3/8	13.7	13	8.3	35	20	10
7/16	15.5	13	9.5	36	21	10
1/2	18	13	10.5	37	26	10
9/16	19.2	13	10.5	37	28	10

RS2445A/9

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2445A/9	9 Pieces set/Rail 150mm	(g)
3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16		220

AS2445A

12-point Universal Sockets, AS954
12-kant Gelenk-Einsätze, AS954
Douilles universelles, 12-pans, AS954



AS2445A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/4	9.6	12.9	5.7	31.8	18	10
5/16	11.7	12.9	7	34.6	21	10
3/8	13.5	12.9	8.3	35.1	21	10
7/16	15.5	12.9	9.5	39.1	25	10
1/2	17.2	12.9	10.5	40.1	27	10

Aerospace Standard SAE AS954

2440T

TORX® Universal Sockets
TORX® Gelenk-Einsätze
Douilles universelles TORX®



2440T (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 6	8	13	5.4	31.9	20	10
E 8	9.8	13	7	33.1	20	10
E10	11.7	13	8.2	33.6	21	10
E12	14.2	13	9.3	35.1	24	10

2441M

Nut Grip Universal Sockets **Nut Grip®**
Gelenk-Einsätze mit zweifacher Kugelhalterung
Douilles universelles à billes de retenue



2441M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
7	11.3	13	4	33	19	10
8	12.3	13	5	32	19	10
10	14.5	13	6	32.5	21	10
12	16.8	13	7	34	21	10
13	18	13	8	35	21	10
14	20	13	8.5	37	28	10

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

1/4”

2430M

Universal Hex Sockets
Gelenk-Einsätze für Schrauben mit Innensechskant
Douilles universelles, 6-pans mâles



2430M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs.)
3	13	5.5	40	18	10
4	13	5.5	40	18	10
5	13	6.5	40	20	10
6	13	7.5	40	21	10

2430T

TORX® Universal Sockets
TORX® Gelenk-Einsätze
Douilles universelles TORX®



2430T (T)	D (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs.)
T 8	13	42	22	10
T 9	13	42	22	10
T10	13	42	22	10
T15	13	42	22	10
T20	13	42	22	10
T25	13	42	22	10
T27	13	42	22	10
T30	13	42	22	10

2000-28 (PH)

Phillips Bit Sockets
Steckschlüssel für Kreuzschlitzschrauben, Phillips
Douilles tournevis pour vis à empreinte Phillips



2000-28 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs.)
1	11.9	12	28	10	10
2	11.9	12	28	11	10
3	11.9	12	28	12	10
4	13.1	11	28	14	10

2000-28 (PZ)

PZ Bit Sockets
Steckschlüssel für Kreuzschlitzschrauben,PZ
Douilles tournevis pour vis à empreinte PZ



2000-28 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs.)
PZ1	11.9	12	28	10	10
PZ2	11.9	12	28	11	10
PZ3	11.9	12	28	12	10

2005-25

Bit Sockets for Slotted Head
Steckschlüssel für Schlitzschrauben
Douilles tournevis pour vis à fente



2005-25	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs.)
3	0.5× 3	11.9	9	25	9	10
4	0.8× 4	11.9	9	25	10	10
5	1.0× 5.5	11.9	9	25	10	10
6	1.2× 6.5	13.1	9	25	11	10
8	1.2× 8	13.1	9	25	12	10
9	1.6× 8	13.1	9	25	12	10
10	1.6×10	14.3	9	25	13	10

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

2010M-25/-100
2010A-25

Inhex Bit Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



2010M-25 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1.5	11.9	9	25	9	10
2	11.9	9	25	9	10
2.5	11.9	9	25	9	10
3	11.9	9	25	9	10
4	11.9	9	25	9	10
5	11.9	9	25	10	10
6	11.9	9	25	12	10
7	13.1	8	25	12	10
8	13.1	8	25	14	10
10	14.3	8	25	17	10

2010M-100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2	11.9	84	100	30	10
2.5	11.9	84	100	30	10
3	11.9	84	100	30	10
4	11.9	84	100	30	10
5	13.1	83	100	30	10
6	13.1	83	100	35	10
7	13.1	83	100	35	10
8	13.1	83	100	38	10
10	14.3	83	100	45	10

2010A-25 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/8	11.9	9	25	9	10
5/32	11.9	9	25	9	10
3/16	11.9	9	25	10	10
7/32	11.9	9	25	11	10
1/4	11.9	9	25	12	10
9/32	13.1	8	25	12	10
5/16	13.1	8	25	14	10
3/8	14.3	8	25	17	10

RS2010M/7-L25
RS2010A /8-L25

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail



RS2010M/7-L25	7 Pieces set/Rail 150mm	(g)
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	115

RS2010A/8-L25	8 Pieces set/Rail 150mm	(g)
	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8	130

2011M-50

Ballpoint Inhex Sockets
Steckschlüssel mit Kugelkopf, für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis avec tête sphérique pour vis 6-pans creux



2011M-50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	11.9	34	50	16	10
4	11.9	34	50	17	10
5	11.9	34	50	18	10
6	11.9	34	50	18	10

Ball point bit sockets have less strength due to the special design. Make sure to use them correctly.

2020-28/-50

XZN Bit Sockets
Steckschlüssel für XZN Schrauben
Douilles tournevis pour empreinte XZN



2020-28 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M4	11.9	12	28	12	10
M5	11.9	12	28	12	10
M6	11.9	12	28	13	10
M8	13.1	11	28	14	10

2020-50 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M4	11.9	34	50	20	10
M5	11.9	34	50	20	10
M6	11.9	34	50	22	10
M8	13.1	33	50	24	10

1/4”

2025-28/-80 (T)

TORX® Bit Sockets
TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis,TORX®



2025-28 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T 8	11.9	12	28	10	10
T 9	11.9	12	28	10	10
T10	11.9	12	28	10	10
T15	11.9	12	28	10	10
T20	11.9	12	28	11	10
T25	11.9	12	28	11	10
T27	11.9	12	28	12	10
T30	11.9	12	28	12	10
T40	11.9	12	28	13	10

2025-80 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T10	11.9	64	80	40	10
T15	11.9	64	80	40	10
T20	11.9	64	80	42	10
T25	11.9	64	80	42	10
T27	11.9	64	80	45	10
T30	11.9	64	80	45	10
T40	11.9	64	80	50	10

TORX®
(T)



T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S_1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2
S_2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1	12.7	14.2	15.8

RS2025/7-L28

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2025/7-L28	7 Pieces set/Rail 150mm	(g)
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		119

2025-28 (TH)

Tamper-Resistant TORX® Bit Sockets
Tamper-Resistant TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis, Tamper-Resistant TORX®



2025-28 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T10H	11.9	12	28	10	10
T15H	11.9	12	28	10	10
T20H	11.9	12	28	11	10
T25H	11.9	12	28	11	10
T27H	11.9	12	28	12	10
T30H	11.9	12	28	12	10
T40H	11.9	12	28	13	10

Tamper Resistant TORX® Bit Sockets have less strength due to their special design. Make sure to use it correctly.

RS2025/7-L28 (TH)

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2025/7-HOLE	7 Pieces set/Rail 150mm	(g)
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H		119

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

2025-28 (IP)

TORX PLUS® Bit Sockets
TORX PLUS® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis, TORX PLUS®

2025-28 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8IP	11.9	12	28	10	10
9IP	11.9	12	28	10	10
10IP	11.9	12	28	10	10
15IP	11.9	12	28	10	10
20IP	11.9	12	28	11	10
25IP	11.9	12	28	11	10
27IP	11.9	12	28	12	10
30IP	11.9	12	28	12	10
40IP	11.9	12	28	13	10



TORX Plus® (IP)



IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6
S2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1

RS2025/7-L28 (IP)

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2025/7-L28 (IP)	7 Pieces set/Rail 150mm	(g)
10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP		120

2025-28 (PR)

Penta-Lobe Bit Sockets, with hole
5 Stern, mit Stirnbohrung
Empreinte penta avec trou

2025-28 (PR)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8PR	11.9	12	28	10	10
9PR	11.9	12	28	10	10
10PR	11.9	12	28	10	10
15PR	11.9	12	28	10	10
20PR	11.9	12	28	11	10
25PR	11.9	12	28	11	10
27PR	11.9	12	28	12	10
30PR	11.9	12	28	12	10
40PR	13.1	12	28	13	10



Penta-Lobe (PR)



PR		8PR	9PR	10PR	15PR	20PR	25PR	27PR	30PR	40PR	45PR	50PR	55PR
S1	(ref. mm)	2.2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.3	7.4	8.4	10.6
S2	(ref. mm)	2.0	2.2	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.7	6.7	7.6	9.7

RS2025/7-L28 (PR)

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS2025/7-L28 (PR)	7 Pieces set/Rail 150mm	(g)
10PR, 15PR, 20PR, 25PR, 27PR, 30PR, 40PR		120

2137

Bit Holder
Klingenhalter
Porte-embouts

		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2137	1/4"	12	12	22.5	13	10



For DIN3126 C6.3 Bits
Für DIN3126 C6.3 Bits
Pour DIN3126 C6.3 Embouts



D6.3

2138

Bit Holder
Klingenhalter
Porte-embouts

		D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2138	1/4"	16	16	26	32	10



For DIN3126 C8 Bits
Für DIN3126 C8 Bits
Pour DIN3126 C8 Embouts



D8

TORX plus is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX plus ist ein registriertes Markenzeichen der Firma Acument Intellectual Properties, LLC.
TORX plus est une marque déposée de Acument Intellectual Properties, LLC.

1/4”

2753PS

Reversible Ratchet (Short)
Knarre kurz, verstellbar
Cliquet courte, réversible



S.O.D.H.-System | 2 Two-Step Dog | 20

* Renewal Kits → 2753RK ➡P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2753PS	22	18.7	11.4	75	55	5

2753J

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H.-System | 2 Two-Step Dog | 20

* Renewal Kits → 2753RK ➡P286

2753P

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible



S.O.D.H.-System | 2 Two-Step Dog | 20

* Renewal Kits → 2753RK ➡P286

2753N

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible



S.O.D.H.-System | 2 Two-Step Dog | 20

* Renewal Kits → 2753RK ➡P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2753J	22	18.7	11.4	115	77	5
2753P	22	18.7	11.4	115	87	10
New 2753N	22	18.7	11.4	115	90	10

2753P-160

Reversible Ratchet (Long)
Verstellbare Knarre, lang
Cliquet réversible, longue

S.O.D.H.-System | 2 Two-Step Dog | 20

* Renewal Kits → 2753RK ➡P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2753P-160	22	18.7	11.4	160	107	5

2753JB

Reversible Ratchet with quick release button
Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage

S.O.D.H.-System | 2 Two-Step Dog | 20 | push Quick Release

* Renewal Kits → 2753BRK ➡P286

2753PB

Reversible Ratchet with quick release button
Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage

S.O.D.H.-System | 2 Two-Step Dog | 20 | push Quick Release

* Renewal Kits → 2753BRK ➡P286

2753NB

Reversible Ratchet with quick release button
Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage



S.O.D.H.-System | 2 Two-Step Dog | 20 | push Quick Release

* Renewal Kits → 2753BRK ➡P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2753JB	22	18.7	11.4	115	77	5
2753PB	22	18.7	11.4	115	87	10
New 2753NB	22	18.7	11.4	115	90	10

Reversible Ratchet with Quick Release Button :
Sockets and accessories are safely locked. By pushing the button the sockets or extension bars are released from the ratchet.

Umstellbare Knarre mit Verriegelungsknopf :
Steckschlüssel und Zubehörteile werden sicher und fest gehalten. Bei Drücken des Knopfes lösen sich die Teile.

Cliquet réversible à verrouillage :
Les douilles et accessoires ne peuvent plus tomber. Une pression du pouce sur le bouton suffit pour les libérer.

2774JS

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.H-System | 20 | Flexible Head

* Renewal Kits → 2753RK ➡P286

2774PS

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.H-System | 20 | Flexible Head

* Renewal Kits → 2753RK ➡P286



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2774JS	22	18.7	11.4	116	113	5
2774PS	22	18.7	11.4	116	110	5

2774J

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.H-System | 20 | Flexible Head

* Renewal Kits → 2753RK ➡P286

2774P

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.H-System | 20 | Flexible Head

* Renewal Kits → 2753RK ➡P286

2774N

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.H-System | 20 | Flexible Head

* Renewal Kits → 2753RK ➡P286



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2774J	22	18.7	11.4	161	130	2
2774P	22	18.7	11.4	161	126	2
New **2774N**	22	18.7	11.4	161	130	2

2755

Ratchet Adaptor
Aufsteckknarre
Cliquet adaptable

44

* Renewal Kits → 2755RK ➡P288



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2755	26	40	80	10

2756

Quick Spinner
Rändel-Drehscheibe
Lanceur



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2756	22	20	19	10

2760-28/-50/-75/-100/-150/-200/-250/ -300/-350/-400/-600

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



2760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
28	12.3	28	14	10
50	12.3	50	23	10
75	12.3	75	35	10
100	12.3	100	44	10
150	12.3	150	63	10
200	12.3	200	83	10
250	12.3	250	103	10
300	12.3	300	122	2
350	12.3	350	145	2
400	12.3	400	160	2
600	12.3	600	240	2

PK2760/6

Extension Set in Plastic Box
Verlängerungen in Kunststoffkassette
Jeu de rallonges en boîte plastique

PK2760/6 — 6 Pieces Set/=430g

PLASTIC TRAY

Extension Bars

2760 Extension Bars
28, 50, 100, 150, 200, 250

Rotation and general handling of extensions with oily hands is greatly improved with the Koken developed 6 point knurling. Also the Koken 6 point knurling stops the extensions from rolling around the work area.



Durch die von Koken entwickelte 6 fache Rändelung wird die Handhabung deutlich erleichtert. Außerdem wird das Herumrollen der Verlängerungen wirksam verhindert.

La manipulation des rallonges est grandement facilitée par le profil moleté développé par Koken. Ce même profile empêche le roulement intempestif des rallonges sur le plan de travail.

2763-28/-50/-75/-100/-150/-200/-250

Wobble-Fix

Wobble-Fix Extension Bars
Winkel-Verlängerungen
Rallonges angulaires



2763	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
28	12.3	28	14	10
50	12.3	50	23	10
75	12.3	75	33	10
100	12.3	100	43	10
150	12.3	150	62	10
200	12.3	200	80	10
250	12.3	250	100	10

PK2763/6

Wobble-Fix Extension Bars in Plastic Box
Winkel-Verlängerungen in Kunststoffkassette
Jeu de rallonges angulaires en boîte plastique

PK2763/6 — 6 Pieces Set/=420g

PLASTIC TRAY

Extension Bars

2763 Wobble-Fix Extension Bars
28, 50, 100, 150, 200, 250

Wobble-Fix Extension Bar
Two way usage
a) In a fixed position, as a normal extension bar
b) In a half-fixed position, as a flexible extension bar providing a 15° angle operation



Winkel-Verlängerungen
Winkelverlängerungen lassen sich in zwei Einstellungen verwenden
a) voll eingesteckt und starr,
b) halb eingesteckt, mit einem Arbeitswinkel von 15°.

Rallonges angulaires
Deux utilisations possibles
a) comme rallonge normale, dans une position fixe
b) comme une rallonge angulaire avec une possibilité d'inclinaison jusqu'à 15°

The Wobble-Fix Extension Bar has less strength than normal extension bar due to it's specific design with a reduced square drive. Make sure to use it correctly.

2762

Flexible Extension Bar
Biegsame Verlängerung
Rallonge flexible



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2762	13	300	90	2

2120

Magnetic Head
Magnetkopf
Tête aimantée



	L (mm)	(g)	(pcs.)
2120	17.5	21	10

2768J

Hinge Handle
Gelenkgriff
Poignée articulée

* Renewal Kits→ 2768RK P288

2768P

Hinge Handle
Gelenkgriff
Poignée articulée

* Renewal Kits→ 2768RK P288



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2768J	14	130	73	5
2768P	14	130	70	10

2769N-150/-220

Spin Type Handle
Drehgriff
Poignée emmanchée

2769N	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
150	50	150	68	2
220	120	220	100	2

Plastic or rubber handles are not intended to act as insulation.

Plastik-oder Gummigriffe stellen keinen Isolierschutz dar.

Les poignées en plastique ou en caoutchouc ne garantissent aucune isolation électrique.

2769NWF-150/-220

Spin Type Handle(Wobble-Fix)
Drehgriff, Wobble-Fix
Poignée emmanchée, angulaire

2769NWF	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
150	50	150	68	2
220	120	220	100	2

2769H

Folding Socket Driver
Klapp-Drehgriff
Poignée tournevis articulée



	L (mm)	(g)	(pcs.)
2769H	160	180	10

1/4”

2770

Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Cardan universel



	L (mm)	(g)	(pcs.)
2770	33	20	10
2771	31	20	10

2771

Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Cardan universel



2780

Speed Handle
Winde
Vilebrequin



	L (mm)	(g)	(pce.)
2780	350	250	1

2785

T-Handle
T-Griff
Poignée coulissante



	L (mm)	(g)	(pcs.)
2785	115	36	10

2233A

Adaptor
Verbindungsstück
Augmentateur



	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2233A	1/4"	3/8"	22	16	10

ESH2001

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

ESH2001 — 16 Pieces Set/=630g

METAL CASE:W160×H100×T28mm

Sockets	Accessories
2410M Surface Drive Sockets 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	**2753J** **2763-50** **2760-150** **2770** **2785**

ENH2003

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

ENH2003 — 26 Pieces Set/=980g

METAL CASE:W310×H86×T40mm

Sockets	Accessories
2400M 6-pt. Sockets 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 **108P** Phillips Bits 1, 2 **108S** Slotted Bits 4, 6, 8 **108H** Hex Bits 3, 4, 5, 6	**2753J** **2760-50** **2760-150** **2769N-150** **2770** **2785** **2137**

2251M / 2251A

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

2251M — 17 Pieces Set/=725g

METAL CASE:W192×H122×T30mm

Sockets	Accessories
2400M 6-pt. Sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13	**2753J** **2760-50** **2760-150** **2768J** **2770** **2785**

2251A — 15 Pieces Set/=700g

METAL CASE:W192×H122×T30mm

Sockets	Accessories
2400A 6-pt. Sockets 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	**2753J** **2760-50** **2760-150** **2768J** **2770** **2785**

2258M

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

2258M — 31 Pieces Set/=965g

METAL CASE:W240×H100×T32mm

Sockets	Accessories
2400M 6-pt. Sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 **2000.28** Bit Sockets 1, 2, 3 **2005.25** Bit Sockets 4, 6 **2010M.25** Bit Sockets 3, 4, 5, 6, 8 **2025.28** Bit Sockets T10, T15, T20, T25, T30	**2753J** **2760-100** **2769N-150** **2770** **2785**

1/4”

2259M

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

2259M	31 Pieces Set/=991g

METAL CASE:W240×H100×T32mm

Sockets	Accessories
2400M 6-pt. Sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13	**2774JS**
2000.28 Bit Sockets 1, 2, 3	**2760-100**
2005.25 Bit Sockets 4, 6	**2769N-150**
2010M.25 Bit Sockets 3, 4, 5, 6, 8	**2770**
2025.28 Bit Sockets T10, T15, T20, T25, T30	**2785**

2263A

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

New 2263A	29 Pieces Set/=940g

METAL CASE:W240×H100×T32mm

Sockets	Accessories
2400A 6-pt. Sockets 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	**2753N**
2000.28 Bit Sockets 1, 2, 3	**2760-100**
2010A.25 Bit Sockets 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16	**2769N-150**
2025.28 Bit Sockets T10, T15, T20, T25, T30	**2770**
	2785

2275

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

2275	19 Pieces Set/=880g

METAL CASE:W192×H122×T30mm

Sockets	Accessories
2400M 6-pt. Sockets 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13	**2753J**
2000.28 Bit Sockets 1, 2, 3	**2763-50**
2005.25 Bit Sockets 6, 8	**2769N-150**
2010M.25 Bit Sockets 3, 4, 5, 6	

2276

Socket Set with Bits and Accessories
Bit Satz mit Zubehör
Jeu d'embouts et avec accessoires

2276	19 Pieces Set/=640g

METAL CASE:W192×H122×T30mm

Bits	Accessories
108P Phillips Bits 1, 2, 3	**2753PS**
108S Slotted Bits 4, 5, 6	**2769N-150**
108H Hex Bits 3, 4, 5, 6	**2137**
108T TORX® Bits T10, T15, T20, T25, T27, T30	

2277

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

2277	21 Pieces Set/=1,240g

METAL CASE:W310×H86×T50mm

Sockets	Accessories
2400M 6-pt. Sockets 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	**2753J**
2300M 6-pt. Deep Sockets 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	**2763-75**
	2769N-150

P2201AM

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

P2201AM	25 Pieces Set/=800g
PLASTIC CASE:W245×H120×T45mm	

Sockets	Accessories
2400M 6-pt. Sockets 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	**2753J**
2400A 6-pt. Sockets 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	**2760-100**
	2769N-150
	2770
	2785

P2251M

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

P2251M	18 Pieces Set/=770g
PLASTIC CASE:W245×H120×T45mm	

Sockets	Accessories
2400M 6-pt. Sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	**2753J**
	2760-50
	2760-150
	2768J
	2770
	2785

P2258M

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

P2258M	31 Pieces Set/=860g
PLASTIC CASE:W245×H120×T45mm	

Sockets	Accessories
2400M 6-pt. Sockets 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	**2753J**
2000.28 Bit Sockets 1, 2, 3	**2760-100**
2005.25 Bit Sockets 4, 6	**2769N-150**
2010M.25 Bit Sockets 3, 4, 5, 6, 8	**2770**
2025.28 Bit Sockets T10, T15, T20, T25, T30	**2785**

ABS Case - PE foam insert
Kunststoffkassette - Weichschaumeinlage
Coffret en ABS - Inserts en mousse

3/8”

3400M / 3400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



3400M 3405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5	8.3	17.3	5	26	20	10
5.5	8.9	17.3	5.5	26	20	10
6	9.9	17.3	6	26	20	10
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10
8	12	17.3	7	26	22	10
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10
10	14.5	17.3	8	26	24	10
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10
12	16.8	17.3	9	26	25	10
13	18	17	9.5	26	24	10
14	19.5	18.5	11	27	31	10
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10
16	22	20	12	28	42	10
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10
18	24.5	22.5	13	30	51	10
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10
20	27	24.5	14	31	75	10
21	28	26	14.5	32	77	10
22	29.5	26.5	15	32	82	10
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10
24	32	28.5	16	34	102	10

3405M / 3405A

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans



3400A 3405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/16	8.3	17.3	5	26	20	10
1/4	10.3	17.3	6	26	20	10
9/32	10.8	17.3	6.5	26	20	10
5/16	12	17.3	7	26	22	10
11/32	13.3	17.3	7.5	26	23	10
3/8	13.9	17.3	8	26	23	10
New **13/32**	13.3	17.3	7.5	26	23	10
7/16	15.8	17.3	8.5	26	25	10
1/2	18	17	9.5	26	24	10
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10
19/32	20.8	19.5	11.5	28	39	10
5/8	22	20	12	28	42	10
11/16	24.5	22.5	13	30	51	10
3/4	25.8	23.5	13.5	30	63	10
25/32	27	24.5	14	31	75	10
13/16	28	26	14.5	32	77	10
7/8	29.5	26.5	15	32	82	10
15/16	32	28.5	16	34	102	10

FLAT DRIVE®

Flat drive is designed to guarantee a flat surface contact between the socket and the bolt/nut. The Flat contact reduces wear and allows to transmit a higher torque value. The Flat Drive System is also used for the square drive end as well as the hexagonal or bi-hexagonal openings of the socket

Das Flat Drive Design sorgt für die optimale Kraftübertragung zwischen den Flächen des Steckschlüssels und der Schraube. Dies erlaubt eine Übertragung von höheren Drehmomenten. Das Flat Drive System findet ebenfalls bei allen Antriebsvierkanten sowie bei 6-kant und 12-kant Profilen Verwendung.

Le profil Flat Drive garantit un contact optimal entre la douille et l'écrou. Ce contact «à plat» réduit l'usure et permet la transmission d'un couple plus élevé. Ce système Flat Drive est utilisé pour tous les carrés conducteurs ainsi que pour toutes nos douilles 6-pans et 12-pans.

RS3400M/12
RS3405M/12

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3400M/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		465

RS3405M/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		465

RS3400A/9
RS3405A/9

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3400A/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4		333

RS3405A/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4		333

3/8”

3410M

Surface Drive Sockets
Surface Drive Steckschlüssel
Douilles, Surface Drive

3410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5.5	8.9	17.3	5.5	26	20	10
6	9.9	17.3	6	26	20	10
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10
8	12	17.3	7	26	22	10
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10
10	14.5	17.3	8	26	24	10
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10
12	16.8	17.3	9	26	25	10
13	18	17	9.5	26	24	10
14	19.5	18.5	11	27	31	10
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10
16	22	20	12	28	42	10
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10
18	24.5	22.5	13	30	51	10
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10
20	27	24.5	14	31	75	10
21	28	26	14.5	32	77	10
22	29.5	26.5	15	32	82	10
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10
24	32	28.5	16	34	102	10



SURFACE DRIVE

Surface drive sockets are designed to retain contact with the flat sides of the nut in order to transmit higher torque and reduce nut wear.
These sockets are ideal for using on polished nuts, aluminum nuts and nuts with worn out points.

Das Profil unserer Surface-Drive Steckschlüssel greift die Schraube an deren Flächen. Dies sichert eine höhere Kraftübertragung und verhindert ein Durchrutschen des Steckschlüssels. Diese Steckschlüssel eignen sich besonders für polierte Schrauben, Aluminium Schrauben und Schrauben bei denen die Ecken bereits abgerundet sind.

Notre profil Surface Drive assure le contact entre la douille et les plats de l'écrou. Ceci réduit l'usure et permet la transmission d'un couple plus élevé. C'est une solution idéale pour les écrous polies, celles en aluminium ou arrondies.

RS3410M/12

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3410M/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		468

3400W

6-point Whitworth Sockets
6-kant Steckschlüssel, Whitworth
Douilles à 6-pans Whitworth

3400W 3405W (W)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/8	13.3	17.3	7.5	26	22	10
3/16	15.8	17.3	8.5	26	25	10
1/4	18	17	9.5	26	24	10
5/16	20.8	19.5	11.5	28	39	10
3/8	24.5	22.5	13	30	51	10
7/16	28	26	14.5	32	81	10
1/2	30.8	27.5	15.5	33	103	10
9/16	34.5	30.5	17	35	128	10



3405W

12-point Whitworth Sockets
12-kant Steckschlüssel, Whitworth
Douilles à 12-pans Whitworth



BS W

BS・W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
Across Flat	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.02

RS3400W/7
RS3405W/7

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3400W/7	7 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2		389

RS3405W/7	7 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2		389

3/8”

3415M / 3415A

Double 4-point Sockets
Doppelvierkant Steckschlüssel
Douilles 4-pans, doubles



3415M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
6	12	17.3	6	26	26	10
8	14.5	17.3	7	26	26	10
10	16.8	17.3	8	26	27	10
12	20.8	19.5	9	27	43	10

3415A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/4	12	17.3	6	26	24	10
5/16	14.5	17.3	7	26	26	10
11/32	15.8	17.3	7.5	26	27	10
3/8	16.8	17.3	8	26	27	10
7/16	19.5	18.5	8.5	27	37	10
1/2	22	20	9.5	27	46	10

3425

TORX® Sockets
TORX® Steckschlüssel
Douilles TORX®



3425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 4	5.6	17.3	4.6	26	18	10
E 5	7	17.3	5.2	26	20	10
E 6	8.3	17.3	5.4	26	21	10
E 7	8.9	17.3	6.6	26	22	10
E 8	9.9	17.3	7	26	23	10
E10	12	17.3	8.2	26	24	10
E11	13.3	17.3	8.7	26	25	10
E12	14.5	17.3	9.3	26	26	10
E14	15.8	17.3	10.6	26	27	10
E16	18	17	11.8	26	27	10

TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S1	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5
S2	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3

RS3425/9

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3425/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16	239

RSX425/14

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RSX425/14		14 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
2425	1/4"	**E4, E5, E6, E7, E8**	550
3425	3/8"	**E10, E11, E12, E14**	
4425	1/2"	**E16, E18, E20, E22, E24**	

3400LH

LHSTIX® Sockets
Steckschlüssel mit LHSTIX® Profil
Douilles au profil LHSTIX®



3400LH (LH-S)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5S	10.8	17.3	5	26	20	10
6S	12	17.3	5.6	26	22	10
8S	15.8	17.3	6.8	26	25	10
10S	18	17	8	26	25	10
12S	22	20	9.2	28	42	10
14S	24.5	22.5	10.4	30	51	10
16S	28	26	11.6	32	77	10

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

LHSTIX® is a registered trademark of **OSG CORPORATION** System Engineering Department.
LHSTIX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **OSG CORPORATION** System Engineering Department.
LHSTIX® est une marque déposée de **OSG CORPORATION** System Engineering Department.

RS3400LH/7

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3400LH/7	7 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
5S, 6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S		315

LHSTIX®



LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
S_1	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1
S_2	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0

3450M

Nut Grip Sockets **Nut Grip®**
Steckschlüssel mit 2-facher Kugelhalterung
Douilles à billes de retenue



3450M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.3	5	26	21	10
10	14.5	17.3	6	26	24	10
11	15.8	17.3	6.5	26	26	10
12	16.8	17.3	7	26	26	10
13	18	17	8	26	28	10
14	19.5	18.5	8.5	27	34	10
15	20.8	19.5	9	27	42	10
16	22	20	9	27	50	10
17	23.3	21.5	9.5	28	62	10
18	24.5	22.5	10.5	29	64	10
19	25.8	23.3	11.5	29	66	10
21	28	26	12	29	85	10
22	29.5	27	12.5	29	90	10
24	32	30	14.5	31	102	10

NUT GRIP®

Twin balls at the 6-point opening hold bolt/nut tightly for safe and reliable work.

Die zwei Kugeln in der 6-kant Öffnung unserer NUT GRIP Steckschlüssel halten die Schraube sicher im Steckschlüssel. Dies erlaubt ein Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.

Les 2 billes dans l’ouverture du 6-pans de la douille retiennent l’écrou de manière sûre et efficace.

RS3450M/8

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3450M/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19		310

3425 (2B)

TORX® Sockets **Nut Grip®**
TORX Steckschlüssel mit 2-facher Kugelhalterung
Douilles Torx à deux billes de retenue



3425 (2B)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E10	12	17.3	8.2	26	23	10
E12	14.5	17.3	9.3	26	25	10
E14	15.8	17.3	10.6	26	26	10
E16	18.1	17	11.8	26	27	10
E18	19.5	18.5	12	32	41	10
E20	21.9	20	14.4	32	52	10

RS3425/4 (2B)

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3425/4(2B)	4 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
E10, E12, E14, E20		150

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

LHSTIX® is a registered trademark of **OSG CORPORATION** System Engineering Department.
LHSTIX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **OSG CORPORATION** System Engineering Department.
LHSTIX® est une marque déposée de **OSG CORPORATION** System Engineering Department.

3/8”

3300X / 3300XA

6-point Sockets, Semi-Deep
6-kant Steckschlüssel, mittel-lang
Douilles, semi-profondes 6-pans



3300X 3305X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.3	9	26.5	40	34	10
9	13	17.3	10	26.5	40	36	10
10	14.5	17.3	11	26.5	40	36	10
11	16	17.2	12	26.5	40	36	10
12	16.8	17.2	13	26.5	40	36	10
13	18	17	14	26.5	40	37	10
14	20	18	16	26.5	40	46	10
15	21	20	16	25.5	40	49	10
16	22	20	17	25.5	40	51	10
17	23.5	22	18	25.5	40	61	10
18	24.5	23	19	24.5	40	68	10
19	25	24	20	24.5	40	75	10

3305X / 3305XA

12-point Sockets, Semi-Deep
12-kant Steckschlüssel, mittel-lang
Douilles, semi-profondes 12-pans



3300XA 3305XA (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/4	10.3	17.3	7	26.5	40	32	10
5/16	12	17.3	9	26.5	40	34	10
3/8	13.9	17.3	11	26.5	40	36	10
7/16	16	17.2	12	26.5	40	36	10
1/2	18	17	14	26.5	40	37	10
9/16	20	18.5	16	26.5	40	46	10
5/8	22	20	17	25.5	40	51	10
11/16	24.5	22.5	19	24.5	40	68	10
3/4	25	23.5	20	24.5	40	75	10

RS3300X/8
RS3305X/8

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3300X/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	405

RS3305X/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	405

RS3300XA/9
RS3305XA/9

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3300XA/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	460

RS3305XA/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	460

3350X

Nut Grip Socket, Semi-Deep **Nut Grip**®
Steckschlüssel mit 2-facher Kugelhalterung, mittel-lang
Douilles à billes de retenue, semi-profondes



	3350X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**8**	12	17.4	5	26.5	40	33	10
New	**10**	14.5	17.4	6	26.5	40	35	10
New	**12**	16.8	17.2	7	26.5	40	40	10
New	**14**	19.5	18.5	8.5	26.5	40	48	10

RS3350X/4

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

	RS3350X/4	4 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
New		**8, 10, 12, 14**	165

3300M / 3300A

6-point Deep Sockets
6-kant-Steckschlüssel,lang
Douilles longues 6-pans



3300M 3305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5.5	8.9	17.3	6.5	41.5	55	37	10
6	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10
7	10.6	17.3	8	41.5	55	37	10
8	12	17.3	9	41.5	55	40	10
9	13	17.3	10	41.5	55	42	10
10	14.5	17.3	11	41.5	55	46	10
11	16	17.2	12	41.5	55	51	10
12	16.8	17.2	13	41.5	55	52	10
13	18	17	14	41.5	55	53	10
14	20	18	16	41.5	55	60	10
15	21	20	16	40.5	55	74	10
16	22	20	17	40.5	55	76	10
17	23.5	22	18	40.5	55	93	10
18	24.5	23	19	39.5	55	98	10
19	25	24	20	39.5	55	98	10
20	26	25	21	49.5	65	126	10
21	27	26	22	49.5	65	126	10
22	29	28	23	48.5	65	163	10
23	30	29	24	48.5	65	168	10
24	31	30	25	47.5	65	191	10
25	33	30	26	47.5	65	199	10
26	34	31	27	47.5	65	209	10
27	35	32.5	28	47.5	65	218	10

3305M / 3305A

12-point Deep Sockets
12-kant Steckschlüssel,lang
Douilles longues, 12-pans



3300A 3305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New **7/32**	8.9	17.3	6	41.5	55	35	10
1/4	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10
5/16	12	17.3	9	41.5	55	40	10
11/32	12.3	17.3	10	41.5	55	41	10
3/8	14	17.3	11	41.5	55	46	10
7/16	16	17.2	12	41.5	55	51	10
1/2	18	17	14	41.5	55	53	10
9/16	20	18	16	41.5	55	60	10
19/32	21	20	16	40.5	55	74	10
5/8	22	20	17	40.5	55	76	10
11/16	23.5	22	18	40.5	55	93	10
3/4	25	24	20	39.5	55	98	10
13/16	27	26	22	49.5	65	126	10
7/8	29	28	23	48.5	65	163	10
15/16	31	30	25	47.5	65	191	10

RS3300M/12
RS3305M/12

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3300M/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		878

RS3305M/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		878

RS3300A/9
RS3305A/9

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3300A/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4		628

RS3305A/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4		628

3/8”

3300M (L120)

6-point Extra Deep Sockets
6-kant Steckschlüssel,extra lang
Douilles extra longues 6-pans

3305M (L120)

12-point Extra Deep Sockets
12-kant Steckschlüssel,extra lang
Douilles extra longues 12-pans



3300M(L120) 3305M(L120) (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.3	9	106.5	120	85	10
10	14.5	17.3	11	106.5	120	110	10
12	16.8	17.2	13	106.5	120	116	10
13	18	17	14	106.5	120	155	5
14	20	18	16	106.5	120	166	5

3300M-Size DEEP SOCKET



3300M-Size（L120） EXTRA DEEP SOCKET



3300M/4-L120
3305M/4-L120

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

3300M/4-L120	4 Pieces Set/=477g
PLASTIC BAG	
Sockets	
3300M(L120) 6-point Extra Deep Sockets 8, 10, 12, 14	

3305M/4-L120	4 Pieces Set/=477g
PLASTIC BAG	
Sockets	
3305M(L120) 12-point Extra Deep Sockets 8, 10, 12, 14	

3310M

Surface Drive Deep Sockets
Surface Drive Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Surface Drive



3310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
6	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10
7	10.6	17.3	8	41.5	55	37	10
8	12	17.3	9	41.5	55	40	10
9	13	17.3	10	41.5	55	42	10
10	14.5	17.3	11	41.5	55	46	10
11	16	17.2	12	41.5	55	51	10
12	16.8	17.2	13	41.5	55	52	10
13	18	17	14	41.5	55	53	10
14	20	18	16	41.5	55	60	10
15	21	20	16	40.5	55	74	10
16	22	20	17	40.5	55	76	10
17	23.5	22	18	40.5	55	93	10
18	24.5	23	19	39.5	55	98	10
19	25	24	20	39.5	55	98	10
20	26	25	21	49.5	65	126	10
21	27	26	22	49.5	65	126	10
22	29	28	23	48.5	65	163	10
23	30	29	24	48.5	65	168	10
24	31	30	25	47.5	65	161	10

RS3310M/12

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3310M/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		881

3/8”

3300W

6-point Deep Whitworth Sockets
6-kant Steckschlüssel, lang, Whitworth
Douilles longues à 6-pans Whitworth

3300W 3305W (W)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/8	12.3	17.3	10	41.5	55	46	10
3/16	16	17.3	12	41.5	55	55	10
1/4	18	17	14	41.5	55	57	10
5/16	21	20	16	40.5	55	79	10
3/8	24.5	23	19	39.5	55	96	10
7/16	27	26	22	49.5	65	140	10
1/2	30	29	24	48.5	65	193	10
9/16	34	31	27	47.5	65	250	10



3305W

12-point Deep Whitworth Sockets
12-kant Steckschlüssel, Whitworth
Douilles longues à 12-pans Whitworth



BS W

BS • W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
Across Flat	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.02

RS3300W/7
RS3305W/7

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3300W/7	7 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2		719

RS3305W/7	7 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2		719

3325

TORX® Deep Sockets
TORX® Steckschlüssel, lang
Douilles longues TORX®

3325 (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 4	5.6	17.3	4.6	41.5	55	29	10
E 5	6.9	17.3	5.2	41.5	55	31	10
E 6	7.9	17.3	5.4	41.5	55	33	10
E 7	8.9	17.3	6.6	41.5	55	36	10
E 8	9.9	17.3	7	41.5	55	39	10
E10	11.8	17.3	8.2	41.5	55	43	10
E12	14.5	17.2	9.3	41.5	55	53	10
E14	15.7	17.2	10.6	41.5	55	57	10
E16	18	17	11.8	41.5	55	69	10



RS3325/9

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3325/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16		420

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

3/8”

3350M

Nut Grip Deep Sockets **Nut Grip**®
Steckschlüssel mit 2-facher Kugelhalterung, lang
Douilles longues à billes de retenue

3350M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.4	5	41.5	55	50	10
10	14.5	17.4	6	41.5	55	54	10
12	16.8	17.2	7	41.5	55	58	10
13	18	17	8	41.5	55	59	10
14	19.5	18.5	8.5	41.5	55	71	10

RS3350M/5

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3350M/5	5 Pieces set/Rail 150mm	(g)
8, 10, 12, 13, 14		322





3350M (L120)

Nut Grip Deep Sockets **Nut Grip**®
Steckschlüssel mit 2-facher Kugelhalterung, lang
Douilles à billes de retenue

3350M(L120) (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	14.5	17.2	6	106.5	120	110	10
12	16.8	17.2	7	106.5	120	116	10

3350M/2-L120

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

3350M/2-L120	2 Pieces Set/=230g
PLASTIC BAG	
Sockets	
3350M(L120) Nut Grip Extra Deep Sockets 10, 12	





3300FN

Flare Nut Sockets
Geschlitzte Steckschlüssel für Überwurfmuttern
Douilles à tuyauter



3300FN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	S (mm)	(g)	(pcs.)
8	14.5	17.3	6	53	6.4	38	10
9	16	17.3	7	53	6.8	41	10
10	16.8	17.2	7.5	53	7.2	42	10
11	18	17	8.5	53	8.3	42	10
12	20	18	9	53	8.8	50	10
13	21.1	20	9.5	62	9.4	66	10
14	22	20	10.5	62	10.5	66	10
15	23	22	11	70	11.5	82	10
16	24	23	11.5	70	12	90	10
17	25	24	12.5	80	13	110	10
18	27	25	13	80	13.5	120	10
19	28	26	14	80	14.5	130	10
New **22**	32	29.5	16	80	16	180	10
New **24**	34.5	31.5	17	80	17	200	10

RS3300FN/8

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3300FN/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19		600

3440M / 3440A

6-point Universal Sockets
6-kant Gelenk-Einsätze
Douilles articulées, 6-pans

3440M 3445M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	19	7.3	47	50	10
9	13.3	19	7.8	47.5	50	10
10	14.5	19	8.8	48.5	64	10
11	15.8	19	9.8	49.5	66	10
12	17	19	10.3	50	67	10
13	18.3	19	11.3	51	68	10
14	19.5	19	11.3	51	69	10
15	20.8	19	12.8	53.5	70	10
16	22	19	12.8	53.5	77	10
17	23.3	19	13.8	54.5	80	10
18	24.5	19	13.8	54.5	80	10
19	25.8	19	15.8	56.5	84	10
21	28.3	19	16.8	56.5	96	10



3445M / 3445A

12-point Universal Sockets
12-kant Gelenk-Einsätze
Douilles articulées, 12-pans

3440A 3445A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/16	12	19	7.3	47	50	10
3/8	14	19	8.3	48	64	10
7/16	15.8	19	9.8	49.5	66	10
1/2	18.3	19	11.3	51	68	10
9/16	19.5	19	11.3	51	69	10
5/8	22	19	12.8	53.5	77	10
11/16	24.5	19	13.8	54.5	80	10
3/4	25.8	19	15.8	56.5	84	10



RS3440M/8
RS3440A/8

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3440M/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	550

RS3440A/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	570

3445W

12-Point Whitworth Universal Socket
12-kant Gelenk-Einsatz, Whitworth
Douille articulées, 12-pans, Whitworth

3445W (W)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/8	13.3	19	7.8	47.5	50	10
3/16	15.8	19	9.7	49.5	66	10
1/4	18.3	19	11.3	51	68	10
5/16	20.8	19	12.8	53.5	70	10
3/8	24.5	19	13.8	54.5	80	10
7/16	28.3	19	16.8	57.5	96	10
1/2	30.8	19	17.8	58.5	105	10



RS3445W/7

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3445W/7	7 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	570

3/8”

3440T

TORX® Universal Sockets
TORX® Gelenk-Einsätze
Douilles articulées TORX®



3440T (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 6	7.9	19	5.4	44.9	60	10
E 8	9.9	19	7	46.5	63	10
E10	11.8	19	8.2	47.7	63	10
E12	14.5	19	9.3	48.8	68	10
E14	15.7	19	10.6	50.1	68	10
E16	18	19	11.8	51.3	70	10
E18	19.5	19	13	53.5	78	10
E20	22	19	14.4	54.9	81	10

RS3440T/8

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3440T/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20	594

3441M

Nut Grip Universal Sockets **Nut Grip®**
Gelenk-Einsätze mit zweifacher Kugelhalterung
Douilles articulées, à billes de retenue



3441M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	19	5	46	57	10
10	14.5	19	6	46	58	10
12	16.8	19	7	47	58	10
13	18	19	8	48	60	10
14	19.5	19	8.5	49.5	65	10

RS3441M/5

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3441M/5	5 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
	8, 10, 12, 13, 14	320

3340M-75

Universal Deep Sockets
Gelenk-Steckschlüssel, lange Ausführung
Douilles articulées longues



3340M-75 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	19	9	39	75	82	10
10	14.5	19	11	39	75	87	10
11	15.8	19	12	39	75	87	10
12	17	19	13	39	75	92	10
13	18.3	19	14	36	75	93	10
14	19.5	19	15	35	75	103	10
15	20.8	19	16	35	75	104	10
16	22	19	17	34	75	110	10
17	23.3	19	18	34	75	115	10
18	24.5	19	19	34	75	119	10
19	25.8	19	20	33	75	123	10

RS3340M/8-L75

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3340M/8-L75	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	810

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

3/8”

3430M

Universal Hex Sockets
Gelenk-Einsätze für Schrauben mit Innensechskant
Douilles articulées, 6-pans mâle



3430M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5	19	15.5	62	66	10
6	19	15.5	62	70	10
7	19	15.5	62	72	10
8	19	15.5	62	74	10
10	19	15.5	62	78	10
12	19	15.5	62	85	10

RS3430M/6

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3430M/6	6 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
	5, 6, 7, 8, 10, 12	470

3117M-125/-250

Extended Sockets
Schaftsteckschlüssel
Douilles rallongées



3117M-125 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
10	14.5	18	10	44	125	121	1
11	16	18	11	44	125	133	1
12	17	18	12	44	125	133	1
13	18	18	13	44	125	134	1
14	19.5	18	14	44	125	145	1
17	23.5	18	17	44	125	178	1
19	25	18	19	44	125	187	1
21	27	18	21	44	125	195	1
22	29	18	22	44	125	214	1

3117M-250 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
10	14.5	18	10	44	250	233	1
11	16	18	11	44	250	241	1
12	17	18	12	44	250	246	1
13	18	18	13	44	250	249	1
14	19.5	18	14	44	250	262	1
17	23.5	18	17	44	250	289	1
19	25	18	19	44	250	298	1
21	27	18	21	44	250	302	1
22	29	18	22	44	250	325	1

3/8”

3000-60 (PH)

Phillips Bit Sockets
Steckschlüssel für Kreuzschlitzschrauben, Phillips
Douilles tournevis pour vis à empreinte Phillips



3000 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1	18	33.5	60	49	10
2	18	33.5	60	49	10
3	18	33.5	60	49	10
4	18	33.5	60	50	10

3000-50 (PZ)

PZ Bit Sockets
Steckschlüssel für Kreuzschlitzschrauben,PZ
Douilles tournevis pour vis à empreinte PZ



3000-50 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
PZ1	18	23.5	50	50	10
PZ2	18	23.5	50	50	10
PZ3	18	23.5	50	50	10

3005-60

Bit Sockets for Slotted Heads
Steckschlüssel für Schlitzschrauben
Douilles tournevis pour vis à fente



3005	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5	1.0× 5.5	18	33.5	60	47	10
8	1.2× 8	18	33.5	60	49	10
10	1.6×10	20	33.5	60	85	10

	Phillips (PH)	PZ	Slotted	HEX	HEX (ball point)	Triple Square (XZN)	TORX® (T)	TORX® (TH)	TORXplus® (IP)	Penta-Lobe (PR)	Ribe-CV
1/4"	No.**2000** series	No.**2000(PZ)** series	No.**2005** series	No.**2010M/A** series	No.**2011M** series	No.**2020** series	No.**2025** series	No.**2025(TH)** series	No.**2025(IP)** series	No.**2025(PR)** series	—
3/8"	No.**3000** No.**3001** series	No.**3000(PZ)** series	No.**3005** No.**3006** series	No.**3010M/A** No.**3012M/A** No.**3015M** series	No.**3011M** series	No.**3020** series	No.**3025** series	No.**3025(TH)** series	No.**3025(IP)** series	No.**3025(PR)** series	No.**3027** series
1/2"	No.**4000** No.**4001** series	No.**4000(PZ)** series	No.**4005** No.**4006** series	No.**4010M/A** No.**4012M/A** series	—	No.**4020** series	No.**4025** series	—	No.**4025(IP)** series	—	No.**4027** series

3010M-38/-62/-100/-160
3010A-50

Inhex Bit Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



3010M-38 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	11.5	38	27	10
4	18	11.5	38	28	10
5	18	11.5	38	30	10
6	18	11.5	38	31	10
7	18	11.5	38	32	10
8	18	11.5	38	33	10
9	20	11.5	38	47	10
10	20	11.5	38	48	10
11	20	11.5	38	59	10
12	20	11.5	38	60	10
13	22	11.5	38	76	5
14	22	11.5	38	78	5

3010M-62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	35.5	62	43	10
4	18	35.5	62	45	10
5	18	35.5	62	48	10
6	18	35.5	62	49	10
7	18	35.5	62	50	10
8	18	35.5	62	62	10
9	20	35.5	62	75	10
10	20	35.5	62	76	10
11	20	35.5	62	92	10
12	20	35.5	62	94	10
13	22	35.5	62	107	5
14	22	35.5	62	109	5

3010M-100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	73.5	100	58	10
4	18	73.5	100	60	10
5	18	73.5	100	63	10
6	18	73.5	100	64	10
7	18	73.5	100	66	10
8	18	73.5	100	69	10
9	20	73.5	100	100	10
10	20	73.5	100	102	10
11	20	73.5	100	129	10
12	20	73.5	100	131	10
13	22	73.5	100	158	5
14	22	73.5	100	160	5

3010M-160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	133.5	160	84	10
4	18	133.5	160	86	10
5	18	133.5	160	89	10
6	18	133.5	160	90	10
7	18	133.5	160	92	10
8	18	133.5	160	95	10
9	20	133.5	160	125	10
10	20	133.5	160	128	10
11	20	133.5	160	153	10
12	20	133.5	160	157	10
13	22	133.5	160	237	5
14	22	133.5	160	239	5

	3010A-50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**1/8**	18	23.5	50	35	10
New	**5/32**	18	23.5	50	36	10
New	**3/16**	18	23.5	50	36	10
New	**7/32**	18	23.5	50	38	10
New	**1/4**	18	23.5	50	40	10
New	**9/32**	18	23.5	50	42	10
New	**5/16**	18	23.5	50	44	10
New	**11/32**	20	23.5	50	59	10
New	**3/8**	20	23.5	50	60	10
New	**7/16**	20	23.5	50	74	10
New	**1/2**	22	23.5	50	91	5

RS3010M/8-L38	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		322

RS3010M/8-L62	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		490

RS3010M/8-L100	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		645

RS3010A/8-L50	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
New **1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2**		400

RS3010M/8-L38
RS3010M/8-L62
RS3010M/8-L100
RS3010A/8-L50

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

3/8”

3012M-25

Inhex Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



3012M-25 (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
14	19	25	30	10
17	19	25	30	10

For Lubrication Service
Schmierdienst-Werkzeuge
Service lubrification-vidange

3012M-52/-62/-75
3012A -52/-62/-75

Inhex Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



3012M/A are for hand use only.
Do not use with a power or impact wrench.
Bitte nicht auf Schlagschrauber oder anderen Maschinen gebrauchen.
À ne pas utiliser sur des machines

3012M-52 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	10	34	52	35	10
4	18	15.5	34	52	38	10
5	18	15.5	34	52	40	10
6	18	15.5	34	52	42	10
7	18	15.5	34	52	46	10
8	18.5	15.5	34	52	50	10
9	18.5	15.5	34	52	55	10
10	20	15.5	34	52	66	10
11	20	15.5	34	52	72	10
12	20	15.5	34	52	77	10
13	20	15.5	34	52	82	10
14	20	15.5	34	52	89	10

3012A-52 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/8	18	10	34	52	35	10
5/32	18	15.5	34	52	38	10
3/16	18	15.5	34	52	40	10
7/32	18	15.5	34	52	42	10
1/4	18	15.5	34	52	44	10
9/32	18	15.5	34	52	46	10
5/16	18.5	15.5	34	52	50	10
11/32	18.5	15.5	34	52	55	10
3/8	20	15.5	34	52	65	10
7/16	20	15.5	34	52	72	10
1/2	20	15.5	34	52	82	10
9/16	20	15.5	34	52	89	10

3012M-62 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	10	44	62	38	10
4	18	15.5	44	62	40	10
5	18	15.5	44	62	43	10
6	18	15.5	44	62	46	10
7	18	15.5	44	62	53	10
8	18.5	15.5	44	62	58	10
9	18.5	15.5	44	62	63	10
10	20	15.5	44	62	77	10
11	20	15.5	44	62	83	10
12	20	15.5	44	62	90	10
13	20	15.5	44	62	95	10
14	20	15.5	44	62	109	10

3012A-62 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/8	18	10	44	62	38	10
5/32	18	15.5	44	62	40	10
3/16	18	15.5	44	62	43	10
7/32	18	15.5	44	62	46	10
1/4	18	15.5	44	62	48	10
9/32	18	15.5	44	62	53	10
5/16	18.5	15.5	44	62	58	10
11/32	18.5	15.5	44	62	63	10
3/8	20	15.5	44	62	73	10
7/16	20	15.5	44	62	83	10
1/2	20	15.5	44	62	95	10
9/16	20	15.5	44	62	109	10

3012M-75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	10	57	75	41	10
4	18	15.5	57	75	43	10
5	18	15.5	57	75	48	10
6	18	15.5	57	75	53	10
7	18	15.5	57	75	58	10
8	18.5	15.5	57	75	72	10
9	18.5	15.5	57	75	92	10
10	20	15.5	57	75	114	10
11	20	15.5	57	75	120	10
12	20	15.5	57	75	127	10
13	20	15.5	57	75	132	10
14	20	15.5	57	75	146	10

3012A-75 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/8	18	10	57	75	41	10
5/32	18	15.5	57	75	43	10
3/16	18	15.5	57	75	48	10
7/32	18	15.5	57	75	53	10
1/4	18	15.5	57	75	53	10
9/32	18	15.5	57	75	58	10
5/16	18.5	15.5	57	75	72	10
11/32	18.5	15.5	57	75	92	10
3/8	20	15.5	57	75	110	10
7/16	20	15.5	57	75	120	10
1/2	20	15.5	57	75	132	10
9/16	20	15.5	57	75	146	10

3011M-62/-100/-120/-160

Ballpoint Inhex Sockets
Steckschlüssel mit Kugelkopf, für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis avec tête sphérique pour vis 6-pans creux



3011M-62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	35.5	62	45	10
4	18	35.5	62	46	10
5	18	35.5	62	48	10
6	18	35.5	62	49	10
7	18	35.5	62	50	10
8	18	35.5	62	51	10
New **10**	20	35.5	62	66	10
New **12**	20	35.5	62	79	10

3011M-100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	73.5	100	61	10
4	18	73.5	100	62	10
5	18	73.5	100	64	10
6	18	73.5	100	65	10
7	18	73.5	100	67	10
8	18	73.5	100	68	10

3011M-120 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	93.5	120	77	10
4	18	93.5	120	78	10
5	18	93.5	120	80	10
6	18	93.5	120	81	10
7	18	93.5	120	83	10
8	18	93.5	120	84	10

3011M-160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	133.5	160	87	10
4	18	133.5	160	88	10
5	18	133.5	160	89	10
6	18	133.5	160	91	10
7	18	133.5	160	93	10
8	18	133.5	160	95	10

Ball point bit sockets have less strength due to the special design. Make sure to use them correctly.

3015M-62/-100

Inhex Bit Socket, **Grip Ring**
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



3015M-62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	35.5	62	43	10
4	18	35.5	62	45	10
5	18	35.5	62	50	10
6	18	35.5	62	50	10
7	18	35.5	62	50	10
8	18	35.5	62	62	10
10	20	35.5	62	75	10
12	20	35.5	62	95	10

3015M-100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	18	73.5	100	60	10
4	18	73.5	100	60	10
5	18	73.5	100	65	10
6	18	73.5	100	65	10
7	18	73.5	100	70	10
8	18	73.5	100	70	10
10	20	73.5	100	105	10
12	20	73.5	100	135	10

Grip Ring holds hex screws

RS3015M/8-L62
RS3015M/8-L100

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3015M/8-L62	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	500

RS3015M/8-L100	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	650

3020-38/-50/-100/-120

XZN Bit Sockets
Steckschlüssel für XZN Schrauben
Douilles tournevis pour empreinte XZN



3020-38 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	18	11.5	38	32	10
M 6	18	11.5	38	33	10
M 8	18	11.5	38	36	10
M10	20	11.5	38	51	10
M12	20	11.5	38	52	10
M14	22	11.5	38	74	10

3020-50 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 4	18	23.5	50	35	10
M 5	18	23.5	50	37	10
M 6	18	23.5	50	39	10
M 8	18	23.5	50	40	10
M10	20	23.5	50	65	10
M12	20	23.5	50	69	10
M14	22	23.5	50	75	10

3020-100 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 4	18	73.5	100	57	10
M 5	18	73.5	100	59	10
M 6	18	73.5	100	61	10
M 8	18	73.5	100	62	10
M10	20	73.5	100	99	10
M12	20	73.5	100	103	10
M14	22	73.5	100	145	5

3020-120 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 4	18	93.5	120	77	10
M 5	18	93.5	120	79	10
M 6	18	93.5	120	81	10
M 8	18	93.5	120	82	10
M10	20	93.5	120	119	10
M12	20	93.5	120	123	10
M14	22	93.5	120	165	5

XZN



XZN		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S_1	(ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9
S_2	(ref. mm)	3.1	4.1	5.1	6.1	8.1	9.7	11.2	13.2	14.2

RS3020/6-L38

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3020/6-L38	6 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
	M5, M6, M8, M10, M12, M14	308

RS3020/7-L50

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3020/7-L50	7 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	400

3025-38/-50/-140 (T)

TORX® Bit Sockets
TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis,TORX®



3025-38 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T 9	18	11.5	38	32	10
T10	18	11.5	38	32	10
T15	18	11.5	38	33	10
T20	18	11.5	38	33	10
T25	18	11.5	38	33	10
T27	18	11.5	38	33	10
T30	18	11.5	38	33	10
T40	18	11.5	38	34	10
T45	18	11.5	38	37	10
T50	20	11.5	38	49	10
T55	20	11.5	38	57	10

3025-50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T 9	18	23.5	50	36	10
T10	18	23.5	50	36	10
T15	18	23.5	50	36	10
T20	18	23.5	50	36	10
T25	18	23.5	50	37	10
T27	18	23.5	50	37	10
T30	18	23.5	50	38	10
T40	18	23.5	50	39	10
T45	18	23.5	50	41	10
T50	20	23.5	50	55	10
T55	20	23.5	50	67	10

3025-140 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T 9	18	113.5	140	75	10
T10	18	113.5	140	75	10
T15	18	113.5	140	75	10
T20	18	113.5	140	75	10
T25	18	113.5	140	76	10
T27	18	113.5	140	76	10
T30	18	113.5	140	77	10
T40	18	113.5	140	78	10
T45	18	113.5	140	80	10
T50	20	113.5	140	94	10
T55	20	113.5	140	106	10

TORX® (T)



T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2
S2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1	12.7	14.2	15.8

RS3025/8-L38/-L50 (T)

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3025/8-L38	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45		300

RS3025/8-L50	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45		320

3025-50-T35

Bit Socket
Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis

3025-50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T35	18	23.5	50	39	10

3025-100R (T)

TORX® Bit Sockets
TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis, TORX®



3025-100R (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T20	18	73.5	100	38	10
T25	18	73.5	100	40	10
T27	18	73.5	100	42	10
T30	18	73.5	100	45	10
T40	18	73.5	100	52	10
T45	18	73.5	100	73	10
T50	20	73.5	100	80	10
T55	20	73.5	100	106	10

RS3025/8-L100R

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3025/8-L100R	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55		490

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

3025-50/-160 (TH)

Tamper Resistant TORX® Bit Sockets
Tamper Resistant TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis, Tamper-Resistant TORX®



Tamper Resistant TORX® Bit Sockets have less strength due to special design. Make sure to use it correctly.

Bitte beachten Sie die geringere Belastbarkeit der Tamper Resistant Torx Steckschlüssel.

Veuillez respecter la moindre capacité inférieure de charge des douilles Tamper Resistant Torx

3025-50 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T10H	18	23.5	50	37	10
T15H	18	23.5	50	38	10
T20H	18	23.5	50	38	10
T25H	18	23.5	50	38	10
T27H	18	23.5	50	38	10
T30H	18	23.5	50	39	10
T40H	18	23.5	50	40	10
T45H	18	23.5	50	41	10
T50H	20	23.5	50	61	10
T55H	20	23.5	50	61	10

3025-160 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T25H	18	133.5	160	83	10
T27H	18	133.5	160	83	10
T30H	18	133.5	160	84	10
T40H	18	133.5	160	85	10
T45H	18	133.5	160	86	10
T50H	20	133.5	160	128	10
T55H	20	133.5	160	128	10

RS3025/9-L50 (TH)

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3025/9-HOLE	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	405

3247

Bit Socket Set
Schraubendreher-Steckschlüssel Satz
Jeu de douilles de vissage

3247	4 Pieces Set/⚖=385g
PLASTIC BAG	
Sockets	
3025.160 Tamper-Resistant TORX® Bit Sockets T27H, T30H, T40H, T50H	

3025-100R (TH)

Tamper-Resistant TORX® Bit Sockets
Tamper-Resistant TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis, Tamper-Resistant TORX®



3025-100R (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T20H	18	73.5	100	38	10
T25H	18	73.5	100	40	10
T27H	18	73.5	100	42	10
T30H	18	73.5	100	45	10
T40H	18	73.5	100	52	10
T45H	18	73.5	100	73	10
T50H	20	73.5	100	80	10
T55H	20	73.5	100	106	10

RS3025/8-L100RH

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3025/8-L100RH	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H	490

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

3025-50 (IP)

TORX PLUS® Bit Sockets
TORX PLUS® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis,TORX PLUS®

3025-50 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10IP	18	23.5	50	38	10
15IP	18	23.5	50	38	10
20IP	18	23.5	50	38	10
25IP	18	23.5	50	38	10
27IP	18	23.5	50	40	10
30IP	18	23.5	50	40	10
40IP	18	23.5	50	41	10
45IP	18	23.5	50	41	10
50IP	20	23.5	50	61	10
55IP	20	23.5	50	61	10



TORX Plus® (IP)



IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S_1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6
S_2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1

RS3025/8 (IP)

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3025/8-IP	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP		370

RSX025/11 (IP)

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RSX025/11-IP	11 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
2025.28(IP)	**10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP**	480
3025.50(IP)	**30IP, 40IP, 45IP, 50IP**	
4025.60(IP)	**55IP, 60IP**	

1/4" + 3/8" + 1/2"

TORX PLUS®







TORX PLUS® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX PLUS® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX PLUS® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

3/8”

3025-50 (PR)

Penta-Lobe Bit Sockets, with hole
5 Stern, mit Stirnbohrung
Empreinte penta avec trou



3025-50 (PR)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10PR	18	23.5	50	38	10
15PR	18	23.5	50	38	10
20PR	18	23.5	50	38	10
25PR	18	23.5	50	38	10
27PR	18	23.5	50	40	10
30PR	18	23.5	50	40	10
40PR	18	23.5	50	41	10
45PR	18	23.5	50	41	10
50PR	20	23.5	50	61	10
55PR	20	23.5	50	61	10

Penta-Lobe (PR)



PR		8PR	9PR	10PR	15PR	20PR	25PR	27PR	30PR	40PR	45PR	50PR	55PR
S_1	(ref. mm)	2.2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.3	7.4	8.4	10.6
S_2	(ref. mm)	2.0	2.2	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.7	6.7	7.6	9.7

RS3025/9 (PR)

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3025/9-PR	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
10PR, 15PR, 20PR, 25PR, 27PR, 30PR, 40PR, 45PR, 50PR		395

RSX025/11 (PR)

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RSX025/11-PR	11 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
2025.28(PR)	**8PR, 10PR, 15PR, 20PR, 25PR, 27PR, 30PR**	320
3025.50(PR)	**40PR, 45PR, 50PR, 55PR**	

1/4" + 3/8"

3027-50/-100

Bit Sockets for Ribe Screws
Steckschlüsselklingen für Ribe Schrauben
Douilles tournevis pour écrous profil Ribe



3027-50	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	18	23.5	50	38	10
M 6	18	23.5	50	38	10
M 7	18	23.5	50	38	10
M 8	18	23.5	50	39	10
M 9	20	23.5	50	40	10
M10	20	23.5	50	40	10
M12	20	23.5	50	41	10

3027-100	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	18	73.5	100	40	10
M 6	18	73.5	100	42	10
M 8	18	73.5	100	45	10
M10	20	73.5	100	52	10
M12	20	73.5	100	73	10

Ribe CV



CV		M5	M6	M7	M8	M9	M10	M12	M13	M14	M16
W	(ref. mm)	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0	2.3	2.6	3.1	3.2	3.6
S_1	(ref. mm)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	14.0	16.0
S_2	(ref. mm)	3.8	4.5	5.0	6.0	7.1	7.4	9.0	11.0	10.4	11.9

RS3027/5-L50

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS3027/5-L50	5 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
M5, M6, M8, M10, M12		240

3110M / 3110A

4-point Male Sockets
Öldienst-Steckschlüssel
Douilles mâles 4-pans

3110M (mm)	☐	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◈ (pcs.)
6	3/8"	18	10	28	30	10
8		18	10	28	30	10
10		18	10	28	33	10
12		18	10	28	37	10

3110A (inch)	☐	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◈ (pcs.)
5/16	3/8"	18	10	28	30	10
3/8		18	10	28	33	10
1/2		18	10	28	37	10



3137

Bit Holder
Klingenhalter
Porte-embouts

	☐	D₁ (mm)	D₂ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◈ (pcs.)
3137	3/8"	13	16.5	30	30	10

For DIN3126 C6.3 Bits
Für DIN3126 C6.3 Bits
Pour DIN3126 C6.3 Embouts



D6.3



3138

Bit Holder
Klingenhalter
Porte-embouts

	☐	D₁ (mm)	D₂ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◈ (pcs.)
3138	3/8"	16	18	38	55	10

For DIN3126 C8 Bits
Für DIN3126 C8 Bits
Pour DIN3126 C8 Embouts



D8



3141

Bit Holder, extra deep for 131P-80, 131S-80, 131T-80
Klingenhalter, extra tief für 131P-80, 131S-80, 131T-80
Porte-embouts, ouverture longue pour 131P-80, 131S-80, 131T-80

	☐	D₁ (mm)	D₂ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◈ (pcs.)
3141	3/8"	16	18	48	60	10



3/8”

2749PS-3/8

Reversible Ratchet (Short)
Knarre kurz, verstellbar
Cliquet courte, réversible



S.O.D.H.-System 24

* Renewal Kits → **2749RK-3/8** ➡P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2749PS-3/8	25	21.9	11.2	75	70	10

2749P-3/8

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible



S.O.D.H.-System 24

* Renewal Kits → **2749RK-3/8** ➡P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2749P-3/8	25	21.9	11.2	125	101	10

⚠ 2749-3/8 series have less strength compared with normal 3/8” ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.

3749S

Reversible Ratchet (Short)
Knarre kurz, verstellbar
Cliquet courte, réversible

S.O.D.H.-System Two-Step Dog 24

* Renewal Kits → **3749RK** ➡P286

3749SB

Reversible Ratchet with quick release button
Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage



S.O.D.H.-System Two-Step Dog 24 Quick Release

* Renewal Kits → **3749BRK** ➡P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3749S	34	24.8	14.1	110	183	5
3749SB	34	24.8	14.1	110	183	5

⚠ Reversible Ratchet with quick release button has less strength compared with normal ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.

3753SM

Multi Purpose Ratchet, reversible
Knarre mir 2 Vierkantöffnungen, umstellbar
Cliquet réversible deux carrés femelles, réversibles



S.O.D.H.-System Two-Step Dog 24

* Renewal Kits → **3753RK** ➡P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3753SM	30.5	26.4	15.7	81	175	5

3753SMB

Multi Purpose Ratchet, reversible, with quick release button
Knarre mit 2 Vierkantöffnungen, mit Verriegelungsknopf, umstellbar
Cliquet réversible deux carrés, avec bouton de débrayage



S.O.D.H.-System Two-Step Dog 24 Quick Release

* Renewal Kits → **3753BRK** ➡P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3753SMB	30.5	26.4	15.7	81	175	5

[L/R Marking]

L/R Marking 45

* Renewal Kits → 3752RK ➔P286

L/R Marking 45

* Renewal Kits → 3752RK ➔P286

A pointer and L/R markings on the ratchet head Indicate the turning direction.
The reduced diameter of the head allows easier access in tight spots.

Eine L/R Markierung auf dem Knarrenkopf zeigt die gerade eingestellte Drehrichtung an. Der geringe Kopfdurchmesser erleichtert das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.

Un marquage L/R sur la tête de cliquet indique le sens de rotation.
Le diamètre de tête réduit facilite le travail dans les endroits difficilement accessibles.

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3752J	33	34.3	23.9	200	310	1
New 3752N	33	34.3	23.9	200	310	1

3752J
Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

3752N
Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible



S.O.D.H.-System 2 Two-Step Dog 24

* Renewal Kits → 3753RK ➔P286

3753J
Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H.-System 2 Two-Step Dog 24

* Renewal Kits → 3753RK ➔P286

3753P
Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H.-System 2 Two-Step Dog 24

* Renewal Kits → 3753RK ➔P286

3753N
Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H.-System 2 Two-Step Dog 24

* Renewal Kits → 3753RK ➔P286

D3753J
Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3753J	30.5	26.4	15.7	200	260	1
3753P	30.5	26.4	15.7	200	286	1
New 3753N	30.5	26.4	15.7	200	320	1
D3753J	30.5	26.4	15.7	200	260	1

S.O.D.H.-System 2 Two-Step Dog 24

* Renewal Kits → 3753RK ➔P286

3753P-250
Reversible Ratchet (Long)
Verstellbare Knarre, lang
Cliquet réversible, long





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3753P-250	30.5	26.4	15.7	250	335	1

3/8”

3753JB

Reversible Ratchet with quick release button
Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage

S.O.D.J-System | 2 Two-Step Dog | 24 | push Quick Release

* Renewal Kits → 3753BRK P286

3753PB

Reversible Ratchet with quick release button
Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage

S.O.D.J-System | 2 Two-Step Dog | 24 | push Quick Release

* Renewal Kits → 3753BRK P286

3753NB

Reversible Ratchet with quick release button
Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage

S.O.D.J-System | 2 Two-Step Dog | 24 | push Quick Release

* Renewal Kits → 3753BRK P286



Reversible Ratchet with quick release button has less strength compared with normal ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3753JB	30.5	26.4	15.7	200	260	1
3753PB	30.5	26.4	15.7	200	286	1
New 3753NB	30.5	26.4	15.7	200	320	1

2774JS-3/8

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.J-System | 24 | Flexible Head

* Renewal Kits → 2749RK-3/8 P286

2774PS-3/8

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.J-System | 24 | Flexible Head

* Renewal Kits → 2749RK-3/8 P286



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2774JS-3/8	25	21.9	11.2	120	113	5
2774PS-3/8	25	21.9	11.2	120	133	5

2774-3/8 series have less strength compared with normal 3/8" ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.

3774PS

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.J-System | 2 Two-Step Dog | 24 | Flexible Head

* Renewal Kits → 3753RK P286



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3774PS	30.5	26.4	15.7	175	250	2

3/8”

3774J

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.D.H-System | Two-Step Dog | 24 | Flexible Head | OVAL Shank

* Renewal Kits → 3753RK P286

3774P

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.D.H-System | Two-Step Dog | 24 | Flexible Head | OVAL Shank

* Renewal Kits → 3753RK P286

3774N

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

S.O.D.D.H-System | Two-Step Dog | 24 | Flexible Head | OVAL Shank

* Renewal Kits → 3753RK P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3774J	30.5	26.4	15.7	285	367	1
3774P	30.5	26.4	15.7	265	378	2
New 3774N	30.5	26.4	15.7	265	378	2



3774JB
3774PB
3774NB

Flexible Ratchet, reversible with quick release button
Gelenk-Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, articulée, réversible avec bouton de débrayage

S.O.D.D.H-System | Two-Step Dog | 24 | Quick Release | Flexible Head | OVAL Shank

* Renewal Kits → 3753BRK P286



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3774JB	30.5	26.4	15.7	285	367	1
3774PB	30.5	26.4	15.7	265	373	2
New 3774NB	30.5	26.4	15.7	265	378	2



Reversible Ratchet with quick release button has less strength compared with normal ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.





Reversible Ratchet with Quick Release Button :
Sockets and accessories are safely locked. By pushing the button the sockets or extension bars are released from the ratchet.

Umstellbare Knarre mit Verriegelungsknopf :
Steckschlüssel und Zubehörteile werden sicher und fest gehalten. Bei Drücken des Knopfes lösen sich die Teile.

Cliquet réversible à verrouillage :
Les douilles et accessoires ne peuvent plus se libérer. Une pression du pouce sur le bouton suffit pour les extraire.

3774JL
3774PL
3774NL

Flex-Head Ratchet with Head Lock Button
Gelenk-Knarre, mit feststellbarem Gelenk
Cliquet à tête articulée avec bouton de blocage

S.O.D.D.H-System | Two-Step Dog | 24 | Flexible Head | OVAL Shank

* Renewal Kits → 3753RK P286

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3774JL	30.5	26.4	15.7	285	367	1
3774PL	30.5	26.4	15.7	265	378	2
New 3774NL	30.5	26.4	15.7	265	378	2



Reversible Ratchet with quick release button has less strength compared with normal ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.

3/8”

3774JBL

Flex-Head Ratchet with Head Lock Button and Quick Release Button
Gelenk-Knarre, mit feststellbarem Gelenk und Verriegelungsknopf
Cliquet à tête articulée avec bouton de blocage et de débrayage

S.O.D.H-System | Two-Step Dog | 24 | Quick Release | Flexible Head | OVAL Shank

* Renewal Kits → 3753BRK ➡P286





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3774JBL	30.5	26.4	15.7	285	367	1

⚠ Reversible Ratchet with quick release button has less strength compared with normal ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.

3774P-SR

Speeder Ratchet
Kurbel-Knarre
Vilebrequin à cliquet

S.O.D.H-System | Two-Step Dog | 24 | Flexible Head

* Renewal Kits → 3753RK ➡P286



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	A (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3774P-SR	30.5	26.4	15.7	34	310	435	1

3776J

Swivel Head Ratchet
Schwenkkopf-Knarre
Cliquet à tête pivotante

Swivel Head | L/R Marking | 45

* Renewal Kits → 3752RK ➡P286

3776P

Swivel Head Ratchet
Schwenkkopf-Knarre
Cliquet à tête pivotante

Swivel Head | L/R Marking | 45

* Renewal Kits → 3752RK ➡P286

3776N

Swivel Head Ratchet
Schwenkkopf-Knarre
Cliquet à tête pivotante

Swivel Head | L/R Marking | 45

* Renewal Kits → 3752RK ➡P286



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3776J	44	34.3	23.9	280	510	1
3776P	44	34.3	23.9	280	560	1
New 3776N	44	34.3	23.9	280	565	1

45

* Renewal Kits → 3755RK P288

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3755	30.5	55	146	5

3755 Ratchet Adaptor / Aufsteckknarre / Cliquet adaptable



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3756	30.5	25.5	47	10

3756 Quick Spinner / Rändel-Drehscheibe / Lanceur



L/R Marking 45

* Renewal Kits → 3752RK P286

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3757	50	35	155	5

3757 Ratchet Wheel / Umstellbares Knarren-Handrad / Cliquet réversible à roue



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3762	19.3	300	178	2

3762 Flexible Extension Bar / Biegsame Verlängerung / Rallonge flexible



3760-32/-50/-75/-125/-150/-250/-300/ -400/-500/-600/-900/-1000

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



3760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
32	18	32	27	10
50	18	50	47	10
75	18	75	68	10
125	18	125	106	10
150	18	150	125	10
250	18	250	196	5
300	18	300	291	2
400	18	400	365	1
500	18	500	490	1
600	18	600	538	1
900	18	900	805	1
1000	18	1000	968	1

PK3760/6

Extension Set in Plastic Box
Verlängerungen in Kunststoffkassette
Jeu de rallonges en boîte plastique

PK3760/6 — 6 Pieces Set/=670g

PLASTIC TRAY

Extension Bars

3760 Extension Bars
32, 50, 75, 125, 150, 250

Rotation and general handling of extensions with oily hands is greatly improved with the Koken developed 6 point knurling. Also the Koken 6 point knurling stops the extensions from rolling around the work area.



Durch die von Koken entwickelte 6 fache Rändelung wird die Handhabung deutlich erleichtert. Außerdem wird das Herumrollen der Verlängerungen wirksam verhindert.

La manipulation des rallonges est grandement facilitée par le profil moleté développé par Koken. Ce méme profile empèche le roulement intempestif des rallonges sur le plan de travail.

3763-32/-50/-75/-125/-150/-250/-300

Wobble-Fix Extension Bars
Winkel-Verlängerungen
Rallonges angulaires



Wobble-Fix

3763	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
32	18	32	26	10
50	18	50	42	10
75	18	75	57	10
125	18	125	80	10
150	18	150	98	10
250	18	250	144	5
300	18	300	170	2

PK3763/6

Wobble-Fix Extension Bars in Plastic Box
Winkel-Verlängerungen in Kunststoffkassette
Jeu de rallonges angulaires en boîte plastique

PK3763/6 — 6 Pieces Set/=560g

PLASTIC TRAY

Extension Bars

3763 Wobble-Fix Extension Bars
32, 50, 75, 125, 150, 250

Wobble-Fix Extension Bar
Two way usage
a) In a fixed position, as a normal extension bar
b) In a half-fixed position, as a flexible extension bar providing a 15° angle operation



Winkel-Verlängerungen
Winkelverlängerungen lassen sich in zwei Einstellungen verwenden
a) voll eingesteckt und starr,
b) halb eingesteckt, mit einem Arbeitswinkel von 15°.

Rallonges angulaires
Deux utilisations possibles
a) comme rallonge normale, dans une position fixe
b) comme une rallonge angulaire avec une possibilité d’inclinaison jusqu’à 15°

The Wobble-Fix Extension Bar has less strength than normal extension bar due to it's specific design with a reduced square drive. Make sure to use it correctly.

3768J-250

Hinge Handle
Gelenkgriff
Poignée articulée

OVAL Shank

* Renewal Kits → 3768RK P288

3768P-250

Hinge Handle
Gelenkgriff
Poignée articulée

OVAL Shank

* Renewal Kits → 3768RK P288

3768P-380

Hinge Handle
Gelenkgriff
Poignée articulée

* Renewal Kits → 3768RK P288

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3768J-250	20.5	250	248	2
3768P-250	20.5	250	275	5
3768P-380	20.5	380	435	2

3768-380 have longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.

Der Gelenkgriff 3768-380 ist länger als die Standardversion. Aus Gründen Ihrer Sicherheit, sollten dies Werkzeug nie ruckartig sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene, mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Dû au fait que les manches des 3768-380 sont plus longues que le standard, il y a risque d’une surcharge excessive lors du serrage. Pour éviter casse et blessure, veuillez serrer d’une façon régulière et progressive.

3769N-160/-230

Spin Type Handle
Drehgriff
Poignée emmanchée



3769N	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
160	50	160	96	2
230	120	230	126	2

3769NWF-160/-230

Spin Type Handle Wobble-Fix
Drehgriff, Wobble-Fix
Poignée emmanchée, angulaire

Wobble-Fix



3769NWF	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
160	50	160	96	2
230	120	230	126	2

Plastic or rubber handles are not intended to act as insulation.

Plastik-oder Gummigriffe stellen keinen Isolierschutz dar.

Les poignées en plastique ou en caoutchouc ne garantissent aucune isolation électrique.

3769H

Folding Socket Driver
Klapp-Drehgriff
Poignée tournevis articulée





	L (mm)	(g)	(pcs.)
3769H	170	210	2

3/8”

3770 Universal Joint / Gelenk-Einsatz / Cardan universel







3771 Universal Joint / Gelenk-Einsatz / Cardan universel



	L (mm)	(g)	(pcs.)
3770	50	66	10
3771	43	46	10

3780 Speed Handle / Winde / Vilebrequin



	L (mm)	(g)	(pce.)
3780	400	432	1

3785 T-Handle / T-Griff / Poignée coulissante





OVAL Shank

Innovative Oval shaped bar provides higher durability and stops the sliding square part turning around the bar.

	L (mm)	(g)	(pcs.)
3785	200	157	5

3322A Adaptor / Verbindungsstück / Augmentateur

Warranty 86Nm / Garantie 86Nm / Garantie 86Nm



3344A Adaptor / Verbindungsstück / Augmentateur



	凹 (sq)	凸 (sq)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3322A	3/8"	1/4"	24	18	10
3344A	3/8"	1/2"	30	35	10

Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque and possibly cause breakage.

Reduzierstücke sind mit Vernunft einzusetzen.
Es besteht Bruchgefahr. Überschreiten Sie niemals die Sicherheitsgrenzen.

Les réducteurs doivent être utilisés avec modération. Ne dépassez jamais la limites de sécurité.

PK2346/6 Adaptor Set in Plastic Box / Adaptor Satz in Kunststoffkassette / Jeu de adaptateur en boîte plastique

2233A	1/4" X 3/8"		
3322A	3/8" X 1/4"	Warranty/Garantia	86Nm
3344A	3/8" X 1/2"		
4433A	1/2" X 3/8"	Warranty/Garantia	290Nm
4466A	1/2" X 3/4"		
6644A	3/4" X 1/2"	Warranty/Garantia	668Nm

PK2346/6 — 6 Pieces Set/⚖=460g

PLASTIC TRAY

Adaptors

1/4"凹→3/8"凸 2233A	3/8"凹→1/4"凸 3322A
3/8"凹→1/2"凸 3344A	1/2"凹→3/8"凸 4433A-35
1/2"凹→3/4"凸 4466A	3/4"凹→1/2"凸 6644A

ESH3001

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

ESH3001 17 Pieces Set/⚖=2,200g

METAL CASE:W415×H120×T50mm

Sockets	Accessories
3410M Surface Drive Sockets 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	**3753J** **3760-125** **3760-250** **3770** **3785**

ETH3001 22 Pieces Set/⚖=1,820g

METAL CASE:W392×H90×T50mm

Sockets	Accessory
3425 TORX® Sockets E4, E5, E6, E7, E8 **4425** TORX® Sockets E10, E11, E12, E14, E16, E18 **3025.50** TORX® Bit Sockets T10, T15, T20, T25, T27 **4025.60** TORX® Bit Sockets T30, T40, T45, T50, T55	**4433A-35**

ETH3001

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

New **3201AMW** 42 Pieces Set/⚖=4,700g

METAL CASE:W445×H190×T50mm

Sockets	Accessories
3405M 12-pt. Sockets 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 **3405A** 12-pt. Sockets 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 **3405W** 12-pt. Sockets 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	**3753N** **3760-75** **3760-125** **3760-250** **3768N-250** **3769N-160** **3770** **3780** **3785** **3344A**

3201AMW

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

3206AM 27 Pieces Set/⚖=3,500g

METAL CASE:W445×H190×T50mm

Sockets	Accessories
3405M 12-pt. Sockets 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 **3405A** 12-pt. Sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8,11/16, 3/4, 13/16, 7/8 **3300C** Spark Plug Socket 20.8	**3753J** **3760-125** **3760-250** **3768J-250** **3770**

3206AM

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

3210M-00 22 Pieces Set/⚖=2,900g
3210M-05 22 Pieces Set/⚖=2,900g
3210M-10 22 Pieces Set/⚖=2,900g

METAL CASE:W360×H145×T50mm

Sockets	Accessories
(3210M-00) **3400M** 6-pt. Sockets 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 (3210M-05) **3405M** 12-pt. Sockets 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 (3210M-10) **3410M** Surface Drive Sockets 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	**3753J** **3760-125** **3760-250** **3768J-250** **3770** **3785**

3210A-00 18 Pieces Set/⚖=2,760g

METAL CASE:W360×H145×T50mm

Sockets	Accessories
3400A 6-pt. Sockets 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	**3753J** **3760-125** **3760-250** **3768J-250** **3770** **3785**

3210M-00 / 3210A-00
3210M-05
3210M-10

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

3216

Spark Plug Sockets Set
Zündkerzen-Schlüssel Satz
Jeu de douilles pour bougies

3216	4 Pieces Set/=730g

PLASTIC BAG

Sockets	Accessories
3300C Spark Plug Sockets 16, 20.8	**3760-125** **3774JL**

3217M-00
3217M-05
3217M-10

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

3217M-00	14 Pieces Set/=850g
3217M-05	14 Pieces Set/=850g
3217M-10	14 Pieces Set/=850g

METAL CASE:W163×H52×T33mm

Sockets
(3217M-00) **3400M** 6-pt. Sockets 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(3217M-05) **3405M** 12-pt. Sockets 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(3217M-10) **3410M** Surface Drive Sockets 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

S3240M-00 / S3240A-00
S3240M-05 / S3240A-05

Display Stands
Ausstellungsständer
Présentoirs

S3240M-00	3400M 177 Pieces Set/=10,300g
S3240M-05	3405M 177 Pieces Set/=10,300g

DISPLAY STAND:W510×H150×T230mm

Sockets		
6mm:12pcs	12mm:12pcs	18mm:8pcs
7mm:12pcs	13mm:11pcs	19mm:8pcs
8mm:12pcs	14mm:11pcs	20mm:7pcs
9mm:12pcs	15mm:10pcs	21mm:7pcs
10mm:12pcs	16mm: 9pcs	22mm:7pcs
11mm:12pcs	17mm: 9pcs	23mm:6pcs

S3240A-00	3400A 126 Pieces Set/=8,500g
S3240A-05	3405A 126 Pieces Set/=8,500g

DISPLAY STAND:W510×H150×T230mm

Sockets		
1/4" :12pcs	9/16":10pcs	25/32":7pcs
5/16":12pcs	19/32":10pcs	13/16":7pcs
3/8" :12pcs	5/8" : 9pcs	7/8" :7pcs
7/16":12pcs	11/16": 9pcs	
1/2" :11pcs	3/4" : 8pcs	

3250M-00
3250M-05

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

3250M-00	17 Pieces Set/=2,200g
3250M-05	17 Pieces Set/=2,200g

METAL CASE:W415×H120×T50mm

Sockets	Accessories
3400M 6-pt. Sockets 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	**3753J**
3405M 12-pt. Sockets 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	**3760-125** **3760-250** **3770** **3785**

3251

Bit Socket Set
Schraubendreher-Steckschlüssel Satz
Jeu de douilles de vissage

3251	8 Pieces Set/⚖=675g

METAL CASE:W160×H100×T28mm

Sockets	Accessories
3025.50 TORX® Bit Sockets T25H, T30H, T40H, T45H, T50H	**2774PS-3/8** **3763-50** **3756**

3252M

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

3252M	15 Pieces Set/⚖=1,530g

METAL CASE:W310×H90×T48mm

Sockets	Accessories
3400M 6-pt. Sockets 5.5, 7, 8, 10, 11, 12 **3405M** 12-pt. Sockets 13, 14, 17, 19, 22	**3753P** **3760-75** **3760-125** **3770**

3275

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

3275	24 Pieces Set/⚖=3,150g

METAL CASE:W400×H147×T50mm

Sockets	Accessories
3400M 6-pt. Sockets 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 **3405M** 12-pt. Sockets 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 **3300C** Spark Plug Sockets 16, 20.8	**3753J** **3760-125** **3760-250** **3768J-250** **3770** **3756**

3277

Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douille

3277	29 Pieces Set/⚖=3,240g

METAL CASE:W370×H150×T50mm

Sockets	Accessories
3400M 6-pt. Sockets 8, 9, 10, 11, 12 **3405M** 12-pt. Sockets 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 **3300M** 6-pt. Deep Sockets 8, 9, 10, 11, 12 **3305M** 12-pt. Deep Sockets 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	**3753J** **3760-125** **3768J-250**

3278

Bit Socket Set
Schraubendreher-Steckschlüssel Satz
Jeu de douilles de vissage

3278	20 Pieces Set/⚖=3,370g

METAL CASE:W310×H150×T50mm

Sockets	Accessories
3000 Bit Sockets 2, 3 **3010M.62** Hex Bit Sockets 5, 6, 7, 8, 10 **3020.50** XZN Bit Sockets M4, M5, M6, M8 **3025.50** TORX® Bit Sockets T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	**3753J** **3763-125**

All socket sets can be supplied either with 6-pt. or wlth 12-pt. opening.
Alle Steckschlüsselsätze sind mit 6- oder 12-kant Steckschlüsseln erhältlich.
Tous les coffrets de douilles peuvent être livrés en 6- ou 12-pans.

1/2”

4401M

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans

HANDY-ENDY®



4401M 4406M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	13.2	22	8	36	44	10
9	13.8	22	8.5	37	44	10
10	15.3	22	9	37	45	10
11	16.5	22	9.5	37	46	10
12	17.8	22	10	37	47	10
13	19	22	10.5	37	53	10
14	20.3	22	11	37	56	10
15	21.5	22	11.5	37	52	10
16	22.8	22	12	37	62	10
17	24	22	12.5	37	69	10
18	25	23	13	37	74	10
19	26.5	24.5	14	38	89	10
20	27.8	26	15	38	92	10
21	29	27	15.5	38	102	10
22	30	28	16	40	113	10
23	31.5	29	16.5	40	128	10
24	32.8	30	17	42	140	5
25	34	31	18	42	164	5
26	35	32	19	42	165	5
27	36.5	33	19.5	43	196	5
28	37.8	34	20	43	198	5
29	39	35	20.5	43	190	5
30	40	36	22	46	222	5
31	41.5	37	22.5	46	257	5
32	42.8	38	23	46	250	5

4406M

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans

HANDY-ENDY®



4400M

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



4400M 4405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
33	44.2	39	24	47	275	5
34	45.2	40	24	47	315	5
35	46.2	40	24	47	317	5
36	47.2	41	24	47	336	5
37	48.3	42	24	47	360	5
38	49.2	43	24	47	380	5
41	53.1	45	29	57	471	5
46	59.1	48	32	60	567	2

4405M

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans



RS4401M/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4401M/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	720

RS4406M/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4406M/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	720

1/2”

4400A 4405A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/16	13.2	21	8	36	44	10
3/8	14.6	21	9	37	45	10
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10
1/2	19	22	10.5	37	53	10
9/16	20.3	22	11	37	56	10
19/32	21.5	22	11.5	37	52	10
5/8	22.8	22	12	37	62	10
21/32	24	23	12.5	37	69	10
11/16	25	24	13	37	74	10
3/4	26.5	25	14	38	89	10
25/32	27.8	26	15	38	92	10
13/16	29	27	15.5	38	102	10
7/8	30	28	16	40	113	10
15/16	32.8	30	17	42	140	5
31/32	34	31	18	42	165	5
1	35	32	19	42	165	5
1. 1/16	36.5	33	19.5	43	180	5
1. 1/8	39	35	20.5	43	210	5
1. 3/16	40	36	22	46	222	5
1. 1/4	42.8	38	23	46	250	5
1. 5/16	44.2	39	24	47	275	5
1. 3/8	46.2	40	24	47	317	5
1. 7/16	47.2	41	24	47	336	5
1. 1/2	49.2	43	24	47	380	5

Hand Sockets
Both, 6-pt. and 12-pt. openings, are equipped with Flat Drive Openings, transferring the turning power from the corners on the flanks of nuts and bolts.

Sowohl 6-kant als auch 12-kant Steckschlüssel bieten alle Vorteile der “Flat Drive” Öffnung, die die Greifzonen auf die Flächen von Schrauben und Muttern versetzt.

Aussi bien les douilles 6-pans que 12-pans présentent tous les avantages liés au profil FLATDRIVE qui applique la force de serrage aux faces de la vis ou de l'écrou.

4400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



4405A

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans



RS4400A/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16		809

RS4405A/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16		809

RS4400A/10
RS4405A/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

	6-Point	12-Point	Surface Drive	Nut Grip®	TORX® (E)	TORXplus® (EPL)	Double Square	LHSTIX® (LH-S)
1/4"	No. **2400M/A** No. **2300M/A** No. **2400W-BA** No. **2300W-BA** No. **2300X** series	No. **2405M/A** No. **2305M/A** No. **AS2405A** No. **AS2305A** series	No. **2410M** No. **2310M** series	No. **2450MS** No. **2350M** No. **2350X** series	No. **2425** No. **2325** series	—	No. **2415M/A** series	—
3/8"	No. **3400M/A** No. **3300M/A** No. **3400W** No. **3300W** No. **3300X/XA** series	No. **3405M/A** No. **3305M/A** No. **3405W** No. **3305W** No. **3350X/XA** series	No. **3410M** No. **3310M** series	No. **3450M** No. **3350M** No. **3350X** series	No. **3425** No. **3325** series	—	No. **3415M/A** series	No. **3400LH** series
1/2"	No. **4400M/A** No. **4401M** No. **4300M/A** No. **4400W** series	No. **4405M/A** No. **4406M** No. **4305M/A** No. **4405W** series	No. **4410M** No. **4310M** series	No. **4450M** No. **4350M** series	No. **4425** No. **4325** series	No. **4425-EPL** series	—	No. **4400LH** series

1/2”

4410M

Surface Drive Sockets
Surface Drive Steckschlüssel
Douilles, Surface Drive



4410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	13.2	21	8	36	44	10
9	13.8	21	8.5	37	44	10
10	15.3	21	9	37	45	10
11	16.5	21	9.5	37	46	10
12	17.8	21	10	37	47	10
13	19	22	10.5	37	53	10
14	20.3	22	11	37	56	10
15	21.5	22	11.5	37	52	10
16	22.8	22	12	37	62	10
17	24	23	12.5	37	69	10
18	25	24	13	37	74	10
19	26.5	25	14	38	89	10
20	27.8	26	15	38	92	10
21	29	27	15.5	38	102	10
22	30	28	16	40	113	10
23	31.5	29	16.5	40	128	10
24	32.8	30	17	42	140	5
25	34	31	18	42	164	5
26	35	32	19	42	165	5
27	36.5	33	19.5	43	196	5
28	37.8	34	20	43	198	5
29	39	35	20.5	43	190	5
30	40	36	22	46	222	5
31	41.5	37	22.5	46	257	5
32	42.8	38	23	46	250	5
34	45.2	40	24	47	314	5

RS4410M/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4410M/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717

SURFACE DRIVE

Surface drive sockets are designed to retain contact with the flat sides of the nut in order to transmit higher torque and reduce nut wear.
These sockets are ideal for using on polished nuts, aluminum nuts and nuts with worn out points.

Das Profil unserer Surface-Drive Steckschlüssel greift die Schraube an deren Flächen. Dies sichert eine höhere Kraftübertragung und verhindert ein Durchrutschen des Steckschlüssels. Diese Steckschlüssel eignen sich besonders für polierte Schrauben, Aluminium Schrauben und Schrauben bei denen die Ecken bereits abgerundet sind.

Notre profil Surface Drive assure le contact entre la douille et les plats de l'écrou. Ceci réduit l'usure et permet la transmission d'un couple plus élevé. C'est une solution idéale pour les écrous polies, celles en aluminium ou arrondies.

4400W

6-point Whitworth Sockets
6-kant Steckschlüssel , Whitworth
Douilles à 6-pans Whitworth

4405W

12-point Whitworth Sockets
12-kant Steckschlüssel , Whitworth
Douilles à 12-pans Whitworth



4400W 4405W (W)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/16	16.5	21	9.5	37	46	10
1/4	19	22	10.5	37	54	10
5/16	21.5	22	11.5	37	54	10
3/8	25	24	13	37	73	10
7/16	29	27	15.5	38	87	10
1/2	31.5	29	16.5	40	133	10
9/16	35	32	19	42	165	5
5/8	37.8	34	20	43	191	5
11/16	40	36	22	46	222	5
3/4	44.2	39	24	47	280	5

RS4400W/8
RS4405W/8

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4400W/8	8 Pieces Set/Rail 250mm	(g)
	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8	860

RS4405W/8	8 Pieces Set/Rail 250mm	(g)
	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8	860

BS W

BS・W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
Across Flat	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.35

4425-N

TORX® Sockets
TORX® Steckschlüssel
Douilles TORX®



4425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E10N	13.2	21	8.2	36	47	10
E12N	14.6	21	9.3	37	48	10
E14N	16.5	21	10.6	37	50	10
E16N	19	22	11.8	37	60	10
E18N	20.3	22	13	37	60	10
E20N	22.8	22	14.4	37	65	10

TORX Socket for Nut and low profile bolt
Shallow Chamfer on Socket Opening

A : Flywheel bolt MR20 NISSAN: 4425-E20N
B : Cam sprocket FA20 for TOYOTA/SUBARU: 4425-E16N
C : Connecting rod bolt FA20 for TOYOTA/SUBARU: 4425-E14N

RS4425/6-N

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4425/6-N	6 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	E10N, E12N, E14N, E16N, E18N, E20N	370

1/2”

4425

TORX® Sockets
TORX® Steckschlüssel
Douilles TORX®

4425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 8	10.7	21	7	36	41	10
E10	13.2	21	8.2	36	44	10
E11	13.8	21	8.7	37	45	10
E12	14.6	21	9.3	37	47	10
E14	16.5	21	10.6	37	48	10
E16	19	22	11.8	37	57	10
E18	20.3	22	13	37	57	10
E20	22.8	22	14.4	37	63	10
E22	25	24	15.5	37	78	10
E24	26.5	25	17	40	95	5



TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S1	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5
S2	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3

RS4425/7

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4425/7	7 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24		428

4425 (EPL)

TORX PLUS® Sockets
TORX PLUS® Steckschlüssel
Douilles TORX PLUS®

4425 (EPL)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10EPL	13.2	21	6.2	36	45	10
12EPL	14.6	21	7.2	37	47	10
14EPL	16.5	21	8.1	37	49	10
16EPL	19	22	9.2	37	60	10
18EPL	20.3	22	10.2	37	60	10
20EPL	22.9	22	11.2	37	65	10



RS4425/6-EPL

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4425/6-EPL	6 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
10EPL, 12EPL, 14EPL, 16EPL, 18EPL, 20EPL		390

TORX PLUS
EP/EPL-style

TORX
E-style

Straight Sidewalls & Reduced Recess Fall Away

- **Increase tool engagement**
- **Virtually eliminates camout**
- **Ensures proper torque transfer**
- **Greatly reduces end load requirements**
- **Can reduce worker fatigue and muscular stress during manual assembly**

Elliptically-based Geometry and Lobe Engagement

- **Broadens contact surface to maximize engagement of driver and recess**
- **Eliminates damaging point-to-point contact**

0° Drive Angle

- **Optimises torque transmission**
- **Virtually eliminates radial stresses to increase tool bit life**
- **Enables use of recesses with thinner walls**

Six Lobes with Large Cross-Sectional Areas

- **Enables faster tool engagement**
- **Maximizes torque transfer**
- **Increases torsional strength**

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

TORX PLUS® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX PLUS® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX PLUS® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

1/2”

4400LH

LHSTIX® Sockets
Steckschlüssel mit LHSTIX® Profil
Douilles au profil LHSTIX®



4400LH (LH-S)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
6S	13.2	21	5.6	36	44	10
8S	16.5	21	6.8	37	46	10
10S	19	22	8	37	53	10
12S	22.8	22	9.2	37	62	10
14S	25	24	10.4	37	74	10
16S	29	27	11.6	38	102	10

LHSTIX®



LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
S1	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1
S2	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0

RS4400LH/6

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4400LH/6	6 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S	430

4450M

Nut Grip Sockets **Nut Grip®**
Steckschlüssel mit 2-facher Kugelhalterung
Douilles à billes de retenue



4450M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	6	36	44	10
11	16.5	21	6.5	36	46	10
12	17.8	21	7	36	46	10
13	19	22	8	36	52	10
14	20.3	22	8.5	36	54	10
15	21.5	22	9	36	52	10
16	22.8	22	9	36	60	10
17	24	23	9.5	36	68	10
18	25	24	10.5	36	77	10
19	26.5	25	11.5	36	85	10
21	29	27	12	37	110	10
22	30	28	12.5	37	105	10
24	32.8	30	14.5	39	130	5
27	36.5	33	16.5	40	139	5

NUT GRIP®

Twin balls at the 6-point opening hold bolt/nut tightly for safe and reliable work.

Die zwei Kugeln in der 6-kant Öffnung unserer NUT GRIP Steckschlüssel halten die Schraube sicher im Steckschlüssel. Dies erlaubt ein Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.

Les 2 billes dans l'ouverture du 6-pans de la douille retiennent l'écrou de manière sûre et efficace.

RS4450M/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4450M/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717

LHSTIX® is a registered trademark of **OSG CORPORATION** System Engineering Department.
LHSTIX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **OSG CORPORATION** System Engineering Department.
LHSTIX® est une marque déposée de **OSG CORPORATION** System Engineering Department.

4300M / 4300A

6-point Deep Sockets
6-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues, 6-pans



4300M 4305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	13.2	21	9	59	77	76	10
9	13.8	21	10	59	77	82	10
10	15.3	21	11	59	77	82	10
11	16.5	21	12	59	77	86	10
12	17.8	21	13	59	77	92	10
13	19	21.8	14	59	77	106	10
14	20.3	21.8	15	59	77	115	10
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10
16	22.8	22	17	59	77	141	10
17	24	23	18	59	77	139	10
18	25	24	19	59	77	149	10
19	26.5	25	20	58	77	165	10
20	27.8	26	21	58	77	183	10
21	29	27	23	58	77	190	10
22	30	28	27	57	77	200	10
23	31.5	29	27	57	77	233	10
24	32.8	30	27	57	77	249	10
25	34	31	27	57	77	270	10
26	35	32	27	56	77	279	10
27	36.5	33	28	56	77	303	10
28	37.8	34	28	56	77	331	10
29	39	35	28	55	77	357	10
30	40	36	34	55	77	342	10
31	41.5	37	34	55	77	384	10
32	42.8	38	34	55	77	405	10
33	44.2	39	35	54	77	420	5
34	45.2	40	35	54	77	442	5
36	47.2	41	35	53	77	484	5
37	48.2	42	38	53	77	475	5
38	49	44	38	53	77	490	5

RS4300M/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22		1,415

RS4305M/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22		1,415

RS4300M /12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22		1,825

RS4300A/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16		1,600

RS4305A/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16		1,600

4305M / 4305A

12-point Deep Sockets
12-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues, 12-pans



4300A 4305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/16	13.2	21	9	59	77	76	10
3/8	14.6	21	10	59	77	82	10
7/16	16.5	21	12	59	77	86	10
1/2	19	21.8	14	59	77	106	10
9/16	20.3	21.8	15	59	77	115	10
19/32	21.5	21.8	16	59	77	123	10
5/8	22.8	22	17	59	77	141	10
21/32	24	23	18	59	77	139	10
11/16	25	24	19	59	77	149	10
3/4	26.5	25	20	58	77	165	10
25/32	27.8	26	21	58	77	183	10
13/16	29	27	23	58	77	190	10
7/8	30	28	27	57	77	200	10
15/16	32.8	30	27	57	77	249	10
31/32	34	31	27	57	77	270	10
1	35	32	27	56	77	279	10
1. 1/16	36.5	33	28	56	77	303	10
1. 1/8	37.8	34	28	56	77	331	10
1. 3/16	40	36	34	55	77	342	10
1. 1/4	42.8	38	34	55	77	405	10
1. 5/16	44.2	39	35	54	77	420	5
1. 3/8	46.2	40	35	54	77	422	5
1. 7/16	47.2	41	35	53	77	484	5
1. 1/2	49	44	38	53	77	523	5
1.13/16	59	48	38	51	77	791	5

RS4300M/10
RS4305M/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4300M/12

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4300A/10
RS4305A/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

1/2”

4310M

Surface Drive Deep Sockets
Surface Drive Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Surface Drive





4310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	13.2	21	9	59	77	79	10
9	13.8	21	10	59	77	82	10
10	15.3	21	11	59	77	82	10
11	16.5	21	12	59	77	86	10
12	17.8	21	13	59	77	92	10
13	19	21.8	14	59	77	106	10
14	20.3	21.8	15	59	77	115	10
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10
16	22.8	22	17	59	77	141	10
17	24	23	18	59	77	139	10
18	25	24	19	59	77	149	10
19	26.5	25	20	58	77	165	10
20	27.8	26	21	58	77	183	10
21	29	27	23	58	77	190	10
22	30	28	27	57	77	200	10
23	31.5	29	27	57	77	233	10
24	32.8	30	27	57	77	249	10
25	34	31	27	57	77	270	10
26	35	32	27	56	77	279	10
27	36.5	33	28	56	77	303	10
28	37.8	34	28	56	77	334	10
29	39	35	28	55	77	357	10
30	40	36	34	55	77	342	10
31	41.5	37	34	55	77	384	10
32	42.8	38	34	55	77	405	10
34	45.2	40	35	54	77	442	5

RS4310M/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4310M/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22		1,415

4325

TORX® Deep Sockets
TORX® Steckschlüssel, lang
Douilles longues TORX®



4325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 8	10.7	21	7	59	77	68	10
E10	13.2	21	8.2	59	77	80	10
E11	13.8	21	8.7	59	77	84	10
E12	14.6	21	9.3	59	77	99	10
E14	16.5	21	10.6	59	77	103	10
E16	19	21.8	11.8	59	77	107	10
E18	20.3	21.8	13	59	77	118	10
E20	22.8	22	14.4	59	77	141	10
E24	26.6	25	17	59	77	215	10

RS4325/7

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4325/7	7 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24		900

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

4300M (L120)

6-point Extra Deep Sockets
6-kant Steckschlüssel,extra lang
Douilles extra longues 6-pans



4300M(L120) (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	13.2	21	9	102	120	120	5
10	15.3	21	11	102	120	138	5
12	17.8	21	13	102	120	157	5
14	20.3	21.8	15	102	120	193	5
16	22.8	22	17	102	120	210	5

4325 (L140)

TORX® Extra Deep Sockets
TORX® Steckschlüssel, extra lang
Douilles extra longues TORX®



4325(L140)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 8	10.7	21	7	122	140	110	5
E10	13.2	21	8.2	122	140	140	5
E12	14.6	21	9.3	122	140	160	5
E14	16.5	21	10.6	122	140	180	5

4325 (L140)-2B

TORX® Sockets **Nut Grip®**
TORX Steckschlüssel mit 2-facher Kugelhalterung
Douilles Torx à deux billes de retenue



4325(L140) (2B)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 8(2B)	10.7	21	6.6	122	140	110	5
E10(2B)	13.2	21	7.4	122	140	140	5
E12(2B)	14.6	21	9	122	140	160	5
E14(2B)	16.5	21	9.8	122	140	180	5

For Cylinder head bolt

4117M-125/-250

Extended Sockets
Schaftsteckschlüssel
Douilles rallongées



4117M-125 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
13	18.7	24	13	59	125	213	1
14	20.2	24	14	59	125	227	1
17	24	24	17	59	125	274	1
19	26.9	24	19	59	125	279	1
21	28.5	24	21	59	125	291	1
22	30	24	22	59	125	323	1
24	32	24	24	59	125	361	1
27	36.5	24	27	59	125	439	1
30	40	24	30	59	125	461	1
32	42	24	32	59	125	498	1

4117M-250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
13	18.7	24	13	59	250	412	1
14	20.2	24	14	59	250	423	1
17	24	24	17	59	250	469	1
19	26.9	24	19	59	250	484	1
21	28.5	24	21	59	250	496	1
22	30	24	22	59	250	516	1
24	32	24	24	59	250	560	1
27	36.5	24	27	59	250	641	1
30	40	24	30	59	250	663	1
32	42	24	32	59	250	698	1

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

1/2”

4440M / 4440A

6-point Universal Sockets
6-kant Gelenk-Einsätze
Douilles articulées, 6-pans



4440M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
9	14	25	8.3	63	150	10
10	15.3	25	8.8	63	155	10
11	16.5	25	10	65	158	10
12	17.8	25	10.5	65	151	10
13	19	25	11.4	66	152	10
14	20.3	25	11.4	66	151	10
15	21.5	25	13	68	149	10
16	22.8	25	13	68	150	10
17	24	25	14	69	150	10
18	25.3	25	14	69	150	10
19	26.5	25	15	71	170	10
20	27.8	25	15	71	173	5
21	29	25	16	72	176	5
22	30.3	25	16	72	185	5

4440A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/8	14.8	25	8.8	63	155	10
7/16	16.5	25	10	65	158	10
1/2	19	25	11.4	66	152	10
9/16	20.3	25	11.4	66	151	10
5/8	22.8	25	13	68	150	10
11/16	24.6	25	14	69	153	10
3/4	26.5	25	15	71	170	10
7/8	30.3	25	16	72	185	5

4440T

TORX® Universal Sockets
TORX® Gelenk-Einsätze
Douilles articulées, TORX®



4440T (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E10	13.2	25	8.2	62	145	10
E12	15	25	9.3	63	147	10
E14	16.3	25	10.6	65	148	10
E16	18.8	25	11.8	65	150	10
E18	20.4	25	13	67	153	10

4000-60 (PH)

Phillips Bit Sockets
Steckschlüssel für Kreuzschlitzschrauben, Phillips
Douilles tournevis pour vis à empreinte Phillips



4000 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2	22	23.5	60	65	10
3	22	23.5	60	65	10
4	22	23.5	60	67	10

4000-60 (PZ)

PZ Bit Sockets
Steckschlüssel für Kreuzschlitzschrauben,PZ
Douilles tournevis pour vis à empreinte PZ



4000-60 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
PZ2	22	23.5	60	65	10
PZ3	22	23.5	60	65	10

4005-60

Bit Sockets for Slotted Heads
Steckschlüssel für Schlitzschrauben
Douilles tournevis pour vis à fente



4005	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	1.2× 8	22	23.5	60	65	10
10	1.6×10	22	23.5	60	75	10
12	2.0×12	23	23.5	60	111	10
14	2.5×14	24	23.5	60	133	10
16	2.5×16	24	23.5	60	133	10

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

4010M-50/-75/-100/-160
4010A-60

Inhex Bit Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



4010M-50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	22	13.5	50	61	10
5	22	13.5	50	62	10
6	22	13.5	50	64	10
7	22	13.5	50	65	10
8	22	13.5	50	66	10
10	22	13.5	50	75	10
12	23	13.5	50	105	10
13	24	13.5	50	120	10
14	24	13.5	50	120	10
16	25	15	50	150	10
17	25	15	50	150	10
18	27	15	50	200	5
19	27	15	50	200	5

4010M-75 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	22	38.5	75	69	10
5	22	38.5	75	70	10
6	22	38.5	75	72	10
7	22	38.5	75	73	10
8	22	38.5	75	74	10
10	22	38.5	75	92	10
12	23	38.5	75	130	10
13	24	38.5	75	150	10
14	24	38.5	75	150	10
16	25	35	75	180	10
17	25	35	75	180	10
18	27	33	75	230	5
19	27	33	75	230	5

4010M-100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	22	63.5	100	77	10
5	22	63.5	100	78	10
6	22	63.5	100	80	10
7	22	63.5	100	82	10
8	22	63.5	100	84	10
10	22	63.5	100	109	10
12	23	63.5	100	155	10
13	24	63.5	100	180	5
14	24	63.5	100	180	5
16	25	60	100	250	5
17	25	60	100	250	5
18	27	58	100	300	5
19	27	58	100	300	5

4010M-160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	22	123.5	160	103	10
5	22	123.5	160	104	10
6	22	123.5	160	106	10
7	22	123.5	160	108	10
8	22	123.5	160	110	10
10	22	123.5	160	126	10
12	23	123.5	160	180	5
14	24	123.5	160	260	5
17	25	120	160	360	5
19	27	118	160	415	5

	4010A-60 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**5/32**	22	23.5	60	57	10
New	**3/16**	22	23.5	60	57	10
New	**7/32**	22	23.5	60	59	10
New	**1/4**	22	23.5	60	63	10
New	**9/32**	22	23.5	60	65	10
New	**5/16**	22	23.5	60	67	10
New	**11/32**	22	23.5	60	75	10
New	**3/8**	22	23.5	60	76	10
New	**7/16**	23	23.5	60	101	10
New	**1/2**	24	23.5	60	124	10
New	**9/16**	25	20	60	127	10
New	**5/8**	25	20	60	174	10
New	**3/4**	27	18	60	220	5

RS4010M/10-L50	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	968

RS4010M/10-L75	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	1,207

RS4010A/10-L60	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
New	**3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4**	1,080

RS4010M/10-L50
RS4010M/10-L75
RS4010A/10-L60

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

1/2”

4012M-43/-60/-75/-100

Inhex Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



4012M-43 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	21.1	11.5	23	43	40	10
5	21.1	11.5	23	43	46	10
6	21.1	11.5	23	43	42	10
7	21.1	11.5	23	43	46	10
8	21.1	11.5	23	43	49	10
9	21.1	11.5	23	43	63	10
10	23	11.5	23	43	63	10
11	25	11.5	23	43	74	10
12	25	11.5	23	43	81	10
13	25	11.5	23	43	85	10
14	25	11.5	23	43	88	10
15	26	11.5	23	43	91	10
16	26	11.5	23	43	100	10
17	26	11.5	23	43	101	10
18	26	11.5	23	43	106	10
19	26	11.5	23	43	110	10
20	26	11.5	23	43	130	10
21	26	11.5	23	43	140	10
22	26	11.5	23	43	145	10
23	28	11.5	23	43	167	10
24	28	11.5	23	43	170	10
27	32	11.5	23	43	226	10

4012M-60 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	21.1	15.5	38	60	49	10
5	21.1	15.5	38	60	55	10
6	21.1	15.5	38	60	56	10
7	21.1	15.5	38	60	60	10
8	21.1	15.5	38	60	64	10
9	21.1	15.5	38	60	78	10
10	23	15.5	38	60	78	10
11	25	15.5	38	60	100	10
12	25	15.5	38	60	107	10
13	25	15.5	38	60	111	10
14	25	15.5	38	60	122	10
15	26	15.5	38	60	125	10
16	26	15.5	38	60	134	10
17	26	15.5	38	60	141	10
18	26	15.5	38	60	153	10
19	26	15.5	38	60	159	10
21	26	15.5	38	60	197	10
22	26	22.5	38	60	205	10
23	28	22.5	38	60	242	10
24	28	22.5	38	60	245	10

4012M-75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	21.1	15.5	53	75	52	10
5	21.1	15.5	53	75	58	10
6	21.1	15.5	53	75	62	10
7	21.1	15.5	53	75	70	10
8	21.1	15.5	53	75	74	10
9	21.1	15.5	53	75	88	10
10	23	15.5	53	75	94	10
11	25	15.5	53	75	119	10
12	25	15.5	53	75	122	10
13	25	15.5	53	75	137	10
14	25	15.5	53	75	148	10
15	26	15.5	53	75	151	10
16	26	15.5	53	75	171	10
17	26	15.5	53	75	184	10
18	26	15.5	53	75	196	10
19	26	15.5	53	75	212	10

4012M-100 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	24	15.5	78	100	75	10
5	24	15.5	78	100	81	10
6	24	15.5	78	100	85	10
7	24	15.5	78	100	93	10
8	24	15.5	78	100	97	10
9	24	15.5	78	100	111	10
10	24	15.5	78	100	117	10
11	24	15.5	78	100	142	10
12	24	15.5	78	100	143	10
13	24	15.5	78	100	158	10
14	24	15.5	78	100	169	10
15	24	15.5	78	100	172	10
16	24	15.5	78	100	192	5
17	24	15.5	78	100	215	5
18	24	15.5	78	100	227	5
19	24	15.5	78	100	243	5

RS4012M/10-L60

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4012M/10-L60	10 Pieces set/Rail 300mm	(g)
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19		910

4012M/A are for hand use only.
Do not use with a power or impact wrench.
Nicht auf Maschinenschraubern verwenden.
À ne pas utiliser sur des machines

4012A-43/-60/-75/-100

Inhex Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



4012A-43 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/32	21.1	11.5	23	43	40	10
3/16	21.1	11.5	23	43	46	10
7/32	21.1	11.5	23	43	42	10
1/4	21.1	11.5	23	43	43	10
9/32	21.1	11.5	23	43	46	10
5/16	21.1	11.5	23	43	49	10
11/32	21.1	11.5	23	43	63	10
3/8	23	11.5	23	43	59	10
7/16	25	11.5	23	43	74	10
1/2	25	11.5	23	43	85	10
9/16	25	11.5	23	43	88	10
5/8	26	11.5	23	43	100	10
3/4	26	11.5	23	43	110	10

4012A-60 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/32	21.1	15.5	38	60	49	10
3/16	21.1	15.5	38	60	55	10
7/32	21.1	15.5	38	60	56	10
1/4	21.1	15.5	38	60	57	10
9/32	21.1	15.5	38	60	60	10
5/16	21.1	15.5	38	60	64	10
11/32	21.1	15.5	38	60	78	10
3/8	23	15.5	38	60	74	10
7/16	25	15.5	38	60	100	10
1/2	25	15.5	38	60	111	10
9/16	25	15.5	38	60	122	10
5/8	26	15.5	38	60	134	10
3/4	26	15.5	38	60	159	10

4012A-75 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/32	21.1	15.5	53	75	52	10
3/16	21.1	15.5	53	75	58	10
7/32	21.1	15.5	53	75	62	10
1/4	21.1	15.5	53	75	65	10
9/32	21.1	15.5	53	75	70	10
5/16	21.1	15.5	53	75	74	10
11/32	21.1	15.5	53	75	88	10
3/8	23	15.5	53	75	86	10
7/16	25	15.5	53	75	119	10
1/2	25	15.5	53	75	137	10
9/16	25	15.5	53	75	148	10
5/8	26	15.5	53	75	171	10
3/4	26	15.5	53	75	212	10

4012A-100 (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/32	24	15.5	78	100	75	10
3/16	24	15.5	78	100	81	10
7/32	24	15.5	78	100	85	10
1/4	24	15.5	78	100	88	10
9/32	24	15.5	78	100	93	10
5/16	24	15.5	78	100	97	10
11/32	24	15.5	78	100	111	10
3/8	24	15.5	78	100	109	10
7/16	24	15.5	78	100	142	10
1/2	24	15.5	78	100	158	10
9/16	24	15.5	78	100	169	10
5/8	24	15.5	78	100	192	5
3/4	24	15.5	78	100	243	5

RS4012A/10-L60

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4012A/10-L60	10 Pieces set/Rail 300mm	(g)
3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4		950

4012M/A are for hand use only.
Do not use with a power or impact wrench.
Nicht auf Maschinenschraubern verwenden.
À ne pas utiliser sur des machines

4020-60/-100/-120/-140

XZN Bit Sockets
Steckschlüssel für XZN Schrauben
Douilles tournevis pour empreinte XZN



4020-60 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	22	23.5	60	60	10
M 6	22	23.5	60	61	10
M 8	22	23.5	60	63	10
M10	23	23.5	60	93	10
M12	23	23.5	60	97	10
M14	24	23.5	60	105	10
M16	25	20	60	165	10
M18	27	20	60	215	5

4020-100 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	22	63.5	100	77	10
M 6	22	63.5	100	78	10
M 8	22	63.5	100	80	10
M10	23	63.5	100	132	10
M12	23	63.5	100	136	10
M14	24	63.5	100	144	5
M16	25	60	100	250	5
M18	27	60	100	300	5

4020-120 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	22	83.5	120	86	10
M 6	22	83.5	120	87	10
M 8	22	83.5	120	89	10
M10	23	83.5	120	152	10
M12	23	83.5	120	156	10
M14	24	83.5	120	164	5

4020-140 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	22	103.5	140	95	10
M 6	22	103.5	140	96	10
M 8	22	103.5	140	98	10
M10	23	103.5	140	172	5
M12	23	103.5	140	176	5
M14	24	103.5	140	184	5

XZN



XZN		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S_1	(ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9
S_2	(ref. mm)	3.1	4.1	5.1	6.1	8.1	9.7	11.2	13.2	14.2

RS4020/6-L60
RS4020/6-L100

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4020/6-L60	6 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
M5, M6, M8, M10, M12, M14		500

RS4020/6-L100	6 Pieces Set/Rail 150mm	(g)
M5, M6, M8, M10, M12, M14		680

1/2”

4025-60/-100/-140 (T)

TORX® Bit Sockets
TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis,TORX®

4025-60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T20	22	23.5	60	59	10
T25	22	23.5	60	60	10
T27	22	23.5	60	60	10
T30	22	23.5	60	60	10
T40	22	23.5	60	62	10
T45	22	23.5	60	64	10
T50	22	23.5	60	74	10
T55	23	23.5	60	96	10
T60	24	23.5	60	122	10
T70	24	23.5	60	135	10
New **T80**	24	20	60	168	10

4025-100 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T20	22	73.5	100	76	10
T25	22	73.5	100	76	10
T27	22	73.5	100	77	10
T30	22	73.5	100	77	10
T40	22	73.5	100	78	10
T45	22	73.5	100	80	10
T50	22	73.5	100	98	10
T55	23	73.5	100	132	10
T60	24	73.5	100	170	5
T70	24	73.5	100	175	5

4025-140 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T20	22	103.5	140	94	10
T25	22	103.5	140	95	10
T27	22	103.5	140	95	10
T30	22	103.5	140	95	10
T40	22	103.5	140	97	10
T45	22	103.5	140	99	10
T50	22	103.5	140	129	10
T55	23	103.5	140	175	5
T60	24	103.5	140	229	5
T70	24	103.5	140	245	5
New **T80**	24	100	140	320	5

RS4025/9-L60	9 Pieces Set/Rail 250mm	(g)
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60		700

RS4025/9-L60

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

TORX® (T)



T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S_1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2
S_2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1	12.7	14.2	15.8

4025-60/-100 (IP)

TORX PLUS® Bit Sockets
TORX PLUS® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis,TORX PLUS®



4025-60 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
20IP	22	23.5	60	60	10
25IP	22	23.5	60	60	10
27IP	22	23.5	60	60	10
30IP	22	23.5	60	60	10
40IP	22	23.5	60	60	10
45IP	22	23.5	60	64	10
50IP	22	23.5	60	74	10
55IP	23	23.5	60	96	10
60IP	24	23.5	60	122	10
70IP	24	23.5	60	170	10

4025-100 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
40IP	22	63.5	100	79	10
45IP	22	63.5	100	81	10
50IP	22	63.5	100	100	10
55IP	23	63.5	100	133	10
60IP	24	63.5	100	172	5
70IP	25	63.5	100	241	5

RS4025/9-IP	9 Pieces set/Rail 250mm	(g)
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP		700

RS4025/9-IP

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

TORX Plus® (IP)



IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S_1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6
S_2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

TORX PLUS® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX PLUS® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX PLUS® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

4025-60-T35

Bit Socket
Bit-Steckschlüssel
Douille tournevis



4025-60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T35	22	23.5	60	96	10

For T35 Special screws

4027-60/-100/-140

Bit Sockets for Ribe Screws
Steckschlüsselklingen für Ribe Schrauben
Douilles tournevis pour écrous profil Ribe





4027-60	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	22	23.5	60	60	10
M 6	22	23.5	60	62	10
M 7	22	23.5	60	63	10
M 8	22	23.5	60	64	10
M 9	22	23.5	60	70	10
M10	22	23.5	60	74	10
M12	23	23.5	60	96	10
M13	24	23.5	60	116	10
M14	24	23.5	60	122	10
M16	24	25	60	135	10

4027-100	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	22	63.5	100	67	10
M 6	22	63.5	100	68	10
M 7	22	63.5	100	75	10
M 8	22	63.5	100	81	10
M 9	22	63.5	100	90	10
M10	22	63.5	100	101	10
M12	23	63.5	100	134	10
M13	24	63.5	100	155	5
M14	24	63.5	100	173	5
M16	24	60	100	241	5

4027-140	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 8	22	103.5	140	98	10
M10	22	103.5	140	127	10
M12	23	103.5	140	171	5
M14	24	103.5	140	226	5
M16	24	100	140	320	5

Ribe CV



CV		M5	M6	M7	M8	M9	M10	M12	M13	M14	M16
W	(ref. mm)	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0	2.3	2.6	3.1	3.2	3.6
S_1	(ref. mm)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	14.0	16.0
S_2	(ref. mm)	3.8	4.5	5.0	6.0	7.1	7.4	9.0	11.0	10.4	11.9

RS4027/7-L60

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail

RS4027/7-L60	7 Pieces set/Rail 200mm	(g)
	M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	600

4101

Sockets for Slotted Heads
Steckschlüssel für Schlitzschrauben
Douilles tournevis pour vis à fente

4101	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1	2.7×18.6	22	40	59	10
2	3.7×24	24	40	79	10
3	3.7×30	30	40	128	10



4137

Bit Holder
Klingenhalter
Porte-embouts

	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4137	13	22	38	53	10



For DIN3126 C6.3 Bits
Für DIN3126 C6.3 Bits
Pour DIN3126 C6.3 Embouts



4138

Bit Holder
Klingenhalter
Porte-embouts

	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4138	16	22	38	62	10



For DIN3126 C8 Bits
Für DIN3126 C8 Bits
Pour DIN3126 C8 Embouts



4141

Bit Holder, extra deep for 131P-80, 131S-80, 131T-80
Klingenhalter, extra tief für 131P-80, 131S-80, 131T-80
Porte embout, ouverture longue pour 131P-80, 131S-80, 131T-80

	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4141	16	22	52	70	10



3749S-1/2

Reversible Ratchet Short
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

* Renewal Kits → 3749SRK-1/2 ➔P287

3749SB-1/2

Reversible Ratchet short with quick release button
Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage



* Renewal Kits → 3749SBRK-1/2 ➔P287

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3749S-1/2	34	29	14.4	110	200	5
3749SB-1/2	34	29	14.4	110	200	5

Reversible Ratchet with quick release button has less strength compared with normal ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.

4752J

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

* Renewal Kits → 4752RK ➔P287

[L/R Marking]

A pointer and L/R markings on the ratchet head Indicate the turning direction.
The reduced diameter of the head allows easier access in tight spots.

Eine L/R Markierung auf dem Knarrenkopf zeigt die gerade eingestellte Drehrichtung an. Der geringe Kopfdurchmesser erleichtert das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.

Un marquage L/R sur la tête de cliquet indique le sens de rotation.
Le diamètre de tête réduit et facilite le travail dans les endroits difficilement accessibles.

4752N

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible



		D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
	4752J	35	38.8	24.5	250	470	1
New	4752N	35	38.8	24.5	250	480	1

GEAR TEETH

4750J

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H-System® | 3 Three-Step Dog | 30

* Renewal Kits → 4750RK ➔P287

4750P

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H-System® | 3 Three-Step Dog | 30

* Renewal Kits → 4750RK ➔P287

4750N

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H-System® | 3 Three-Step Dog | 30

* Renewal Kits → 4750RK ➔P287

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
4750J	38	35.9	21.3	250	508	1
4750P	38	35.9	21.3	250	553	1
New 4750N	38	35.9	21.3	250	548	1



4750JB
4750PB
4750NB

Reversible Ratchet with quick release button
Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage

S.O.D.H-System® | 3 Three-Step Dog | 30 | Push Quick Release

* Renewal Kits → 4750BRK ➔P287

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
4750JB	38	35.9	21.3	250	508	1
4750PB	38	35.9	21.3	250	553	1
New 4750NB	38	35.9	21.3	250	548	1



⚠ Reversible Ratchet with quick release button has less strength compared with normal ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.

[4750 series]

Two dogs are set in the same axis and the three teeth hold the ratchet gear.
The enlarged contact area produces an about 10% higher torque value and the S.O.D.H system provides smooth and light movements.

Die scharnierartig eingelagerten Sperrklinken haben jetzt jeweils drei Zähne im Eingriff. Die dadurch vergrösserte Greiffläche erhöht das maximale Drehmoment um ca. 10%. Auch diese Knarre besticht durch ihren leichten und geschmeidigen Lauf.

Les deux rochets étant placés sur le même axe, les trois dents de l'engrenage sont engagées en permanence. Ce système assure une augmentation de 10% du couple maximum admissible. Ce cliquet se caractérise également par son fonctionnement souple et sans à-coup.

1/2”

4753J

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H-System | Two-Step Dog | 24

* Renewal Kits → **4753RK** P287

4753P

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H-System | Two-Step Dog | 24

* Renewal Kits → **4753RK** P287

4753N

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H-System | Two-Step Dog | 24

* Renewal Kits → **4753RK** P287

D4753J

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H-System | Two-Step Dog | 24

* Renewal Kits → **4753RK** P287



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
4753J	38	36.2	21.6	250	545	1
4753P	38	36.2	21.6	250	570	1
New **4753N**	38	36.2	21.6	250	595	1
D4753J	38	36.2	21.6	250	510	1

4753JB
4753PB
4753NB

Reversible Ratchet with quick release button
Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, réversible avec bouton de débrayage

S.O.D.H-System | Two-Step Dog | 24 | Quick Release

* Renewal Kits → **4753BRK** P287



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
4753JB	38	36.2	21.6	250	545	1
4753PB	38	36.2	21.6	250	570	1
New **4753NB**	38	36.2	21.6	250	595	1

Reversible Ratchet with quick release button has less strength compared with normal ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.



Reversible Ratchet with Quick Release Button :
Sockets and accessories are safely locked. By pushing the button the sockets or extension bars are released from the ratchet.

Umstellbare Knarre mit Verriegelungsknopf :
Steckschlüssel und Zubehörteile werden sicher und fest gehalten. Bei Drücken des Knopfes lösen sich die Teile.

Cliquet réversible à verrouillage :
Les douilles et accessoires ne peuvent plus tomber. Une pression du pouce sur le bouton suffit pour les libérer.

4749J-380
4749N-380

Reversible Ratchet (long)
Verstellbare Knarre, lang
Cliquet réversible, long

* Renewal Kits → 4749RK P287

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
4749J-380	44.6	33	18.4	380	743	1
New 4749N-380	44.6	33	18.4	380	753	1



4753P-410

Reversible Ratchet (long)
Verstellbare Knarre, lang
Cliquet réversible, long



* Renewal Kits → 4753RK P287

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
4753P-410	38	36.2	21.6	410	790	1



4774J
4774P
4774N

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet, articulé, réversible

* Renewal Kits → 4753RK P287

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
4774J	38	36.2	21.6	330	685	1
4774P	38	36.2	21.6	330	700	1
New 4774N	38	36.2	21.6	330	700	1





4774P-450

Flexible Ratchet, reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet, articulé, réversible

* Renewal Kits → 4753RK P287

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
4774P-450	38	36.2	21.6	450	790	1

⚠ 4774P-450 has longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.



4774JB
4774PB
4774NB

Flexible Ratchet, reversible with quick release button
Gelenk-Knarre, verstellbar mit Verriegelungsknopf
Cliquet, articulé, réversible avec bouton de débrayage

S.O.D.H.-System | Two-Step Dog | 24 | Quick Release | Flexible Head | OVAL Shank

* Renewal Kits → **4753BRK** ➔P287





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
4774JB	38	36.2	21.6	330	685	1
4774PB	38	36.2	21.6	330	700	1
New **4774NB**	38	36.2	21.6	330	700	1

Reversible Ratchet with quick release button has less strength compared with normal ratchet due to the technical design. Make sure to use the ratchet correctly.

Reversible Ratchet with Quick Release Button :
Sockets and accessories are safely locked. By pushing the button the sockets or extension bars are released from the ratchet.

Umstellbare Knarre mit Verriegelungsknopf :
Steckschlüssel und Zubehörteile werden sicher und fest gehalten. Bei Drücken des Knopfes lösen sich die Teile.

Cliquet réversible à verrouillage :
Les douilles et accessoires ne peuvent plus se libérer. Une pression du pouce sur le bouton suffit pour les extraire.

4755

Ratchet Adaptor
Aufsteckknarre
Cliquet adaptable

45

* Renewal Kits → **4755RK** ➔P288



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4755	33.5	65	270	5

4756

Quick Spinner
Rändel-Drehscheibe
Lanceur



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4756	38	34.5	95	10

4768J-380/-450

Hinge Handles
Gelenkgriffe
Poignées articulées

OVAL Shank

* Renewal Kits → **4768RK** ➔P288

4768P-380/-450

Hinge Handles
Gelenkgriffe
Poignées articulées

OVAL Shank

* Renewal Kits → **4768RK** ➔P288



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4768J-380	28	380	600	1
4768J-450	28	450	690	1
4768P-380	28	380	665	2
4768P-450	28	450	748	2

4768-450 has longer handle than standard, and can be loaded to excessive torque value. Please use carefully.

4760-50/-75/-100/-125/-150/-200/-250/ -300/-400/-500/-600/-900/-1000

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



4760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
50	24	50	92	10
75	24	75	138	10
100	24	100	158	5
125	24	125	194	5
150	24	150	266	5
200	24	200	295	5
250	24	250	358	5
300	24	300	492	2
400	24	400	650	1
500	24	500	808	1
600	24	600	968	1
900	24	900	1430	1
1000	24	1000	1593	1

PK4760/5

Extension Bars in Plastic Box
Verlängerungen in Kunststoff-Kassette
Rallonges en boîte plastique

PK4760/5 — 5 Pieces Set/⚖=1,050g

PLASTIC TRAY

Extension Bars

4760 Extension Bars
50, 75, 125, 150, 250

Rotation and general handling of extensions with oily hands is greatly improved with the Koken developed 6 point knurling. Also the Koken 6 point knurling stops the extensions from rolling around the work area.



Durch die von Koken entwickelte 6 fache Rändelung wird die Handhabung deutlich erleichtert. Außerdem wird das Herumrollen der Verlängerungen wirksam verhindert.

La manipulation des rallonges est grandement facilitée par le profil moleté développé par Koken. Ce même profile empêche le roulement intempestif des rallonges sur le plan de travail.

4763-50/-75/-125/-150/-250/-400

Wobble-Fix

Wobble-Fix Extension Bars
Winkel-Verlängerungen
Rallonges angulaires



4763	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
50	24	50	95	10
75	24	75	111	10
125	24	125	157	5
150	24	150	181	5
250	24	250	357	5
400	24	400	650	1

⚠ The Wobble-Fix Extension Bar has less strength than normal extension bar due to it's specific design with a reduced square drive. Make sure to use it correctly.

PK4763/5

Wobble-Fix Extension Bars in Plastic Box
Winkel Verlängerungen in Kunststoff-Kassette
Rallonges angulaires en boîte plastique

PK4763/5 — 5 Pieces Set/⚖=950g

PLASTIC TRAY

Extension Bars

4763 Wobble-Fix Extension Bars
50, 75, 125, 150, 250



Wobble-Fix Extension Bar
Two way usage
a) In a fixed position, as a normal extension bar
b) In a half-fixed position, as a flexible extension bar providing a 15° angle operation

Winkel-Verlängerungen
Winkelverlängerungen lassen sich in zwei Einstellungen verwenden
a) voll eingesteckt und starr,
b) halb eingesteckt, mit einem Arbeitswinkel von 15°.

Rallonges angulaires
Deux utilisations possibles
a) comme rallonge normale, dans une position fixe
b) comme une rallonge angulaire avec une possibilité d’inclinaison jusqu’à 15°

4770
Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Cardan universel



	L (mm)	(g)	(pcs.)
4770	62.4	150	10

4771
Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Cardan universel



	L (mm)	(g)	(pcs.)
4771	57.7	113	10

4780-400
Speed Handle
Winde
Vilebrequin



	L (mm)	(g)	(pce.)
4780	400	644	1

4781N-450
Flexible Speed Handle
Gelenkgriff-Winde
Villebrequin



* Renewal Kits → **4768RK** P288

	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
4781N-450	28	80	450	1000	1

4785
T-Handle
T-Griff
Poignée coulissante

OVAL Shank

	L (mm)	(g)	(pcs.)
4785	300	410	2



4747

L-Handle
L-Griff
Poignées en L





	L1 (mm)	L2 (mm)	(g)	(pce.)
4747	260	50	470	1

4788-250/-300/-450

L-Handles
L-Griffe
Poignées en L





4788	L1 (mm)	L2 (mm)	(g)	(pcs.)
250	250	53	417	2
300	300	53	503	1
450	450	53	745	1

4433A-35/-75/-125/-250/-600

Adaptors
Verbindungsstücke
Réducteurs

Warranty 290Nm
Garantie 290Nm
Garantie 290Nm



4433A	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)
35	1/2"	3/8"	35	50	10
New **75**	1/2"	3/8"	75	120	10
125	1/2"	3/8"	125	164	5
250	1/2"	3/8"	250	275	5
600	1/2"	3/8"	600	530	1

Items in this catalogue marked ⚠ can be loaded to torque values which may cause breakage.
In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.

Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastungen zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer Sicherheit, sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene, mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d’appliquer aux articles marqués ⚠ des couples de serrage susceptibles d’occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d’une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.

4466A

Adaptor
Verbindungsstück
Réducteurs



	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4466A	1/2"	3/4"	42	108	10

4223M-01
4223M-06

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4223M-01	15 Pieces Set/=2,600g
4223M-06	15 Pieces Set/=2,600g

METAL CASE:W415×H120×T50mm

Sockets	Accessories
(4223M-01) **4401M** 6-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	**4753J**
(4223M-06) **4406M** 12-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	**4760-125**
	4770

4238AM

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

New 4238AM — 38 Pieces Set/=8,050g

METAL CASE:W446×H266×T50mm

Sockets	Accessories
4405M 12-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32	**4753N**
4405A 12-pt. Sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4	**4760-125**
4300C Spark Plug Socket 20.8	**4760-250**
	4770
	4780
	4785

S4240M-01
S4240A-00
S4240M-06
S4240A-05

Display Stands
Ausstellungsständer
Présentoirs

S4240M-01	4401M 117 Pieces Set/=13,000g
S4240M-06	4406M 117 Pieces Set/=13,000g

DISPLAY STAND:W510×H150×T230mm

Sockets		
10mm:9pcs	16mm:9pcs	24mm:6pcs
11mm:9pcs	17mm:8pcs	27mm:5pcs
12mm:9pcs	19mm:7pcs	30mm:5pcs
13mm:9pcs	21mm:7pcs	32mm:4pcs
14mm:9pcs	22mm:6pcs	
15mm:9pcs	23mm:6pcs	

S4240A-00	4400A 103 Pieces Set/=13,000g
S4240A-05	4405A 103 Pieces Set/=13,000g

DISPLAY STAND:W510×H150×T230mm

Sockets		
3/8" :9pcs	11/16":8pcs	1" :5pcs
7/16":9pcs	3/4" :7pcs	1.1/16":5pcs
1/2" :9pcs	13/16":7pcs	1.1/8" :5pcs
9/16":9pcs	7/8" :6pcs	1.3/16":5pcs
5/8" :9pcs	15/16":6pcs	1.1/4" :4pcs

P4241M-01
P4241M-06

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

P4241M-01	28 Pieces Set/=6,400g

METAL CASE:W425×H332×T65mm

Sockets	Accessories
4401M 6-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	**4753J**
	4760-125
	4760-250
	4768J-380
	4770
	4785

P4241M-06	28 Pieces Set/=6,400g

METAL CASE:W425×H332×T65mm

Sockets	Accessories
4406M 12-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	**4753J**
	4760-125
	4760-250
	4768J-380
	4770
	4785

4241M-01
4241M-06
4241M-10

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4241M-01 4241M-06 4241M-10	28 Pieces Set/⚖=6,500g 28 Pieces Set/⚖=6,500g 28 Pieces Set/⚖=6,500g

METAL CASE:W446×H266×T50mm

Sockets	Accessories
(4241M-01) **4401M** 6-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 (4241M-06) **4406M** 12-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 (4241M-10) **4410M** Surface Drive Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	 **4753J** **4760-125** **4760-250** **4768J-380** **4770** **4785**

4241A-00
4241A-05

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4241A-00 4241A-05	19 Pieces Set/⚖=4,900g 19 Pieces Set/⚖=4,900g

METAL CASE:W445×H190×T50mm

Sockets	Accessories
(4241A-00) **4400A** 6-pt. Sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 (4241A-05) **4405A** 12-pt. Sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4	 **4753J** **4760-125** **4760-250** **4768J-380** **4770** **4785**

4249M-01
4249M-06

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4249M-01 4249M-06	20 Pieces Set/⚖=4,800g 20 Pieces Set/⚖=4,800g

METAL CASE:W445×H190×T50mm

Sockets	Accessories
(4249M-01) **4401M** 6-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 (4249M-06) **4406M** 12-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30	 **4753J** **4760-125** **4760-250** **4770** **4785**

4250M-01
4250M-06
4250M-10

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4250M-01 4250M-06 4250M-10	18 Pieces Set/⚖=4,700g 18 Pieces Set/⚖=4,700g 18 Pieces Set/⚖=4,700g

METAL CASE:W445×H190×T50mm

Sockets	Accessories
(4250M-01) **4401M** 6-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 (4250M-06) **4406M** 12-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 (4250M-10) **4410M** Surface Drive Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	 **4753J** **4760-125** **4760-250** **4770** **4785**

4251M-01
4251M-06
4251M-10
4251A-00
4251A-05

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4251M-01	22 Pieces Set/△=3,200g
4251M-06	22 Pieces Set/△=3,200g
4251M-10	22 Pieces Set/△=3,200g
New 4251A-00	18 Pieces Set/△=2,700g
New 4251A-05	18 Pieces Set/△=2,700g

METAL CASE:W330×H68×T48mm

Sockets	
(4251M-01) **4401M** 6-pt. Sockets	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
(4251M-06) **4406M** 12-pt. Sockets	
(4251M-10) **4410M** Surface Drive Sockets	
(4251A-00) **4400A** 6-pt. Sockets	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4
(4251A-05) **4405A** 12-pt. Sockets	

4252M-01
4252M-06
4252M-10

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4252M-01	13 Pieces Set/△=1,200g
4252M-06	13 Pieces Set/△=1,200g
4252M-10	13 Pieces Set/△=1,200g

METAL CASE:W168×H60×T42mm

Sockets	
(4252M-01) **4401M** 6-pt. Sockets	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
(4252M-06) **4406M** 12-pt. Sockets	
(4252M-10) **4410M** Surface Drive Sockets	

4254

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4254	12 Pieces Set/△=1,070g

METAL CASE:W215×H80×T47mm

Sockets	Accessories	
3425- E6, E8		**4763-50**
4425- E10, E12, E14		**4433A-35**
3325- E6, E8		
4325- E10, E12, E14		

4262M-01
4262M-06
4262M-10

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4262M-01	20 Pieces Set/△=4,400g
4262M-06	20 Pieces Set/△=4,400g
4262M-10	20 Pieces Set/△=4,400g

METAL CASE:W445×H190×T50mm

Sockets	Accessories	
(4262M-01) **4401M** 6-pt. Sockets 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27		**4753J**
		4760-125
		4760-250
(4262M-06) **4406M** 12-pt. Sockets 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27		**4770**
		4785
(4262M-10) **4410M** Surface Drive Sockets 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27		

4272AM-01
4272AM-06

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4272AM-01	29 Pieces Set/⚖=5,000g
4272AM-06	29 Pieces Set/⚖=5,000g

METAL CASE:W445×H190×T50mm

Sockets	Accessories
(4272AM-01) **4401M** 6-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 **4400A** 6-pt. Sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 (4272AM-06) **4406M** 12-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 **4405A** 12-pt. Sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	**4753J** **4760-125** **4760-250** **4770** **4785**

4275

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4275	24 Pieces Set/⚖=5,340g

METAL CASE:W445×H190×T50mm

Sockets	Accessories
4406M 12-pt. Sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 **4300C** Spark Plug Sockets 16, 20.8 **4300M** Wheel Nut Sockets 17(L60), 19(L60), 21(L60)	**4750J** **4760-125** **4760-250** **4768J-380** **4770** **4785**

4276

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4276	17 Pieces Set/⚖=2,890g

METAL CASE:W370×H150×T50mm

Sockets	Accessories
4010M.50 Bit Sockets 6, 7, 8, 10, 12, 14 **4025.60** TORX® Bit Sockets T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	**4752J** **4763-125**

4277

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

4277	27 Pieces Set/⚖=5,660g

METAL CASE:W445×H190×T50mm

Sockets	Accessories
4406M 12-pt. Sockets 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 **4305M** 12-pt. Deep Sockets 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	**4750J** **4760-125** **4768J-380**

3/4”

6400M / 6400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



6400M 6405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
17	26	34	12.5	50	175	5
18	27	34	13	50	178	5
19	28.5	34	13.5	50	179	5
20	29.5	34	14	50	185	5
21	31	34	14.5	50	185	5
22	32	34	15	50	187	5
23	33.5	34	16	50	187	5
24	34.5	34	17	50	200	5
25	36	34	17.5	50	217	5
26	37	34	18	50	222	5
27	38.5	37	19	53	254	5
28	39.5	38	19.5	53	298	5
29	41	38	20	55	292	5
30	42	38	21	55	301	5
31	43.5	38	22	57	294	5
32	44.5	40	23	57	351	5
33	46	40	23.5	57	384	5
34	47	40	24	57	397	5
35	48.5	42	24.5	59	422	5
36	49.5	42	25	59	438	5
37	51	42	25.5	59	484	5
38	52	45	26	59	523	5
39	53.5	45	26.5	59	538	5
40	54.5	45	27	62	550	5
41	56	47	28	62	633	5
42	57	47	28.5	62	652	2
43	58.5	47	29	62	659	2
44	59.5	47	29.5	62	657	2
45	61	47	30	68	734	2
46	62	47	31	68	791	2
47	63.5	48	31.5	68	816	2
48	64.5	45	32	68	800	2
50	67	48	34	68	880	2
52	69.5	53	33	72	925	2
54	72	55	33	72	1040	2
55	73.5	53	36	72	1006	2
56	74.5	53	36	72	1092	2
57	76	53	36	72	1169	2
58	77	53	36	72	1149	2
60	79.5	58	39	76	1402	2
63	83.5	58	39	76	1494	2
65	86	63	42	80	1608	2
70	92	68	45	84	1785	2
75	98.5	73	48	86	2186	1
New **78**	102.1	73	55	86	2425	1
80	104.5	78	52	90	2475	1
85	111	78	52	90	2620	1

6405M / 6405A

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans



6400A 6405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
11/16	27	34	13	50	178	5
3/4	28.5	34	13.5	50	179	5
25/32	29.5	34	14	50	185	5
13/16	31	34	14.5	50	185	5
7/8	32	34	15	50	187	5
15/16	34.5	34	17	50	200	5
31/32	36	34	17.5	50	217	5
1	37	34	18	50	222	5
1. 1/16	38.5	37	19	53	254	5
1. 1/8	41	38	20	53	292	5
1. 3/16	42	38	21	55	301	5
1. 1/4	44.5	40	23	57	351	5
1. 5/16	46	40	23.5	57	384	5
1. 3/8	48.5	42	24.5	57	422	5
1. 7/16	51	42	25.5	59	484	5
1. 1/2	52	45	26	59	523	5
1. 9/16	54.5	45	27	59	550	5
1. 5/8	56	47	28	62	633	5
1.11/16	58.5	47	29	62	659	2
1. 3/4	59.5	47	29.5	62	657	2
1.13/16	62	47	31	68	791	2
1. 7/8	64.5	45	32	68	892	2
1.15/16	66	48	32.5	68	870	2
2	68.5	52	34.5	68	949	2
2. 1/16	71	54	33	72	983	2
2. 1/8	72	55	33	72	1040	2
2. 3/16	74.5	53	36	72	1092	2
2. 1/4	76	53	36	72	1169	2
2. 5/16	78.5	53	36	72	1344	2
2. 3/8	79.5	58	39	76	1402	2
2. 7/16	82	58	39	76	1420	2
2. 1/2	84.5	58	39	76	1497	2
2. 9/16	86	63	42	80	1608	2
2. 5/8	88.5	63	42	80	1709	2
2.11/16	89.5	63	42	80	1634	2
2. 3/4	92	68	45	84	1785	2
2.13/16	94.5	68	45	84	2018	2
2. 7/8	96	68	45	84	2062	2
2.15/16	98.5	73	48	86	2186	1
3	101	73	48	86	2309	1
3. 1/8	104.5	78	52	90	2475	1

6425

TORX® Sockets
TORX® Steckschlüssel
Douilles TORX®



	6425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**E18**	22.1	34	11.9	50	156	5
New	**E20**	24.6	34	13.3	50	166	5
New	**E22**	27.1	34	14.4	50	178	5
New	**E24**	28.6	34	16	50	185	5
New	**E26**	31.1	34	17.7	55	217	5
New	**E28**	32.1	34	24.1	60	237	5
New	**E30**	35	34	24.1	60	242	5
New	**E32**	36.1	34	24.1	60	247	5

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

6300M / 6300A

6-point Deep Sockets
6-kant-Steckschlüssel,lang
Douilles longues 6-pans



6300M 6305M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
17	26	34	18	64	90	278	5
18	27	34	19	64	90	281	5
19	28.5	34	20	64	90	292	5
20	29.5	34	21	64	90	334	5
21	31	34	22	64	90	343	5
22	32	34	23	64	90	347	5
23	33.5	34	24	64	90	361	5
24	34.5	34	25	64	90	352	5
25	36	34	26	64	90	369	5
26	37	34	27	64	90	384	5
27	38.5	37	28	64	90	425	5
28	39.5	38	29	63	90	470	5
29	41	38	30	63	90	503	5
30	42	38	31	63	90	503	5
31	43.5	38	32	62	90	517	5
32	44.5	40	34	62	90	544	5
33	46	40	34	62	90	557	5
34	47	40	35	61	90	570	5
35	48.5	42	36	61	90	622	5
36	49.5	42	37	61	90	631	2
38	52	45	39	60	90	710	2
40	54.5	45	41	60	90	742	2
41	56	47	42	59	90	802	2
42	57	47	43	59	90	829	2
44	59.5	47	45	59	90	838	2
46	62	47	47	58	90	906	2
48	64.5	50	49	57	90	998	2
50	67	48	51	57	90	1005	2
52	69.5	53	49	—	100	1270	2
53	71	54	49	—	100	1338	2
54	72	55	49	—	100	1351	2
55	73.5	53	52	—	100	1388	2
56	74.5	53	52	—	100	1389	2
57	76	53	52	—	100	1467	2
58	77	53	52	—	100	1480	2
60	79.5	58	55	—	100	1626	2
63	83.5	58	55	—	100	1740	2

6305M / 6305A

12-point Deep Sockets
12-kant Steckschlüssel,lang
Douilles longues, 12-pans

6300A 6305A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/4	28.5	34	20	64	90	292	5
25/32	29.5	34	21	64	90	334	5
13/16	31	34	22	64	90	343	5
7/8	32	34	23	64	90	347	5
15/16	34.5	34	25	64	90	352	5
1	37	34	27	64	90	384	5
1. 1/16	38.5	37	28	64	90	425	5
1. 1/8	41	38	30	63	90	503	5
1. 3/16	42	38	31	63	90	503	5
1. 1/4	44.5	40	34	62	90	544	5
1. 5/16	46	40	34	62	90	557	5
1. 3/8	48.5	42	36	61	90	622	5
1. 7/16	51	42	38	61	90	656	2
1. 1/2	52	45	39	60	90	710	2
1. 9/16	54.5	45	41	60	90	742	2
1. 5/8	56	47	42	59	90	802	2
1.11/16	58.5	47	44	59	90	831	2
1. 3/4	59.5	47	45	59	90	838	2
1.13/16	62	47	47	58	90	906	2
2	68.5	52	52	57	90	1061	2
2. 1/16	71	54	49	—	100	1338	2
2. 1/8	72	55	49	—	100	1351	2
2. 3/16	74.5	53	52	—	100	1389	2
2. 1/4	76	53	52	—	100	1467	2
2. 5/16	78.5	53	52	—	100	1787	2
2. 3/8	79.5	58	55	—	100	1626	2
2. 7/16	82	58	55	—	100	1715	2

6012M-75

Inhex Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



6012M-75 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
12	35	15.5	40	75	253	10
14	35	15.5	40	75	265	10
15	35	15.5	40	75	271	10
16	35	15.5	40	75	285	10
17	35	15.5	40	75	292	10
18	35	15.5	40	75	302	10
19	35	15.5	40	75	312	10
20	35	15.5	40	75	323	10
22	38	22.5	40	75	340	10
24	38	22.5	40	75	362	10
27	38	22.5	40	75	402	10
30	38	28.5	40	75	445	10
32	38	28.5	40	75	485	10
36	42	28.5	40	75	663	10

6101

Socket for Slotted Heads
Steckschlüssel für Schlitzschrauben
Douilles tournevis pour vis à fente



	TxW (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
6101	6.4x33.5	35	50	205	10

3/4”

6749 / 6749-1000

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.O.D.H.-System | Two-Step Dog | 36

* Renewal Kits → 6749RK P287



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
6749	68	49.6	29.6	565	2800	1
6749-1000	68	49.6	29.6	1000	3600	1

6752

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

60

* Renewal Kits → 6752RK P287



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
6752	67	55.5	35.5	500	2380	1

6755

Ratchet Adaptor
Aufsteckknarre
Cliquet adaptable

60

* Renewal Kits → 6755RK P288



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
6755	62	97	1162	1

6760-75/-100/-125/-150/-200/-300/-400

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



6760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
75	35	75	335	10
100	35	100	434	10
125	35	125	528	10
150	35	150	624	2
200	35	200	815	1
300	35	300	1203	1
400	35	400	1585	1

6768

Hinge Handle
Gelenkgriff
Poignée articulée

* Renewal Kits → 6768RK P288



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
6768	42	450	1715	1

6768-600/-1000

Hinge Handle
Gelenkgriff
Poignée articulée

* Renewal Kits → **6768RK** ➡P288

6768	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
600	42	600	2800	1
1000	42	1000	3400	1



6785

T-Handle
T-Griff
Poignée coulissante

OVAL Shank

	L (mm)	(g)	(pce.)
6785	500	1542	1



6788

L-Handle
L-Griff
Poignée en L



	L (mm)	(g)	(pce.)
6788	330	1175	1



6770

Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Cardan universel



	L (mm)	(g)	(pcs.)
6770	105	478	2



6644A

Adaptor
Verbindungsstück
Réducteur

Warranty 668Nm
Garantie 668Nm
Garantie 668Nm

	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)
6644A	3/4"	1/2"	47	136	5
6688A	3/4"	1"	60	285	5



6688A

Adaptor
Verbindungsstück
Augmentateur



⚠ Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within safe torque of the smaller square drive.

Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastung zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig, sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d’appliquer aux articles marqués ⚠ des couples de serrage susceptibles d’occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d’une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.

6201M-00
6201A-00
6201M-05
6201A-05

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

6201M-00	16 Pieces Set/⚖=17,300g
6201M-05	16 Pieces Set/⚖=17,300g

METAL CASE:W580×H200×T85mm

Sockets	Accessories
(6201M-00) **6400M** 6-pt. Sockets 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60 (6201M-05) **6405M** 12-pt. Sockets 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60	**6749** **6760-200** **6760-400** **6768** **6785**

6201A-00	18 Pieces Set/⚖=17,600g
6201A-05	18 Pieces Set/⚖=17,600g

METAL CASE:W580×H200×T85mm

Sockets	Accessories
(6201A-00) **6400A** 6-pt. Sockets 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2 (6201A-05) **6405A** 12-pt. Sockets 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2	**6749** **6760-200** **6760-400** **6768** **6785**

6212M-00
6212M-05

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

6212M-00	12 Pieces Set/⚖=8,200g
6212M-05	12 Pieces Set/⚖=8,200g

METAL CASE:W580×H124×T70mm

Sockets	Accessories
(6212M-00) **6400M** 6-pt. Sockets 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50 (6212M-05) **6405M** 12-pt. Sockets 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50	**6749** **6760-200** **6785**

8400M / 8400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



8400M 8405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
24	36.5	44	17	60	348	1
27	40.5	44	19	60	362	1
30	44	45	21	65	410	1
32	46.5	45	23	65	455	1
33	48	46	23.5	65	485	1
35	50.5	48	24.5	65	536	1
36	51.5	48	25	65	600	1
38	54	50	26	65	624	1
40	56.5	53	27	65	686	1
41	58	53	28	68	747	1
42	59	53	28.5	68	789	1
46	64	53	31	72	928	1
50	69	53	34	72	943	1
54	74	55	37	72	1016	1
55	75.5	53	42	77	1167	1
58	79	53	41	77	1200	1
60	81.5	58	46	82	1440	1
63	85.5	58	45	82	1470	1
65	88	63	49	86	1683	1
67	90.5	63	49	86	1840	1
68	91.5	63	49	86	1800	1
70	94	68	50	88	1963	1
71	95.5	68	50	88	2200	1
75	100.5	73	53	90	2204	1
New **78**	104	75	52.5	90	2500	1
80	106.5	75	58	95	2550	1
83	110.5	78	57	95	2730	1
85	113	80	57	95	2680	1
90	119	80	59	100	3420	1
95	125.5	85	58	100	4900	1
100	131.5	85	57	100	4840	1

8405M / 8405A

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans



8400A 8405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
15/16	36.5	44	17	60	355	1
1. 3/16	44	45	21	65	410	1
1. 1/4	46.5	45	23	65	455	1
1. 5/16	48	46	23.5	65	485	1
1. 3/8	50.5	48	24.5	65	536	1
1. 7/16	53	50	25.5	65	607	1
1. 1/2	54	50	26	65	624	1
1. 9/16	56.5	53	27	65	686	1
1. 5/8	58	53	28	68	747	1
1.11/16	60.5	53	29	68	830	1
1. 3/4	61.5	53	29.5	68	807	1
1.13/16	64	53	31	72	928	1
1. 7/8	66.5	53	32	72	936	1
1.15/16	68	53	32.5	72	941	1
2	70.5	53	37	72	976	1
2. 1/16	73	54	37	72	1027	1
2. 1/8	74	55	37	72	1016	1
2. 3/16	76.5	53	41	77	1192	1
2. 1/4	78	53	41	77	1177	1
2. 5/16	80.5	53	41	77	1292	1
2. 3/8	81.5	58	46	82	1440	1
2. 7/16	84	58	45	82	1495	1
2. 1/2	86.5	58	45	82	1497	1
2. 9/16	88	63	49	86	1683	1
2. 5/8	90.5	63	49	86	1840	1
2.11/16	91.5	63	49	86	1800	1
2. 3/4	94	68	50	88	1963	1
2.13/16	96.5	68	50	88	2035	1
2. 7/8	98	70	50	88	2100	1
2.15/16	100.5	73	53	90	2204	1
3	103	75	53	90	2406	1
3. 1/8	106.5	75	58	95	2550	1
3. 1/4	110.5	78	57	95	2730	1
3. 3/8	114	80	57	95	3050	1
3. 1/2	119	80	59	100	3420	1
3. 3/4	125.5	85	58	100	4900	1

8012M-80

Inhex Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



8012M-80 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
17	44.2	15.5	45	80	400	5
19	44.2	15.5	45	80	410	5
22	47.9	22.5	45	80	436	5
24	47.9	22.5	45	80	471	5
27	47.9	22.5	45	80	526	5
30	47.9	22.5	45	80	658	5
32	47.9	22.5	45	80	715	5
36	54.2	22.5	45	80	945	5

8102M

Extra long socket for wheel nuts
Extra lange Steckschlüssel für Radmuttern
Douilles extra-longues pour écrous de roue



8102M-400 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
41Wx21W	58	49.9	14	400	2610	1
32	48.5	49.9	32	400	2210	1
33	49.8	49.9	32	400	2220	1

8760-200/-400

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



8760	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
200	44	200	1300	1
400	44	400	2570	1

8770

Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Cardan universel

	L (mm)	(g)	(pce.)
8770	143	1170	1





8866A

Adaptor
Verbindungsstück
Réducteur

Warranty 1850Nm
Garantie 1850Nm
Garantie 1850Nm



	(mm)	(mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8866A	1"	3/4"	60	338	5

Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque and possibly cause breakage.

Reduzierstücke sind mit Vernunft einzusetzen.
Es besteht Bruchgefahr. Überschreiten Sie niemals die Sicherheitsgrenzen.

Les réducteurs doivent être utilisés avec modération. Ne dépassez jamais les limites de sécurité.

8749 Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

S.D.D.H-System | 2 Two-Step Dog | 36

* Renewal Kits → 8749RK ➡P287

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
8749	70	62.2	36.2	800	4090	1



8768 Hinge Handle
Gelenkgriff
Poignée articulée

* Renewal Kits → 8768RK ➡P288

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
8768	55	600	3190	1



8785 T-Handle
T-Griff
Poignée coulissante

	L (mm)	(g)	(pce.)
8785	550	3190	1



8788 L-Handle
L-Griff
Poignée en L

	L (mm)	(g)	(pce.)
8788	600	3600	1



8225M-00
8225M-05

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeux de clés à douilles

8225M-00	15 Pieces Set/⚖=27,000g
8225M-05	15 Pieces Set/⚖=27,000g

METAL CASE:W600×H217×T97mm

Sockets	Accessories
(8225M-00) **8400M** 6-pt. Sockets 32, 33, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 (8225M-05) **8405M** 12-pt. Sockets 32, 33, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	**8749** **8760-200** **8760-400**

TITAN-SOCKETS & ACCESSORIES
TITAN STECKSCHLÜSSEL UND ZUBEHÖRTEILE
DOUILLES ET ACCESSOIRES TITAN

TI4261M

Socket Set Titanium
Steckschlüssel Satz Titanium
Jeu de clés à douille Titanium

Pentagon Drive

TI4261M	18 Pieces Set/⚠=4,280g
WOODEN CASE:W445×H190×T60mm	
Sockets	Accessories
TI4400M 6-pt. Sockets 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	**TI4749J** **TI4760-125** **TI4760-250** **TI4768J-380** **TI4770**

Characteristic of TITAN

Light weight : Makes it effective for operating tools.The specific gravity is only about 58% of chrome molybdenum steel which is used for our normal products.
Non-Corrosion : Corrosion Resistance is greatly improved against salt water and any kind of chemical products.
Non-Magnetic : Non-Magnetic material will prevent the tools from magnetizing.

Eigenschaften der TITAN Legierung

Geringes Gewicht : Das spezifische Gewicht liegt bei 58% herkömmlicher Chrom-Molybdän Stähle.
Korrosionsfest : Meerwasser oder Säuren hinterlassen keine Spuren.
Nicht magnetisch : Titan Werkzeuge lassen sich nicht magnetisieren.

Caractéristiques de l'alliage TITAN

Légèreté : Son poids spécifique n'est que 58% de celui de l'acier au chrome-molybdène utilisé pour tous nos produits standards.
Anti-corrosion : Aussi bien pour l'eau que pour tous les produits chimiques.
Anti-magnétique : Le Titan empêche toute magnétisation de l'outil.

Pentagonal drive is designed to avoid using with normal square drive items, so that it will provide extra safety and much more strength.

Der 5-kant Antrieb (Pentagon-Drive) gewährt einen kraftvollen Anzug und unterbindet aus Sicherheitsgründen die Verwendung von Zubehörteilen anderer Legierungen.

L'entraînement pentagonal est conçu pour obtenir un serrage puissant et pour empêcher l'utilisation d'accessoires traditionnels et ce pour des raisons de sécurité.

Z-SERIES
Z-SERIE
SERIES-Z

Z-Series : Feature











* A, B : Other Brand

COMPACT

2400MZ and 3400MZ are designed 5-9mm shorter than standard 2400M and 3400M which is ideal for working in confined and tight areas.

2400MZ und 3400MZ sind gegenüber unseren Standardausführungen 2400M und 3400M um 5-9mm kürzer. Dies erlaubt ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Les douilles 2400MZ et 3400MZ étant plus courtes de 5-9mm par rapport aux douilles standards, elles ont l'avantage de faciliter le travail dans des endroits étroits et difficilement accessibles.

TOLERANCE-Hexagon Opening

The Hexagon openings of our Z-Sockets are produced with reduced tolerances (according to DIN/ISO) which achieve a more positive fit between bolt and socket.

Die Steckschlüsselöffnungen der Z-Serie werden mit geringeren Toleranzen (nach DIN/ISO) gefertigt um eine bessere, direktere Verbindung zwischen Schraube und Werkzeug zu gewährleisten.

Les douilles Ko-ken de la série Z sont fabriquées selon DIN/ISO comme toutes les douilles standards. Sauf que pour la série Z les tolérances sont plus restreintes afin d'atteindre un meilleur ajustement entre douille et vis.

TOLERANCE-Square Drive

To ensure a tighter fit between socket and handle, the male and female square drives are produced with shorter tolerances (according DIN/ISO).

Auch die Antriebsvierkante sind mit einer geringeren Toleranz (nach DIN/ISO) gefertigt um eine festere Verbindung zwischen Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel zu ermöglichen.

Aussi les carrés mâles et femelles sont fabriqués avec des tolérances plus restreintes (selon DIN/ISO) afin de garantir une meilleure fixation entre cliquet et douille.

BALL HOLDING GROOVE

The inventive Ball Holding system of the Z-series allows a secure connection between Socket and Handle.

Die Werkzeuge der Z-Serie verfügen über spezielle Kugelfangrillen, die eine noch sicherere Verbindung zwischen Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel gewährleisten.

La série Z dispose d'une rainure de fixation pour bille spéciale, qui améliore nettement la fixation entre douille et cliquet.

RATCHET HANDLE

Smaller head with 36 tooth gear and light ratchet movement allow working in narrow spaces and confined areas.

Der schmalere Knarrenkopf, mit leicht gängigem 36-Zahn Getriebe erlaubt ein Arbeiten an engen schwer zugänglichen Stellen.

La tête de cliquet réduit et un méchanisme à 36 dents plus léger facilite le travail dans des endroits difficilement accessibles.

2400MZ

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



2400MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	6.4	11	3	14	6	10
4.5	7	11	3	14	6	10
5	7.6	11	3	14	6	10
5.5	8.2	11	3.5	14	6	10
6	8.8	11	3.5	14	6	10
7	9.9	11	3.5	14	6	10
8	11.1	11.7	4.5	15	7	10
10	13.5	12.5	7	15	8	10
11	14.7	13.2	7	15	9	10
12	15.9	14.4	7	15	11	10
13	17.1	15.6	7	15	14	10
14	18.3	16.8	7	15	16	10

RS2400MZ/12

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS2400MZ/12	12 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	228

2300XZ

6-point Sockets, Semi-Deep
6-kant Steckschlüssel, mittel-lang
Douilles, semi-profondes 6-pans



	2300XZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**5.5**	8.2	11	6	20	30	10	10
New	**6**	8.8	11	7	20	30	10	10
New	**7**	9.9	11	8	20	30	11	10
New	**8**	11.1	11.7	9	20	30	13	10
New	**10**	13.5	12.5	11	20	30	16	10
New	**11**	14.7	13.2	12	20	30	19	10
New	**12**	15.9	14.4	13	20	30	22	10
New	**13**	17.1	15.6	14	20	30	26	10
New	**14**	18.3	16.8	14	20	30	30	10

RS2300XZ/9

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS2300XZ/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
New	**5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14**	290

2300MZ

6-point Deep Sockets
6-kant-Steckschlüssel,lang
Douilles longues 6-pans



2300MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
4	6.4	11	5	41	50	14	10
4.5	7	11	5.5	41	50	16	10
5	7.6	11	6	41	50	16	10
5.5	8.2	11	6.5	41	50	16	10
6	8.8	11	7	41	50	17	10
7	9.9	11	8	41	50	20	10
8	11.1	11.7	9	41	50	22	10
10	13.5	12.5	11	41	50	29	10
11	14.7	13.2	12	41	50	33	10
12	15.9	14.4	13	41	50	40	10
13	17.1	15.6	14	41	50	45	10
14	18.3	16.8	16	41	50	51	10

RS2300MZ/12

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS2300MZ/12	12 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	445

2000Z-28/-50

Phillips Bit Sockets
Steckschlüssel für Kreuzschlitzschrauben Phillips
Douilles tournevis pour vis à empreinte Phillips



2000Z-28 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1	11.2	12	28	9	10
2	11.2	12	28	10	10
3	11.2	12	28	10	10

	2000Z-50 (PH)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**1**	11.2	4	34	50	11	10
New	**2**	11.2	5	34	50	13	10
New	**3**	11.2	–	34	50	16	10

2005Z-25

Bit Sockets for Slotted Head
Steckschlüssel für Schlitzschrauben
Douilles tournevis pour vis à fente



2005Z-25	T × W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5	1.0 × 5.5	11.2	9	25	9	10
6	1.2 × 6.5	11.2	9	25	10	10

2010MZ-25/-50

Inhex Bit Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



2010MZ-25 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	11.2	9	25	9	10
4	11.2	9	25	9	10
5	11.2	9	25	10	10
6	11.2	9	25	10	10

	2010MZ-50 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**3**	11.2	4	34	50	11	10
New	**4**	11.2	5	34	50	13	10
New	**5**	11.2	6	34	50	15	10
New	**6**	11.2	–	34	50	17	10

RS20XXZ/9

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS20XXZ/9	9 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
2000Z.28	1, 2, 3	213
2005Z.25	5, 6	
2010MZ.25	3, 4, 5, 6	

2025Z-28/-50

TORX® Bit Sockets
TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis,TORX®

2025Z-28 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T10	11.2	12	28	9	10
T15	11.2	12	28	9	10
T20	11.2	12	28	9	10
T25	11.2	12	28	10	10
T27	11.2	12	28	10	10
T30	11.2	12	28	10	10
T40	11.2	12	28	11	10

	2025Z-50 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**T10**	11.2	4	34	50	11	10
New	**T15**	11.2	4	34	50	11	10
New	**T20**	11.2	4.5	34	50	12	10
New	**T25**	11.2	5	34	50	13	10
New	**T27**	11.2	5	34	50	13	10
New	**T30**	11.2	5.6	34	50	15	10
New	**T40**	11.2	–	34	50	17	10



RS2025Z/7-L28
RS2025Z/7-L50

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS2025Z/7-L28	7 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		195

RS2025Z/7-L50	7 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
New **T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40**		220

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

1/4”

2725Z

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible



36

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2725Z	20.5	17.1	9.5	114	79	2

* Renewal Kits → **2725RK** ➔P286

2726Z

Flexible Ratchet, Reversible (Short)
Gelenk-Knarre kurz, verstellbar
Cliquet articulé court, réversible



36

Flexible Head

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2726Z	20.5	17.1	9.5	114	103	2

* Renewal Kits → **2725RK** ➔P286

2760Z-50/-100/-150

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



2760Z	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
50	11.5	50	21	10
100	11.5	100	39	10
150	11.5	150	58	10

2771Z

Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Cardan universel



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2771Z	11.7	29.9	15	10

2756Z

Quick Spinner
Rändel-Drehscheibe
Lanceur

2756Z-3/8

Quick Spinner, Adaptor
Rändel-Drehscheibe als Adaptor
Lanceur, adapteur

2756Z-3/8



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2756Z	20.3	18	15	10
2756Z-3/8	20.3	21.5	24	10

P2285Z

Set in PE-foam tray
Steckschlüsselsatz in Weichschaumeinlage
Set disposé dans boîte de rangement en mousse souple

P2285Z — 26 Pieces Set/⚖=660g

PLASTIC CASE:W245×H120×T45

Sockets	Accessories
2400MZ 6-pt. Sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11,12, 13, 14	**2725Z**
2000Z.28 1, 2, 3	**2756Z**
2005Z.25 5, 6	**2771Z**
2010MZ.25 3, 4, 5, 6	**2760Z-50**
	2760Z-150

2285ZE

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeu de clés à douilles

2285ZE — 10 Pieces Set/⚖=300g

Rail 200mm/PLASTIC BAG

Sockets	Accessories
2400MZ 6-pt. Sockets 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14	**2725Z**
	2756Z

3400MZ

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



3400MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5.5	8.5	17	3.5	19	16	10
6	9.1	17	3.5	19	17	10
7	10.3	17	3.5	19	17	10
8	11.5	17	4.5	20	17	10
10	14	17	4.5	20	18	10
11	15.3	17	5.5	21	18	10
12	16.5	17	5.5	21	19	10
13	17.8	17	8.5	21	19	10
14	19	17	8.5	21	20	10
15	20.2	18.2	8.5	21	24	10
16	21.3	19.3	8.5	21	28	10
17	22.5	20.5	8.5	21	32	10
18	23.6	21.6	9.5	22	38	10
19	24.8	22.8	9.5	22	41	10
21	27	25	10.5	23	51	10
22	28.3	26.3	10.5	23	58	10

3400MZ is designed 5-9mm shorter than standard 3400M.
Ideal for working in confined and tight areas.

RS3400MZ/8
RS3400MZ/12

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS3400MZ/8 — 8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	320

RS3400MZ/12 — 12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	490

3300XZ

6-point Sockets, Semi-Deep
6-kant Steckschlüssel, mittel-lang
Douilles, semi-profondes 6-pans



	3300XZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**7**	10.3	17	8	23	35	23	10
New	**8**	11.5	17	9	23	35	24	10
New	**10**	14	17	11	23	35	26	10
New	**11**	15.3	17	12	23	35	28	10
New	**12**	16.5	17	13	23	35	29	10
New	**13**	17.8	17	14	23	35	32	10
New	**14**	19	17	16	23	35	34	10
New	**15**	20.2	18.2	16	23	35	40	10
New	**16**	21.3	19.3	16.5	23	35	45	10
New	**17**	22.5	20.5	16.5	23	35	50	10
New	**18**	23.6	21.6	16.5	23	35	56	10
New	**19**	24.8	22.8	18	23	35	60	10

RS3300XZ/8
RS3300XZ/12

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

New	RS3300XZ/8 — 8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
New	**8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19**	420

New	RS3300XZ/12 — 12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
New	**7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19**	630





Manufacturing tolerance is precisely controlled to achieve a secure fitting.

3/8”

3300MZ

6-point Deep Sockets
6-kant-Steckschlüssel,lang
Douilles longues 6-pans



3300MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
7	10.3	17	8	41.5	55	29	10
8	11.5	17	9	41.5	55	34	10
10	14	17	11	41.5	55	43	10
11	15.3	17	12	41.5	55	45	10
12	16.5	17	13	41.5	55	49	10
13	17.8	17	14	41.5	55	52	10
14	19	17	16	41.5	55	55	10
15	20.2	18.2	16	40.5	55	65	10
16	21.3	19.3	17	40.5	55	74	10
17	22.5	20.5	18	40.5	55	83	10
18	23.6	21.6	19	39.5	55	90	10
19	24.8	22.8	20	39.5	55	95	10

RS3300MZ/8
RS3300MZ/12

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS3300MZ/8	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19		600

RS3300MZ/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		900

RS3X00MZ/12

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS3X00MZ/12	12 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
3400MZ	**8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19**	550
3300MZ	**8, 10, 12, 14**	



BALL HOLDING GROOVE
Original Ball Holding system is applied on Z-series. This mechanism gives secure connection between Socket and Handle.

Die Werkzeuge der Z-Serie verfügen über spezielle Kugelfangrillen, die eine noch sicherere Verbindung zwischen Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel gewährleisten.

La série Z dispose d'un système de billes de retenue.
Ce mécanisme permet une connection sécurisée entre la douille et le manche

3300CZ

Spark Plug Sockets with Spring Clips
Zündkerzen-Schlüssel mit Haltefeder
Douilles avec ressorts de retenues pour bougies



3300CZ (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
14	18.4	11	70	67	10
16	20.5	13	70	71	10
18	22.9	12	70	75	10
20.8	26.3	13.5	70	105	10

Slim & light weight body with smaller outside diameter for work in tight spaces.

3305PZ

Spark Plug Socket with Magnet, 12-pt. opening
Zündkerzensteckschlüssel mit Magnet, 12-kant
Douille pour bougies, avec aimant, 12-pans



	3305PZ (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**14**	17.9	8	70	56	10
New	**16**	20	8	70	55	10

Spark Plug Socket with Magnet, 12-pt. opening: size 14mm

3010MZ-50/-75

Inhex Bit Sockets
Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



3010MZ-50 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	17	4	23.5	50	28	10
4	17	5	23.5	50	29	10
5	17	6	23.5	50	30	10
6	17	7	23.5	50	35	10
7	17	–	23.5	50	38	10
8	17	–	23.5	50	40	10
10	17	–	23.5	50	50	10
12	19	–	23.5	50	70	10

	3010MZ-75 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**3**	17	6	48.5	75	33	10
New	**4**	17	6	48.5	75	35	10
New	**5**	17	6	48.5	75	36	10
New	**6**	17	7	48.5	75	41	10
New	**7**	17	7.9	48.5	75	45	10
New	**8**	17	–	48.5	75	48	10
New	**10**	17	–	48.5	75	65	10
New	**12**	19	–	48.5	75	90	10

RS3010MZ/8-L50
RS3010MZ/8-L75

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS3010MZ/8-L50	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		460

	RS3010MZ/8-L75	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
New	**3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12**		530

3025Z-50/-75

TORX® Bit Sockets
TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis,TORX®



3025Z-50 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T10	17	3	23.5	50	27	10
T15	17	3.5	23.5	50	28	10
T20	17	3.9	23.5	50	28	10
T25	17	4.5	23.5	50	29	10
T27	17	5	23.5	50	30	10
T30	17	5.6	23.5	50	31	10
T40	17	6.7	23.5	50	35	10
T45	17	7.83	23.5	50	38	10
T50	17	8.90	23.5	50	48	10
T55	19	11.3	23.5	50	70	10

	3025Z-75 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**T20**	17	4.5	48.5	75	32	10
New	**T25**	17	5	48.5	75	33	10
New	**T27**	17	5	48.5	75	33	10
New	**T30**	17	5.6	48.5	75	35	10
New	**T40**	17	6.7	48.5	75	41	10
New	**T45**	17	7.9	48.5	75	45	10
New	**T50**	17	8.9	48.5	75	55	10
New	**T55**	19	11.3	48.5	75	80	10

RS3025Z/8-L50
RS3025Z/8-L75

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

RS3025Z/8-L50	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
T20, T25 ,T27, T30, T40, T45, T50, T55		450

	RS3025Z/8-L75	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
New	**T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55**		480

TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

3/8”

2725Z-3/8

Reversible Ratchet Short
Knarre kurz, verstellbar
Cliquet court, réversible

36



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2725Z-3/8	20.5	20.5	9.5	114	83	2

3725ZS

Reversible Ratchet Short
Knarre kurz, verstellbar
Cliquet court, réversible

36



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3725ZS	28	24.5	13.7	100	157	2

* Renewal Kits → **3725RK** ➔P286

3725Z

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

36



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3725Z	28	24.5	13.7	178	254	1

* Renewal Kits → **3725RK** ➔P286

2726Z-3/8

Flexible Ratchet, Reversible (Short)
Gelenk-Knarre kurz, verstellbar
Cliquet articulé court, réversible

36 Flexible Head



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2726Z-3/8	20.5	20.5	9.5	114	107	2

3726ZS

Flexible Ratchet, Reversible (Short)
Gelenk-Knarre kurz, verstellbar
Cliquet articulé court, réversible

36 Flexible Head



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3726ZS	28	24.5	13.7	120	196	2

* Renewal Kits → **3725RK** ➔P286

3726Z

Flexible Ratchet, Reversible
Gelenk-Knarre, verstellbar
Cliquet articulé, réversible

36 Flexible Head



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
3726Z	28	24.5	13.7	178	317	1

* Renewal Kits → **3725RK** ➔P286

3768Z-250

Hinge Handle
Gelenkgriff
Poignée articulée

OVAL Shank

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3768Z-250	20.5	250	309	2

* Renewal Kits→**3768ZRK** ➡P288



3760Z-75/-125/-250

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



3760Z	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
75	17.5	75	66	10
125	17.5	125	103	10
250	17.5	250	195	5

3771Z

Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Cardan universel

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3771Z	18	42.5	44	10





3756Z

Quick Spinner
Rändel-Drehscheibe
Lanceur

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3756Z	28	25	40	10

Outside diameter is smaller compared to standard 3756.
Ideal for working in combination with 3725Z



3322AZ-75

Extension Adaptor
Verlängerungsadapter
Reduction adapteur-rallonge

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3322AZ-75	17.5	75	42	10



3/8”

3285Z

Set in PE-foam tray
Steckschlüsselsatz in Weichschaumeinlage
Set disposé dans boîte de rangement en mousse souple

3285Z	26 Pieces Set/⚖=2,100g
PLASTIC TRAY:W390×T180×H25	

Sockets	Accessories
3400MZ 6-pt. Sockets 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	**3725Z**, **3756Z**, **3771Z**, **3768Z-250**, **3760Z-75**, **3760Z-125**, **3760Z-250**
3300MZ 6-pt. Deep Sockets 8, 10, 12, 14	
3300CZ Spark Plug Sockets 14, 16, 20.8	

3285ZA

Set in PE-foam tray
Steckschlüsselsatz in Weichschaumeinlage
Set disposé dans boîte de rangement en mousse souple

3285ZA	15 Pieces Set/⚖=750g
PLASTIC TRAY:W300×T90×H25	

Sockets	Accessories
3400MZ 6-pt. Sockets 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	**3725Z**, **3756Z**, **3771Z**

3285ZE

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeu de clés à douilles

3285ZE	9 Pieces Set/⚖=600g
Rail 200mm/PLASTIC BAG	

Sockets	Accessories
3400MZ 6-pt. Sockets 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	**3725Z**, **3756Z**

RSAL200-1/4×12/-3/8×8
RSAL300-3/8×12/-1/2×10

Magnetic Rail with retaining clips
Magnetschiene mit Halteklammern
Rail à aimant avec clips de maintien

RSAL200	◻	RAIL (mm)	CLIP (pcs.)	⚖ (g)	(pce.)
1/4×12	1/4"	200	12	125	1
3/8×8	3/8"	200	8	130	1

RSAL300	◻	RAIL (mm)	CLIP (pcs.)	⚖ (g)	(pce.)
3/8×12	3/8"	300	12	180	1
1/2×10	1/2"	300	10	190	1

RSAL-200/-300
CLIP.P/5-1/4/-3/8/-1/2

Magnetic Rails and retaining Clips, bulk
Magnetschienen und Halteklammern, lose
Rail à aimant avec clips de maintien, en vrac

RAIL

	RAIL (mm)	⚖ (g)	(pce.)
RSAL200	200	110	1
RSAL300	300	145	1

CLIP

CLIP.P/5	◻	⚖ (g)	(pcs.)
1/4	1/4"	10	5
3/8	3/8"	13	5
1/2	1/2"	20	5

4400MZ

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans

	4400MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**8**	12.6	20.6	4.5	26	30	10
New	**10**	15	20.6	4.5	26	31	10
New	**12**	17.5	20.6	5.5	27	32	10
New	**13**	18.7	21.5	6.5	28	40	10
New	**14**	19.8	21.5	6.5	28	40	10
New	**16**	22.3	21.5	7.5	28	43	10
New	**17**	23.6	22.5	7.5	29	49	10
New	**18**	24.8	23.7	7.5	29	56	10
New	**19**	26	24.4	9.5	29	62	10
New	**21**	28.4	26.3	10.5	29	76	10
New	**22**	29.6	27.5	11	29	83	10
New	**24**	32	29.2	12	29	96	5
New	**27**	35.7	32.2	13.5	30	124	5
New	**30**	39.3	35.2	14.5	31	156	5
New	**32**	41.7	36.8	15.5	32	178	5



RS4400MZ/10

Socket Set on magnetic Rail
Steckschlüsselsatz auf Magnetschiene
Jeu de douilles sur rail à aimant

	RS4400MZ/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
New	**10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27**		830

4725Z

Reversible Ratchet
Knarre, verstellbar
Cliquet, réversible

36

		D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New	**4725Z**	36.5	32.8	18.2	253	590	1

* Renewal Kits→**4725RK** ➡P287



4768Z-430

Hinge Handle
Gelenkgriff
Poignée articulée

		D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
New	**4768Z-430**	28	430	720	1

* Renewal Kits→**4768ZRK** ➡P288



4760Z-125/-250

Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges

	4760Z	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	**125**	22.5	125	180	5
New	**250**	22.5	250	340	5



1/2”

4771Z

Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Cardan universel



		D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	4771Z	23.7	55.8	100	10

4756Z

Quick Spinner
Rändel-Drehscheibe
Lanceur



		D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
New	4756Z	36.3	33.5	84	10

4285Z

Set in Foam tray
Steckschlüsselsatz in Weichschaumeinlage
Set disposé dans boîte de rangement en mousse souple

New 4285Z — 21 Pieces Set/⚖=4,800g

METAL CASE:W445×T190×H50

Sockets	Accessories
4400MZ 6-pt. Sockets 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	**4725Z** **4756Z** **4771Z** **4768Z-430** **4760Z-125** **4760Z-250**

4285ZE

Socket Sets
Steckschlüssel Sätze
Jeu de clés à douilles

New 4285ZE — 11 Pieces Set/⚖=1,380g

Rail 300mm/PLASTIC BAG

Sockets	Accessories
4400MZ 6-pt. Sockets 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21,22, 24	**4725Z** **4756Z**

SCREWDRIVERS
SCHRAUBENDREHER
TOURNEVIS

167M / 167A

Socket Drivers
Sechskant Steckschlüssel, mit Griff
Clé à douille avec manche



167M (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	5.8	3	25	125	225	62	6
3.5	5.8	3	25	125	225	62	6
4	6.7	3.5	25	125	225	64	6
4.5	7.2	4.5	25	125	225	65	6
5	7.8	5	25	125	225	66	6
5.5	8.4	5.5	25	125	225	68	6
6	9.1	6	25	125	225	70	6
7	10.9	6.5	25	125	235	101	6
8	12	7	25	125	235	103	6
9	13.2	7.5	25	125	235	107	6
10	14.5	8	25	125	235	111	6
11	15.9	8.5	25	125	245	155	6
12	16.8	9	25	125	245	161	6
13	18.2	9.5	25	125	245	167	6
14	19.2	11	25	125	245	178	6

167A (inch)	D (mm)	ℓ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/4	9.1	6	25	125	225	70	6

167C (2B)

Interchangeable Socket Driver, **Nut Grip®**
Universalgriff mit auswechselbaren **Nut Grip®** Steckschlüsselklingen
Clé à douille interchangeable avec mánche NUT **Nut Grip®**

167C/3-2B

Set 3 pieces
Satz 3teilig
Jeu de 3 tournevis



167C(2B) (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
7(2B)	11.5	4	38	122	235	120	6
8(2B)	12.3	5	38	122	235	125	6
10(2B)	14.2	6	38	122	235	130	6
12(2B)	17.3	7	38	122	235	135	6

167C/3-2B	4 Pieces Set/=280g
PLASTIC BAG	
Socket Drivers	
Socket:	7, 8, 10
Grip:	167C-GRIP

168H-B

Ball Point Hex Screwdrivers
Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf
Tournevis avec tête sphérique pour vis 6-pans creux

168H (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3B	80	150	25	6
4B	125	225	60	6
5B	125	235	85	6
6B	125	245	150	6
7B	125	245	151	6
8B	125	245	153	6



Ball point Hex Screwdrivers have less strength due to the special design. Make sure to use them correctly.

168T (TH)

Screwdriver for TORX® Tamper Resistant
TORX® Schraubendreher Tamper-Resistant
Tournevis pour vis TORX® tamper resistant

168T (TH)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T10H	80	150	25	6
T15H	80	150	25	6
T20H	125	225	60	6
T25H	125	225	60	6
T27H	125	235	90	6
T30H	125	235	92	6
T40H	125	245	153	6



Tamper Resistant TORX® Screwdrivers have less strength due to the special design. Make sure to use it correctly.

168T/7 (TH)

Set 6 pieces
Satz 6teilig
Jeu de 6 tournevis

168T/7-TH	(g)
168T-T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	480

168R

Screwdriver for 4point screws
Schraubendreher für Innenvierkant-Schrauben
Tournevis pour vis à empreinte carrée

168R	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1	125	225	60	6
2	125	235	85	6



168P (PZ)

Pozidriv Screwdrivers
Schraubendreher, Pozidriv
Tournevis pour vis Pozidriv



168P (PZ)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
PZ1	75	175	78	6
PZ2	100	210	129	6
PZ3	150	270	203	6



TORX® is a registered trademark of **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma **Acument Intellectual Properties, LLC.**
TORX® est une marque déposée de **Acument Intellectual Properties, LLC.**

166P

Screwdriver Phillips (Blade-Through type)
Kreuzschlitz Schraubendreher PH mit durchgehender 6-kant Klinge
Tournevis pour vis cruciformes Phillips

166S

Slotted screwdriver (Blade-Through type)
Schlitz-Schraubendreher mit durchgehender 6-kant Klinge
Tournevis pour vis à fente







166P (PH)	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs.)
1	75	175	78	6
2	100	210	129	6
3	150	270	203	6

166S	ℓ (mm)	L (mm)	⚖ (g)	◇ (pcs.)
5	75	175	78	6
6	100	210	129	6
8	150	270	203	6

166PS/6

Set 6 pieces
Satz 6teilig
Jeu de 6 tournevis

166PS/6	6 Pieces Set/⚖=885g
CARDBOARD BOX:W280×H115×T40mm	
Screwdrivers	
166P Screwdrivers 1, 2, 3	
166S Screwdrivers 5, 6, 8	

PK166PS/6

Set 6 pieces in Plastic Box
Satz 6teilig in Plastikkassette
Module plastique des 6 tournevis

PK166PS/6	6 Pieces Set/⚖=950g
PLASTIC TRAY	
Screwdrivers	
166P Screwdrivers 1, 2, 3	
166S Screwdrivers 5, 6, 8	

168P
Screwdriver (Blade-Through Type), Phillips
Schraubendreher mit durchgehender Klinge, Phillips
Tournevis à zone de frappe, Phillips

168S
Slotted Screwdriver
Schlitz-Schraubendreher
Tournevis pour vis à fente



168P (PH)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1	75	175	59	6
2	100	210	86	6
2(150)	150	260	100	6
2(200)	200	310	111	6
3	150	270	150	6

168S	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5	75	175	59	6
6	100	210	86	6
6(150)	150	260	100	6
6(200)	200	310	111	6
8	150	270	150	6

168PS/6 — 6 Pieces Set/=660g

CARDBOARD BOX:W280×H115×T40mm

Screwdrivers

- **168P** Screwdrivers 1, 2, 3
- **168S** Screwdrivers 5, 6, 8

PK168PS/6 — 6 Pieces Set/=720g

PLASTIC TRAY

Screwdrivers

- **168P** Screwdrivers 1, 2, 3
- **168S** Screwdrivers 5, 6, 8

168PS/6
Set 6 pieces
Satz 6teilig
Jeu de 6 tournevis

PK168PS/6
Set 6 pieces in Plastic Box
Satz 6teilig in Plastikkassette
Module plastique des 6 tournevis

168CS
Interchangeable Screwdriver, Stubby
Schraubendrehergriff für auswechselbare Klinge, kurz
Poignée porte-lames reversible, court



168CS	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2×6	22	86	46	6

168C
Interchangeable Screwdriver
Schraubendrehergriff für auswechselbare Klingen
Poignée porte-lames reversible



168C	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
2×6	100	210	108	6
2×6(150)	150	260	120	6
2×6(200)	200	310	133	6

2769N-150/-220

Spin Type Handle
Drehgriff
Poignée emmanchée

2769N	☐	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
150	1/4"	50	150	68	2
220		120	220	100	2

Plastic or rubber handles are not intended to act as insulation.
Plastik-oder Gummigriffe stellen keinen Isolierschutz dar.
Les poignées en plastique ou en caoutchouc ne garantissent aucune isolation électrique.

2769NWF-150/-220

Spin Type Handle (Wobble-Fix)
Drehgriff, Wobble-Fix
Poignée emmanchée, angulaire

Wobble-Fix

2769NWF	☐	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
150	1/4"	50	150	68	2
220		120	220	100	2

Wobble-Fix Extension Bar
Two way usage
a) In a fixed position, as a normal extension bar
b) In a half-fixed position, as a flexible extension bar providing a 15° angle operation

Winkel-Verlängerungen
Winkelverlängerungen lassen sich in zwei Einstellungen verwenden
a) voll eingesteckt und starr,
b) halb eingesteckt, mit elnem Arbeitswinkel von 15°.

Rallonges angulaires
Deux utilisations possibles
a) comme rallonge normale, dans une position fixe
b) comme une rallonge angulaire avec une possibilité d'inclinaison jusqu'à 15°





3769N-160/-230

Spin Type Handle
Drehgriff
Poignée emmanchée

3769N	☐	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
160	3/8"	50	160	96	2
230		120	230	126	2

3769NWF-160/-230

Spin Type Handle (Wobble-Fix)
Drehgriff, Wobble-Fix
Poignée emmanchée, angulaire

Wobble-Fix

3769NWF	☐	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
160	3/8"	50	160	96	2
230		120	230	126	2